



DYMO

Catálogo 2012








Escape de la rutina.

Imagine cuántas cosas más podría hacer al día con un poco de ayuda extra y un poco más de tiempo. Los productos DYMO® le pueden ofrecer las dos cosas. Tanto si trabaja en una oficina como si lo hace en casa o en un entorno industrial, DYMO® tiene lo que usted necesita para que organice y lleve a cabo las tareas cotidianas de una forma más rápida y con menos esfuerzo de como lo hace ahora. ¿Cómo lo consigue?



Oficina	4
Casa	34
Industria	42
Comparativa	50

Ahorre tiempo. Ahorre dinero. Y a veces, ahórrese problemas.

Los productos de oficina DYMO® permiten hacer más con menos y realizar pequeños milagros que harán que su negocio se diferencie del resto. Imprima una etiqueta en segundos y evítese las engorrosas hojas de etiquetas. Consiga un mayor rendimiento con el sistema de etiquetado avanzado desde el ordenador o para usuarios móviles. Cree una base de datos de sus contactos sin escribir una sola palabra.



DYMO

Oficina



Soluciones de etiquetado para la oficina

Envíe. Organice. Imprima. Ahorre.

Si hay una etiqueta que puede ayudar a que su negocio funcione de forma más fluida y eficaz, puede imprimirla® con las soluciones de etiquetado de DYMO. Son rápidas, fáciles de utilizar y útiles para su negocio. Gracias a la rotuladora LabelManager™ de DYMO® puede nombrar e identificar documentos, bandejas de archivos y soportes informáticos con llamativas etiquetas. Carátulas de CD y DVD, archivos y todos esos artículos que se acumulan tan rápidamente, se pueden clasificar por códigos de colores para indicar el tipo de material que contienen o su nivel de confidencialidad.

Las impresoras de etiquetas DYMO® LabelWriter™ no necesitan tinta ni tóner. Etiquete, envíe y archive de forma más inteligente con la versión 8 del software de DYMO Label™, que le permite crear e imprimir etiquetas de dirección, de envío, para archivadores, carpetas y códigos de barras, además de tarjetas de identificación y mucho más; y todo sin el engorro de tener que imprimir etiquetas en una impresora de sobremesa tradicional.



Ponga la dirección a su correo

Imprima etiquetas de correo legibles, precisas y profesionales a una velocidad de hasta 71 etiquetas por minuto**.



Etiquete sus soportes audiovisuales

Olvídese del rotulador. Etiquete sus CD, DVD y otros soportes audiovisuales con etiquetas claras, fáciles de leer y de aspecto profesional.



Cree tarjetas de visita

Imprima tarjetas de visita y refuerce la seguridad con identificadores personalizados (incluido el logotipo de su empresa).



Organice sus archivos y ficheros

Encuentre cualquier archivo de una forma rápida con las etiquetas en blanco y negro para carpetas de archivos, carpetas verticales, armarios y cajones.





Etiquete cualquier cosa rápidamente

Las etiquetas D1 estándar son ideales para muchas tareas de etiquetado y organización (ficheros, archivadores, zonas de almacenamiento, etc.).



ETIQUETAS



Superficies difíciles de etiquetar

Las etiquetas flexibles D1 de alto rendimiento cuentan con un adhesivo permanente que las mantiene pegadas en superficies curvas, con textura o desiguales.



ETIQUETAS



Etiquete de forma permanente


Las etiquetas permanentes D1 de alto rendimiento combinan el adhesivo permanente con la capacidad de resistencia a los arañazos y al agua (para que las etiquetas permanezcan en su sitio y sigan siendo legibles).



ETIQUETAS



Correo
Gestión de visitas
Gestión de soportes
audiovisuales
Organización
Archivadores



Series LabelManager™



Organice cualquier lugar de trabajo o zona de almacenamiento en minutos.

Las rotuladoras electrónicas LabelManager™ de DYMO® incluyen funciones sugeridas por los usuarios: opciones de edición en pantalla táctil, gran pantalla con vista previa de impresión y una interfaz fácil de usar, botones de acceso rápido, etc. Además, los modelos de LabelManager™ seleccionados funcionan con una batería recargable, por lo que se eliminan los inconvenientes y los gastos de las pilas alcalinas. Seleccione la LabelManager™ que más se adapta a sus necesidades y compruebe con qué rapidez y facilidad puede organizar el escritorio, el mueble archivador, el armario o la habitación más llena de cosas.




LabelManager™ 500TS

Rotuladora con pantalla táctil y conexión a PC o Mac®

La primera rotuladora autónoma de oficina con pantalla táctil de DYMO®.

- Gran pantalla táctil a todo color; la innovación de DYMO®. Solo tiene que tocar la pantalla para crear, editar y dar formato a las etiquetas con gran facilidad.
- Escriba el texto con rapidez en el teclado de estilo informático con disposiciones específicas para cada país
- Acabe con la tediosa tarea de cortar de forma manual gracias a un cortador automático de etiquetas
- Personalice sus etiquetas con 10 fuentes, 25 tamaños de fuente, 32 estilos de texto, 5 recuadros y cientos de símbolos integrados e imágenes prediseñadas
- Imprime gráficos, códigos de barras y logotipos claros a una resolución de 300 ppm.
- Conéctela a su PC o Mac® y utilice el software de DYMO Label™ para personalizar sus etiquetas con fuentes o gráficos; incluso puede descargarlos para editar e imprimir las etiquetas sobre la marcha
- Compártala sin perder su configuración; los nuevos perfiles de usuario le permiten almacenar ajustes y datos hasta para 5 usuarios diferentes
- Almacene más de 500 etiquetas en el dispositivo
- Etiquetado rápido; imprime dos veces más rápido que las demás rotuladoras de etiquetas DYMO®
- Evite el coste y los residuos de las pilas desechables con la batería recargable.
- Usa etiquetas DYMO® D1 en anchuras de 6, 9, 12, 19 y 24 mm

* Compatible con Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 o Mac OS® v10.4 o posterior.



Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0946400	LabelManager™ 500TS QWERTY SE+NL/TK	Negro/plata	1/6
S0946410	LabelManager™ 500TS QWERTY NE	Negro/plata	1/6
S0946420	LabelManager™ 500TS QWERTY UK/HK	Negro/plata	1/6
S0946430	LabelManager™ 500TS QWERTY CZ/HU/PL	Negro/plata	1/6
S0946440	LabelManager™ 500TS AZERTY FR/BE	Negro/plata	1/6
S0946450	LabelManager™ 500TS QWERTZ DE/AT	Negro/plata	1/6



Digitalice con su smartphone para ver el vídeo

Series LabelManager™



LabelManager™ PnP

Rotuladora plug and play para PC o Mac®



Digitalice con su smartphone para ver el vídeo



¡Por fin, la impresión de etiquetas es fácil y rápida!

Con la rotuladora LabelManager™ PnP de DYMO® no es necesario instalar software, basta con conectarla al PC o Mac® y crear etiquetas con aspecto profesional tan rápido como pueda escribir.


- Se conecta a través de USB a su PC* o Mac***
- Sin necesidad de instalar ningún software. El software integrado aparece en la pantalla del ordenador, listo para utilizar
- Personalice sus etiquetas con cualquier fuente o gráfico de su ordenador
- La batería se recarga a través de la conexión USB; no se necesita adaptador de alimentación ni pilas AA
- Usa etiquetas DYMO® D1 de 6, 9 y 12 mm

* Compatible con Windows Vista®, Windows® 7, Windows® XP

** Mac OS® v10.5.8 o posterior.

LabelManager™ 420P

Rotuladora portátil de alto rendimiento con conexión a PC o Mac®



Su equipo está trabajando más duro, más rápido y de forma más eficiente. Escoja la rotuladora que ha sido diseñada para seguir el ritmo de trabajo.

La rotuladora LabelManager™ 420P de DYMO® es la elección correcta para quien depende de las etiquetas para crear un lugar de trabajo más eficiente y productivo.

- Utilícela de forma independiente o conéctela a través del puerto USB a su PC* o Mac*** y utilice el software de DYMO Label™ para imprimir códigos de barras, logotipos, lotes de etiquetas a partir de archivos de texto y mucho más
- Gran pantalla gráfica retroiluminada de 4 líneas que muestra los efectos del texto en pantalla antes de imprimir: 8 fuentes, 7 tamaños de fuente, 10 estilos de texto, 8 recuadros además de subrayado
- Funciona con batería recargable, sin los inconvenientes y gastos de comprar pilas AA desechables
- Usa etiquetas DYMO® D1 en anchuras de 6, 9, 12 y 19 mm

* Compatible con Windows Vista®, Windows® 7, Windows® XP

** Mac OS® v10.4 o posterior.

Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0915350	LabelManager™ PnP GB/NL/BE/FR/DE	Negro/plata	1/6
S0915360	LabelManager™ PnP CZ/HU/PL	Negro/plata	1/6
S0915370	LabelManager™ PnP IT/PT/ES/TR	Negro/plata	1/6
S0915380	LabelManager™ PnP SE/DK/NO/FI	Negro/plata	1/6
S0915390	LabelManager™ PnP UK+HK	Negro/plata	1/6

Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0915440	LabelManager™ 420P ABC GB/NL/BE/FR/DE	Negro	1/6
S0915450	LabelManager™ 420P ABC SE/DK/NO/FI	Negro	1/6
S0915460	LabelManager™ 420P ABC IT/PT/ES/TR	Negro	1/6
S0915470	LabelManager™ 420P ABC CZ/HU/PL	Negro	1/6
S0915490	LabelManager™ 420P ABC UK+HK	Negro	1/6



LabelManager™ 360D

Rotuladora de escritorio recargable



ETIQUETAS

Batería recargable

Más potencia. Más funciones.
Se acabaron las pilas AA.

La rotuladora recargable LabelManager™ 360D de DYMO® ofrece funciones de etiquetado sugeridas por los usuarios, y elimina los inconvenientes y los gastos de las pilas AA, así como la necesidad de desecharlas.

- Gran pantalla de 40 x 70 mm que muestra 2 líneas del texto de la etiqueta
- La pantalla gráfica muestra los efectos del texto en pantalla antes de imprimir
- 3 fuentes, 7 tamaños de fuente, 7 estilos de texto y 8 estilos de recuadro
- Memoria para 9 etiquetas y función de almacenamiento de texto
- Imprima hasta 10 copias de la misma etiqueta
- Imprime en etiquetas DYMO® D1 en anchuras de 6, 9, 12 y 19 mm
- Imprima 1 o 2 líneas por etiqueta (en anchuras de 9 o 19 mm)
- El teclado familiar de estilo informático con disposiciones específicas para cada país agiliza la introducción de texto
- Botón de acceso rápido para marcación de símbolos especiales, incluidos signos de puntuación, divisas y signos diacríticos (por ejemplo, é, ü, ñ, etc.)
- Incluye una batería recargable y cable de carga

Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0879510	LabelManager™ 360D AZERTY FR/BE	Negro/plata	1/6
S0879520	LabelManager™ 360D QWERTZ DE/AT	Negro/plata	1/6
S0879500	LabelManager™ 360D QWERTY CZ/HU/PL/SK	Negro/plata	1/6
S0879480	LabelManager™ 360D QWERTY SE/DK/NO/FI	Negro/plata	1/6
S0879490	LabelManager™ 360D QWERTY GB/HK	Negro/plata	1/6
S0879470	LabelManager™ 360D QWERTY IT/PT/ES/TR+NL	Negro/plata	1/6

LabelManager™ 260P

Rotuladora de etiquetas portátil y recargable



ETIQUETAS

Batería recargable

Capacidad de etiquetado ininterrumpido en cualquier momento sin necesidad de utilizar pilas AA.

Este elegante diseño cuenta con nuevas funciones, sugeridas por los usuarios, que le ayudan a conseguir los resultados que desea con mayor facilidad y comodidad.

- Gran pantalla de 30 x 60 mm que muestra 2 líneas del texto de la etiqueta.
- La pantalla gráfica muestra los efectos del texto en pantalla antes de imprimir
- 3 fuentes, 6 tamaños de fuente, 7 estilos de texto y 8 estilos de recuadro
- Memoria para 9 etiquetas y función de almacenamiento de texto
- Imprima hasta 10 copias de la misma etiqueta.
- Imprime en etiquetas DYMO® D1 en anchuras de 6, 9 y 12 mm
- Imprima 1 o 2 líneas por etiqueta (en etiquetas con anchuras de 9 o 12 mm)
- Botón de acceso rápido para marcación de símbolos especiales, incluidos signos de puntuación, divisas y signos diacríticos (por ejemplo, é, ü, ñ...)
- Incluye una batería recargable y cable de carga

Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0879580	LabelManager™ 260P ABC CZ/HU/PL/SK	Negro/plata	1/6
S0879600	LabelManager™ 260P ABC GB+HK	Negro/plata	1/6
S0879560	LabelManager™ 260P ABC IT/PT/ES/TR	Negro/plata	1/6
S0879590	LabelManager™ 260P ABC GB/NL/BE/FR/DE	Negro/plata	1/6
S0879570	LabelManager™ 260P ABC SE/DK/NO/FI	Negro/plata	1/6

Series LabelManager™



LabelManager™ 210D

Rotuladora multiusos con pantalla gráfica de gran tamaño



ETIQUETAS

La disposición lógica de los botones y la gran pantalla hacen el etiquetado de oficina rápido y sencillo.

Gracias a su gran pantalla, la navegación sencilla y las teclas de acceso rápido, la rotuladora LabelManager™ 210D de DYMO® hace rápido prácticamente cualquier trabajo de creación de etiquetas para la oficina.

- La gran pantalla gráfica muestra los efectos del texto en pantalla antes de imprimir
- Fácil navegación desde el inicio hasta la impresión
- Botones de acceso rápido para símbolos, signos de puntuación y signos diacríticos (por ejemplo, é, à, ç,...)
- 6 tamaños de fuente, 7 estilos de fuente y 8 estilos de recuadro
- Memoria para 9 etiquetas y función de almacenamiento de texto
- Imprima hasta 10 copias de la misma etiqueta
- Imprime en etiquetas DYMO® D1 en anchuras de 6, 9 y 12 mm
- Imprima 1 o 2 líneas por etiqueta (en etiquetas con anchuras de 9 o 12 mm)
- Funciona con 6 pilas AA (no incluidas) o con un adaptador de CA opcional (no incluido)

Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0784430	LabelManager™ 210D QWERTY IT/PT/ES/TR+NL	Negro/plata	1/6
S0784440	LabelManager™ 210D QWERTY GB	Negro/plata	1/6
S0815540	LabelManager™ 210D QWERTY SE/DK/NO/FI	Negro/plata	1/6
S0784450	LabelManager™ 210D QWERTY PL/CZ/HU/SK	Negro/plata	1/6
S0784460	LabelManager™ 210D AZERTY FR/BE	Negro/plata	1/6
S0784470	LabelManager™ 210D QWERTZ DE/AT/CH	Negro/plata	1/6

LabelManager™ 160

Rotuladora fácil de usar con teclas inteligentes de acceso rápido



nuevo ETIQUETAS



Escriba



Dé formato



Imprima

Empiece a organizar su oficina y a contar su experiencia; una etiqueta en cada ocasión.

- Escriba texto con facilidad a través del teclado de estilo informático con disposiciones específicas para cada país
- Con las teclas inteligentes de acceso rápido cambie rápidamente el tamaño del texto, convierta el texto en negrita, cursiva, subrayado y vertical
- Vea el aspecto de la etiqueta antes de imprimirla; previsualícela en la gran pantalla LCD
- Escoja entre 6 tamaños de fuente, 8 estilos de texto y 4 estilos de recuadro además de subrayado
- Aporte claridad y estilo profesional a sus etiquetas con 228 símbolos e imágenes prediseñadas; utilice las teclas de acceso rápido para insertar la puntuación
- Prolongue la vida de las pilas con la función de apagado automático que apaga la rotuladora cuando no está en uso.
- Vuelva a imprimir la última etiqueta, sin necesidad de volver a escribir nada, gracias a la función de memorización de la última etiqueta
- Recibe alimentación de 6 pilas AAA (no incluidas) o de un adaptador de CA opcional (se vende por separado)
- Usa etiquetas DYMO® D1 en anchuras de 6, 9 y 12 mm

Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0946310	LabelManager™ 160 QWERTY SE+NL/TK	Negro	1/6
S0946320	LabelManager™ 160 QWERTY UK/HK	Negro	1/6
S0946330	LabelManager™ 160 QWERTY NE	Negro	1/6
S0946340	LabelManager™ 160 QWERTY CZ/HU/PL	Negro	1/6
S0946350	LabelManager™ 160 AZERTY FR/BE	Negro	1/6
S0946360	LabelManager™ 160 QWERTZ DE/AT	Negro	1/6

Sistema de etiquetado y Accesorios

para rotuladoras LabelManager™ y LabelPoint™



Accesorios para™ LabelManager

Amplíe sus opciones con estos útiles complementos



Adaptador de CA

Funciona con todos los modelos LabelManager™ y LabelPoint™ excepto con los modelos LabelManager™ 500TS, 420P, PnP, 260P y 360D.

Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0721430	ADAPTADOR D1 M/C 240V GB	Negro	1/1
S0721440	ADAPTADOR D1 M/C 240V EUR	Negro	1/1

Etiquetas DYMO® D1

Creadas específicamente para las rotuladoras LabelManager® o LabelPoint de DYMO™, las etiquetas DYMO® D1 le ofrecen el rendimiento y la variedad que necesita para cualquier trabajo de etiquetado, ya sea en interiores, exteriores, en la oficina, en el taller, en la tienda o en cualquier otro lugar de trabajo.

- Empaquetadas en cómodos cartuchos (basta con introducirlos en la rotuladora y comenzar a etiquetar)
- Función "Easy Peel" para facilitar su aplicación
- Tecnología de impresión por transferencia térmica (no necesita tinta ni tóner)
- Disponible en 12 colores y en 5 anchuras diferentes
- Elija la etiqueta que necesita para cualquier trabajo de entre las variedades de etiquetas estándar, flexible y permanente

¿Qué cartuchos de etiquetas son compatibles con su rotuladora DYMO®?

Modelos	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
LabelManager™ 500TS	✓	✓	✓	✓	✓
LabelManager™ PnP	✓	✓	✓	-	-
LabelManager™ 420P	✓	✓	✓	✓	-
LabelManager™ 360D	✓	✓	✓	✓	-
LabelManager™ 260P	✓	✓	✓	-	-
LabelManager™ 210D	✓	✓	✓	-	-
LabelManager™ 160	✓	✓	✓	-	-

Algunos cartuchos de etiquetas D1 también pueden utilizarse con las siguientes máquinas DYMO®: 1000 Plus, 2000, 3500, 4500, 5500, Pocket, LabelPoint™ 100, LabelPoint™ 150, LabelPoint™ 200, LabelPoint™ 250, LabelPoint™ 300, LabelPoint™ 350, LabelWriter™ Duo, LabelManager™ 350, LabelManager™ 120P, LabelManager™ 220P, LabelManager™ 450D, LabelManager™ PCL.

Sistema de etiquetado

para rotuladoras LabelManager™ y LabelPoint™



Etiquetas DYMO® D1 estándar y de alto rendimiento



Despegables

Solo para etiquetas estándar
Las etiquetas se pueden quitar sin dejar ningún tipo de residuo adhesivo.



Adhesivo permanente

Solo para etiquetas de alto rendimiento
Son difíciles de quitar (pueden dejar algún residuo).



Para múltiples superficies

Se adhieren a casi cualquier tipo de superficie limpia y plana, incluido el plástico, el papel, el metal, la madera y el cristal.



Fácil separación del reverso "Easy Peel"

El reverso se retira fácilmente para una aplicación rápida y sencilla.




Resistentes al agua

Resisten el agua, aceites, grasas y la mayoría de los disolventes suaves.



Resistentes a la radiación UV

Son resistentes a la exposición directa de la luz solar sin perder el color ni despegarse.



Resistentes a la temperatura

Soportan temperaturas comprendidas entre -18 y 90 °C.

Etiquetas DYMO® D1 estándar

Color	Longitud = 7 m	Ancho		Ancho		
		6 mm ¹	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
negro sobre transparente		S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
negro sobre blanco		S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
negro sobre amarillo		S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
negro sobre azul		-	S0720710	S0720560	S0720860	S0720960
negro sobre verde		-	S0720740	S0720590	S0720890	S0720990
negro sobre rojo		-	S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
blanco sobre transparente		-	-	S0720600	S0720900	S0721000
blanco sobre negro		-	-	S0720610	S0720910	S0721010
azul sobre blanco		-	S0720690	S0720540	S0720840	S0720940
azul sobre transparente		-	-	S0720510	-	-
rojo sobre blanco		-	S0720700	S0720550	S0720850	S0720950
rojo sobre transparente		-	-	S0720520	-	-
Cantidad del paquete		1/5	1/5	1/5	1/5	1/5

¹Los cartuchos de etiquetas de 6 mm no tienen el reverso dividido.

Etiquetas DYMO® D1 de alto rendimiento

Las etiquetas DYMO® D1 de alto rendimiento son ideales para las aplicaciones más exigentes, como superficies altamente texturadas o curvas. El sistema de reverso dividido "Easy Peel" hace que la etiqueta se despegue sin problemas para facilitar la aplicación permanente. Disponible en anchos de 12 y 19 mm.

No son compatibles con las máquinas DYMO® 1000, DYMO® 3000, DYMO® 4500 y DYMO® 5000.

Etiquetas flexibles para superficies curvas y con texturas

Las etiquetas de nylon flexible DYMO® D1 tienen un adhesivo permanente en el reverso que las hace ideales para etiquetar superficies curvas o con textura, para marcar cables con etiquetas colgantes y para etiquetar cualquier superficie que no sea lisa ni plana.

Color	Longitud = 3,5 m	Ancho	
		12 mm	19 mm
 negro sobre blanco		S0718040	S0718050
	Cantidad del paquete	1/5	1/5

Etiquetas permanentes que nunca se quitan

Las etiquetas de poliéster permanentes DYMO® D1 tienen el mismo aspecto que las etiquetas estándar, pero por el reverso tienen un adhesivo permanente que hacen que la etiqueta se quede adherida a la superficie de forma indefinida.

Color	Longitud = 5,5 m	Ancho	
		12 mm	19 mm
 negro sobre blanco		S0718060	S0718070
	Cantidad del paquete	1/5	1/5

Sistema de dos etiquetas DYMO® D2

Combine la tinta y los cartuchos de etiquetas para crear 3 combinaciones de colores e imprimir en una variedad de anchuras de etiquetas.

Etiquetas D2

Cartuchos de etiquetas DYMO®, autoadhesivos y con reverso dividido¹ para facilitar su desprendimiento.

Color	Ancho x Largo				
	6 mm ² x 10 m	12 mm x 10 m	19 mm ² x 10 m	24 mm ² x 10 m	32 mm x 10 m
 transparente	–	–	S0721140	–	–
 blanco	S0721030	S0721090	S0721150	S0721210	S0721250
 amarillo	–	S0721120	S0721180	–	S0721280
Cantidad del paquete	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5
Compatible con	LabelManager™ 9000, PC-10 DYMO® 6000, 9000				

¹Los cartuchos de etiquetas de 6 mm no tienen el reverso dividido.
² no apto para DYMO® 6000

Cintas de tinta D2

Las cintas de tinta se utilizan conjuntamente con los cartuchos de etiquetas D2.

Color	Ancho x Largo	
	19 mm x 50 m	32 mm ² x 50 m
 negro	S0721300	S0721330
Cantidad del paquete	1/5	1/5

Estampación en relieve




DYMO® 1540

Rotuladora de estampación en relieve para la oficina

Cree llamativas etiquetas de estampación en relieve

Asequibles, resistentes y fáciles de utilizar, no requieren energía eléctrica.

- Incluye ruedas fácilmente intercambiables para realizar estampaciones en etiquetas horizontales o verticales
- Corta automáticamente etiquetas con lengüetas fáciles de retirar
- Utiliza etiquetas DYMO® 3D de 9 mm
- Fabricación en plástico para ofrecer ligereza



Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0720020	DYMO® 1540 9mm DE/CH.200	Azul	1/12
S0720040	DYMO® 1540 9mm ES/PT.200	Azul	1/12
S0720040	DYMO® 1540 9mm AM.200	Azul	1/12




DYMO® 1575

Rotuladora resistente de estampación en relieve para la oficina

Estampación en relieve de alta gama para la oficina o lugar de trabajo más lleno de cosas

Fabricada en metal, con unas funciones avanzadas y un funcionamiento extremadamente fiable, la DYMO® 1575 es posible que sea la última estampadora en relieve que adquiera.

- Su estructura de metal es tan resistente como ligera
- Estampación en relieve y corte suaves. Trabaje cómodamente durante horas
- Avance/retroceso para controlar la alimentación de etiquetas y el espaciado entre caracteres
- Incluye ruedas fácilmente intercambiables para realizar estampaciones en etiquetas horizontales o verticales
- Corta automáticamente etiquetas con lengüetas fáciles de retirar.
- Utiliza etiquetas DYMO® 3D de 9 mm



Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0720070	DYMO® 1575 9mm ES/PT.200	Negro	1/12
S0720060	DYMO® 1575 9mm DE/CH.200	Negro	1/12
S0720070	DYMO® 1575 9mm AM.200	Negro	1/12



Etiquetas de estampación en relieve DYMO® 3D

Las etiquetas de estampación en relieve de plástico DYMO® 3D se adhieren a cualquier tipo de superficie lisa y limpia, además de ser resistentes al agua, a la corrosión, a la abrasión y a la mayoría de sustancias químicas. Tanto si las utiliza en interiores como en exteriores, siempre puede confiar en ellas (y en que permanecerán siempre en su sitio).




Cortador


Las máquinas de estampación en relieve de DYMO® están equipadas con un cortador que sirve para retirar fácilmente el adhesivo de plástico de la parte trasera de la etiqueta.

Etiquetas de estampación en relieve 3D

Color	Blíster Tarjeta de tres rollos 9 mm x 3 m	Encuadre 9 mm x 3 m
 negro	S0847730	S0898130
 azul	S0847740	S0898140
 rojo	-	S0898150
 verde	-	S0898160
 rojo + azul + negro	S0847750	-
Cantidad del paquete	1/5	1/10



Series LabelWriter™



Etiquetas más rápidas. Envíos más eficaces. Aspecto más sofisticado.

Conecte una impresora de etiquetas DYMO® LabelWriter™ a su PC o Mac® y podrá imprimir etiquetas de direcciones, etiquetas para archivadores, tarjetas de identificación y muchas cosas más. Seleccione la LabelWriter™ 450 para imprimir etiquetas sencillas, o un modelo que también imprima otros tamaños de etiqueta y estilos. Las impresoras LabelWriter™ permiten obtener fácilmente resultados extraordinarios. La tecnología de impresión térmica elimina para siempre los gastos de tinta o de tóner y las engorrosas hojas de etiquetas. El modo de resolución mejorada ofrece textos, gráficos y códigos de barras nítidos. El modo de consumo reducido ahorra energía. Póngala donde quiera. Gracias a su nuevo y compacto diseño queda bien en cualquier espacio de trabajo moderno.



LabelWriter™ 450 Turbo

Impresora de etiquetas para PC y Mac® de alta velocidad

La LabelWriter™ 450 Turbo imprime atractivas etiquetas a gran velocidad, llevando a otro nivel el etiquetado de oficina.

- Ofrece una calidad y flexibilidad superior con la potencia y velocidad que le permitirán ahorrar tiempo y dinero
- Imprime a gran velocidad hasta 71 etiquetas por minuto (etiqueta de direcciones de 4 líneas)
- Imprime un 40% más rápido que la LabelWriter™ 450
- Incluye el software registrado de DYMO Label™ v.8, que ofrece más de 100 estilos y diseños de etiqueta



Requisitos del sistema para todas las impresoras de etiquetas LabelWriter™

PC: Windows® XP, Windows Vista® o Windows® 7
Mac®: OS® 10.4 o posterior Puerto USB, 50 MB de espacio en el disco duro y unidad de CD-ROM

Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0838820	LabelWriter™ 450 Turbo ENG/FR/NL/DE	Plata/negro	1/6
S0838830	LabelWriter™ 450 Turbo HUN/CZ/PL/SK	Plata/negro	1/6
S0838840	LabelWriter™ 450 Turbo IT/ES/PT/TR	Plata/negro	1/6
S0838850	LabelWriter™ 450 Turbo SV/DA/NO/FI	Plata/negro	1/6
S0838860	LabelWriter™ 450 Turbo ENG-UK/HK	Plata/negro	1/6

*Etiqueta de direcciones de 4 líneas



Digitalice con su smartphone para ver el vídeo

LabelWriter™ 450 Series



LabelWriter™ 450

Impresora de etiquetas profesional para PC y Mac®



ETIQUETAS etiquetas/
min.*

Impresión básica y efectiva de etiquetas para todos los bolsillos

Etiquetado profesional y soluciones de mensajería para la oficina más ocupada.

- Imprime hasta 51 etiquetas por minuto (etiqueta de direcciones de 4 líneas)
- Incluye el software registrado de DYMO Label™ v.8, que ofrece más de 100 estilos y diseños de etiqueta

LabelWriter™ 450 Twin Turbo

Impresora de etiquetas de doble rollo para PC y Mac®



ETIQUETAS etiquetas/
min.*

Incrementa la eficacia de sus etiquetas y mensajes.

La impresora de etiquetas LabelWriter™ 450 Twin Turbo de DYMO® contiene dos rollos de etiquetas, de manera que puede imprimir etiquetas de dirección y de envío todavía más rápido.

- Tiene dos rollos de etiquetas siempre listos para incrementar la eficacia de sus etiquetas y envíos
- Los usuarios que necesiten grandes cantidades pueden utilizar los mismos formatos de etiquetas en ambos lados y cambiar de forma automática al segundo rollo de etiquetas cuando se haya agotado el primero
- Imprime a gran velocidad hasta 71 etiquetas por minuto (etiqueta de direcciones de 4 líneas); imprime un 40% más rápido que la LabelWriter™ 450
- Incluye el software registrado de DYMO Label™ v.8, que ofrece más de 100 estilos y diseños de etiqueta

Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0838770	LabelWriter™ 450 ENG/FR/NL/DE	Plata/negro	1/6
S0838780	LabelWriter™ 450 HUN/CZ/PL/SK	Plata/negro	1/6
S0838790	LabelWriter™ 450 IT/ES/PT/TR	Plata/negro	1/6
S0838800	LabelWriter™ 450 SV/DA/NO/FI	Plata/negro	1/6
S0838810	LabelWriter™ 450 ENG-UK/HK	Plata/negro	1/6

*Etiqueta de direcciones de 4 líneas

Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0838870	LabelWriter™ 450 Twin Turbo ENG/FR/NL/DE	Plata/negro	1/3
S0838880	LabelWriter™ 450 Twin Turbo HUN/CZ/PL/SK	Plata/negro	1/3
S0838890	LabelWriter™ 450 Twin Turbo IT/ES/PT/TR	Plata/negro	1/3
S0838900	LabelWriter™ 450 Twin Turbo SV/DA/NO/FI	Plata/negro	1/3
S0838910	LabelWriter™ 450 Twin Turbo ENG-UK/HK	Plata/negro	1/3

*Etiqueta de direcciones de 4 líneas



LabelWriter™ 450 Duo

Impresora de etiquetas de papel y plástico para PC y Mac®



LabelWriter™ 4XL

Alta velocidad y gran resistencia para una impresora de etiquetas de gran formato



Imprima la más amplia gama de etiquetas DYMO® con una impresora versátil.

Gracias a su capacidad para imprimir etiquetas de papel y etiquetas de plástico permanentes D1, pone en sus manos el poder de realizar cualquier trabajo de etiquetado.

- Imprime etiquetas de papel y etiquetas de plástico permanentes DYMO® D1 de muchos colores y tamaños
- Las etiquetas de plástico D1 de DYMO® son duraderas e ideales para etiquetar hardware como equipos informáticos, PDA, teléfonos, cajones de archivadores, impresoras, etc.
- Imprime hasta 71 etiquetas de papel por minuto (etiqueta de direcciones de 4 líneas); imprime un 40% más rápido que la LabelWriter™ 450
- Incluye el software registrado de DYMO Label™ v.8, que ofrece más de 100 estilos y diseños de etiqueta

Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0838920	LabelWriter™ 450 Duo ENG/FR/NL/DE	Plata/negro	1/3
S0838930	LabelWriter™ 450 Duo HUN/CZ/PL/SK	Plata/negro	1/3
S0838940	LabelWriter™ 450 Duo IT/ES/PT/TR	Plata/negro	1/3
S0838950	LabelWriter™ 450 Duo SV/DA/NO/FI	Plata/negro	1/3
S0838960	LabelWriter™ 450 Duo ENG-UK/HK	Plata/negro	1/3

*Etiqueta de direcciones de 4 líneas

Gestione grandes volúmenes de etiquetas de envío, de correo y de oficina

Instale una impresora LabelWriter® 4XL de DYMO™ en su oficina o lugar de trabajo y podrá abordar cualquier tarea de etiquetado o correo masivo que le surja. Imprima etiquetas de envío y etiquetas para almacén. Además de 100 estilos de etiqueta como archivadores, tarjetas de identificación y mucho más.

- Imprime etiquetas de hasta 10 cm de ancho, entre las que se incluyen las etiquetas de correo masivo y otras de gran formato como etiquetas de envío "todo en uno" de 104 x 159 mm, etiquetas para almacén, etiquetas de códigos de barras y etiquetas de identificación
- Imprima muchos más estilos y tamaños de etiquetas para direcciones, archivadores, tarjetas de identificación y más
- Imprime hasta 129 etiquetas por minuto (o 81 mm por segundo, etiquetas de direcciones de 4 líneas para un gran número de envíos).
- Fácil integración en aplicaciones de terceros con el kit de desarrollo de software (descarga gratuita desde el sitio web dymo.com).
- Incluye el nuevo software registrado de DYMO Label™ v.8
- Imprima texto, gráficos y códigos de barras de forma precisa con 300 ppp
- Incluye los controladores necesarios para Windows® y Mac® (los controladores de Linux® se pueden descargar)

Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0904950	LabelWriter™ 4XL EMEA	Plata/negro	1/2
S0904960	LabelWriter™ 4XL ENG-UK/HK	Plata/negro	1/2

* Etiquetas de direcciones de 4 líneas para un gran número de envíos.

LabelWriter™ 450 Series



Software de LabelWriter™

Software de DYMO Label™ v.8 para PC y Mac®

Consiga excepcionales resultados de impresión con mucho menos trabajo

Incluido con cada impresora de etiquetas LabelWriter™ 450, el software DYMO Label™ v.8 simplifica los trabajos de etiquetado tanto si imprime una etiqueta como si imprime cientos de ellas.

- Software de DYMO Label™ v.8: cree e imprima sus diseños favoritos en su PC o Mac®
- Múltiples aplicaciones: cree etiquetas directamente desde Microsoft® Word, Outlook®, Excel® y CardScan®, sin volver a escribir el texto
- Libreta de direcciones incorporada: imprima etiquetas directamente desde su lista de contactos o desde su Libreta de direcciones de Outlook® o de Mac®
- Miniaplicación QuickPrint de impresión rápida: imprima etiquetas individuales de manera fácil y rápida
- Elija de entre más 100 plantillas de etiquetas prediseñadas y personalizadas
- Añada a sus etiquetas logotipos, gráficos, formas y mucho más

Requisitos del sistema para todas las impresoras de etiquetas LabelWriter™

PC: Windows® XP, Windows Vista®, o Windows® 7
Mac®: OS® 10.4 o posterior Puerto USB, 50 MB de espacio en el disco duro y unidad de CD-ROM



Kit de desarrollo de software

Utilice el Kit de desarrollo de software (SDK) de DYMO® para integrar de forma rápida y sencilla la impresión de etiquetas DYMO® en cualquier aplicación de Windows®, Mac® o Linux®.

- Los SDK de DYMO ofrecen compatibilidad de impresión con toda la gama de impresoras DYMO®, entre las que se incluyen LabelWriter™ de las series 400 y 450, 4XL, LabelManager™ 420P, 450D y PnP
- Visite www.dymo.com/developerprogram para descargar la documentación gratuita del SDK. Visite nuestro sitio especial para soluciones integradas
- www.dymo.com/var, y regístrese para ver todos los nuevos productos y averiguar cómo podemos ayudarle

Código	Descripción	Ctdad. del paquete
FREE	DYMO® KIT DE DESARROLLO DE SOFTWARE - SDK	1/1



Etiquetas para LabelWriter™ de DYMO®

Las etiquetas para LabelWriter™ de DYMO® utilizan un proceso de impresión directo por transferencia térmica, por lo que nunca se debe preocupar del tóner o de los sucios y caros cartuchos de tinta. Y como están empaquetados en rollos, puede imprimir una etiqueta o cientos de ellas con facilidad, sin que se atasquen las hojas de etiquetas y sin desperdiciarlas ni desaprovecharlas.

Tipos de etiquetas:

- Etiquetas permanentes de papel blanco: ideales para muchos trabajos de etiquetado
- Etiquetas despegables de papel blanco: para etiquetados temporales (no dejan ningún tipo de residuo cuando se retiran)
- Etiquetas permanentes transparentes de plástico: permiten poder ver a través de la superficie en la que se coloca, dando la sensación de que se ha impreso directamente sobre la superficie
- Tarjetas no adhesivas: recordatorios de citas o tarjetas de identificación para su uso junto con soportes o pinzas identificativas



= Permanentes



= Despegables



= No adhesivas

Código S	Descripción (Ancho x Alto)	Compatibilidad	Rollos por caja	Etiquetas por rollo	Tipo de pegamento	
S0722370	Etiquetas de direcciones (blancas) 28 mm x 89 mm	Series LabelWriter™ 300, 400 y 450, Series LabelWriter™ 4XL	2	130		
S0722380	Etiquetas amarillas, rosas, azules, verdes (surtido) 28 mm x 89 mm		4 x 1	130		
S0722400	Etiquetas de direcciones grandes (blancas) 36 mm x 89 mm		2	260		
S0722410	Etiquetas de direcciones grandes (transparentes) 36 mm x 89 mm		1	260		
S0722460	Etiquetas para archivadores suspendidos (blancas) 12 mm x 50 mm		1	220		
S0722470	Etiquetas para archivadores de palanca, pequeñas (blancas) 38 mm x 190 mm		1	110		
S0722520	Etiquetas de dirección de remitente grandes (blancas) 25 mm x 54 mm		1	500		
S0722530	Etiquetas para fines diversos (blancas) 13 mm x 25 mm (2 pág.)		1	1000		
S0929120	Etiquetas para fines diversos cuadradas (despegables) 25 mm x 25 mm		1	750		
S0722540	Etiquetas para fines diversos (blancas) 32 mm x 57 mm		1	1000		
S0722550	Etiquetas para fines diversos (blancas) 19 mm x 51 mm		1	500		
S0722430	Etiquetas para envíos/Etiquetas para identificación (blancas) 54 mm x 101 mm		Series LabelWriter™ 300 (excepto 310), 400, 450, LabelWriter™ 4XL	1	220	
S0929100	Tarjetas de recordatorios de citas o de identificación (no adhesivas) 51 mm x 89 mm	1		300		
S0929110	Tarjetas de identificación grandes (no adhesivas) 62 mm x 106 mm	1		250		
S0722440	EEtiquetas para fines diversos grandes 54 mm x 70 mm	1		320		
S0722480	Etiquetas para archivadores de palanca, grandes (blancas) 59 mm x 190 mm	1		110		
S0722560	Etiquetas de identificación pequeñas (blancas) 41 mm x 89 mm	1		300		
S0719250	Etiquetas para CD/DVD (blancas) Ø 57 mm	1		160		
S0904980	Etiquetas para envíos extra grandes (blancas) 104 mm x 159 mm	1		220		
S0947410 NUEVA	Etiquetas de dirección para un gran número de envíos (blancas) 28 mm x 89 mm	Series LabelWriter™ 4XL		2	1050	
S0947420 NUEVA	Etiquetas de envío grandes para un gran número de envíos (blancas) 59 mm x 102 mm			2	575	

Series LabelWriter™ 450



Etiquetas para archivadores y almacenaje de soportes



Etiquetas para CD/DVD, en papel blanco 57 mm de diámetro, 160 por rollo, 1 rollo por caja, permanentes



**S0719250
(14681)**

Etiquetas para tarjetas de identificación



S0722560 (11356)

Etiquetas de identificación pequeñas, papel blanco 41 x 89 mm
300 por rollo, 1 rollo por caja, despegables

S0929100

Etiquetas de recordatorios de citas o de identificación, tarjeta blanca 51 x 89 mm
300 por rollo, 1 rollo por caja, no adhesivas

S0929110

Etiquetas de identificación grandes, tarjeta blanca 62 x 106 mm
250 por rollo, 1 rollo por caja, no adhesivas

S0722480 (99019)

Etiquetas para archivadores de palanca grandes, papel blanco 59 x 190 mm
110 por rollo, 1 rollo por caja, permanentes

S0722470 (99018)

Etiquetas para archivadores de palanca pequeñas, papel blanco, 38 x 190 mm
110 por rollo, 1 rollo por caja, permanentes

S0722460 (99017)

Etiquetas para archivadores suspendidos, papel blanco, 12 x 50 mm,
220 por rollo, 1 rollo por caja, permanentes

S0722530 (11353)

Etiquetas para fines diversos, papel blanco (2 pág.), 13 x 25 mm,
1000 por rollo, 1 rollo por caja, despegables



Etiquetas de direcciones



Etiquetas para envío



S0722370 (99010)

Etiquetas de direcciones, papel blanco
28 x 89 mm
130 por rollo, 2 rollos por caja,
permanentes

S0947410 - Solo para LabelWriter 4XL

Etiquetas de dirección para un gran número
de envíos, papel blanco,
28 x 89 mm
1050 por rollo, 2 rollos por caja,
permanentes

nuevo

S0904980 - Solo para LabelWriter™ 4XL

Etiquetas para envíos extra grandes, papel blanco
104 x 159 mm
220 por rollo, 1 rollo por caja,
permanentes

S0722380 (99011)

Etiquetas de colores surtidos, papel (amarillo, azul, rosa, verde)
28 x 89 mm
130 por rollo, 4 x 1 rollos por caja,
permanentes

S0947420 - Solo para LabelWriter 4XL

Etiquetas de envío grandes para un gran número
de envíos, papel blanco
59 x 102 mm
575 por rollo, 2 rollos por caja
permanentes

nuevo

S0722400 (99012)

Etiquetas de dirección
grandes papel blanco
36 x 89 mm
260 por rollo,
2 rollos por caja
permanentes

S0722520 (11352)

Etiquetas de dirección de remitentes
grandes, papel blanco
25 x 54 mm, 500 por rollo,
1 rollo por caja, permanentes

S0722410 (99013)

Etiquetas de direcciones grandes, plástico transparente
36 x 89 mm
260 por rollo, 1 rollo por caja,
permanentes

S0722430 (99014)

Etiquetas para envíos o tarjetas de identificación, papel blanco
54 x 101 mm
220 por rollo, 1 rollo por caja,
permanentes

Etiquetas para fines diversos



S0722550 (11355)

Etiquetas para fines diversos, papel blanco
19 x 51 mm, 500 por rollo, 1 rollo
por caja, despegables

S0722440 (99015)

Etiquetas grandes para fines diversos, papel blanco
54 x 70 mm
320 por rollo, 1 rollo por caja,
permanentes

S0722540 (11354)

Etiquetas para fines diversos,
papel blanco
32 x 57 mm
1000 por rollo,
1 rollo por caja
desplegables (temporal)

S0929120


Etiquetas para fines diversos
cuadradas, papel blanco
25 x 25 mm
750 por rollo, 1 rollo por caja,
despegables




ETIQUETAS

Solo para
LabelWriter™ Duo

Para ver toda la gama
de etiquetas D1,
consulte la página 13/14.




Gestión de contactos



Registre todos sus contactos. Aproveche todas las oportunidades.

Con el sistema de gestión de contactos de CardScan®, acceder a los datos de sus contactos es tan sencillo como escanear las tarjetas de visita o arrastrar y soltar texto de correos electrónicos, páginas web y otros documentos en línea. La galardonada tecnología de CardScan® introduce los datos en los campos correspondientes dentro de un archivo de contactos digital. Cree una base de datos de contactos para su negocio sumamente valiosa sin escribir una sola palabra. Utilice el software de gestión de contactos de CardScan®, incluido en el sistema, para encontrar y clasificar fácilmente sus contactos, generar capturas de correo masivo o de correo electrónico y muchas otras cosas.



CardScan® Executive

Sistema avanzado de gestión de contactos para PC y Mac®*

Capture, organice y gestione sus contactos de forma más rápida que nunca.

Transforme los contactos en oportunidades. Simplemente digitalice cualquier tarjeta de visita y el software de CardScan® introducirá de forma automática los datos en los campos adecuados para crear una libreta de direcciones digital indispensable.

- Incluye un escáner de tarjetas de visita en color rápido y preciso con el NUEVO software de gestión de contactos CardScan® V9
- Digitalice los datos de contactos directamente desde las tarjetas de visita o arrastre y suelte estos datos desde correos electrónicos, páginas web y documentos.
- NUEVO complemento para Microsoft Outlook®. Digitalice tarjetas de visita directamente en el archivo de Contactos de Outlook® (solo para Windows®)
- NUEVA función Guardar como... Guarde cualquier archivo CardScan® en formato .csv (hoja de cálculo) o en formato .vcf (vCard)
- Edite, ordene, busque, clasifique y elimine los contactos duplicados de forma más rápida y sencilla que nunca
- Genere un mapa con la dirección de cualquier contacto con un solo clic.
- Imprima etiquetas para contactos con un solo clic con su impresora de etiquetas DYMO® LabelWriter™ de la serie 400 o LabelWriter™ de la serie 450 (se venden por separado)
- Lleve a cabo sin problemas la sincronización con Outlook®, Outlook® Express, Palm®, Windows Mobile®, Contactos de Windows®, Act!™ Standard y Premium para Workgroups, y Lotus Notes® (Windows®) o Mac® AddressBook (Mac®)

* Mac® solo disponible en inglés.



Incluye el software CardScan® versión 9



Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0929140	CardScan® Executive V9 ENG/FR/DE/NL/IT/SP	Plata/negro	1/6



Para obtener más información digitalice con su smartphone

Gestión de contactos



CardScan® Team

Sistema avanzado de gestión de contactos de múltiples usuarios para PC

Comparta los datos de sus contactos con un compañero de trabajo o con todo el equipo

CardScan® Team le permite almacenar contactos en un servidor de red, al que usted y todo el equipo pueden acceder y, además, compartir.



Incluye el software CardScan® versión 9



- Incluye 2 licencias de software para compartir datos de contactos protegidos con contraseña con otro usuario (adquiera licencias adicionales para agregar más usuarios), además de un escáner de tarjetas de visita en color rápido y preciso con el NUEVO software de gestión de contactos CardScan® V9
- Digitalice los datos de contactos directamente desde las tarjetas de visita o arrastre y suelte estos datos desde correos electrónicos, páginas web, documentos, etc.
- NUEVO complemento para Microsoft Outlook®. Digitalice tarjetas de visita directamente en el archivo de Contactos de Outlook® (solo para Windows®; el complemento también está disponible por separado para usuarios de CardScan® v8)
- NUEVA función Guardar como... Guarde cualquier archivo CardScan® en formato .csv (hoja de cálculo) o en formato .vcf (vCard)
- NUEVA interfaz de usuario mejorada. Edite, ordene, busque, clasifique y elimine duplicados de forma más rápida y sencilla que nunca
- Genere un mapa con la dirección de cualquier contacto con un solo clic
- Imprima etiquetas para contactos con un solo clic con su impresora de etiquetas DYMO® LabelWriter™ de la serie 400 o 450 (se venden por separado)
- Lleve a cabo sin problemas la sincronización con Outlook®, Outlook® Express, Palm®, Windows Mobile®, Contactos de Windows®, Act!® Standard y Premium para Workgroups, y Lotus Notes® (Windows®).

Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0929150	CardScan® Team V9 ENG/FR/DE/NL/IT/SP	Plata/negro	1/6



CardScan® Personal

Sistema de gestión de contactos portátil para PC

Sistema asequible de gestión de contactos

Creada para profesionales dinámicos, CardScan® Personal incluye un escáner de tarjetas de visitas monocromo y ultraportátil que encaja fácilmente en la mayoría de los maletines de equipos portátiles.



Incluye el software CardScan® versión 9



- Incluye un escáner de tarjetas de visitas monocromo con el NUEVO software de gestión de contactos CardScan® V9
- Digitalice los datos de contactos directamente desde las tarjetas de visita o arrastre y suelte estos datos desde correos electrónicos, páginas web y documentos
- Escáner de bolsillo con bolsa de transporte
- NUEVA función Guardar como... Guarde cualquier archivo CardScan® en formato .csv (hoja de cálculo) o en formato .vcf (vCard)
- NUEVA interfaz de usuario mejorada. Edite, ordene, busque, clasifique y elimine duplicados de forma más rápida y sencilla que nunca
- Genere un mapa con la dirección de cualquier contacto con un solo clic
- Imprima etiquetas para contactos con un solo clic con su impresora de etiquetas LabelWriter™ de la serie 400 o 450 (se venden por separado)
- Lleve a cabo sin problemas la sincronización con Outlook®, Outlook® Express, Palm®, Windows Mobile® y Contactos de Windows®

Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0929130	CARDSCAN® PERSONAL V9 ENG/FR/DE/NL/IT/SP	Plata/negro	1/6



CardScan® y LabelWriter™

La combinación perfecta para una gestión contactos sin precedentes



Es fácil de utilizar; simplemente digitalice una tarjeta de visita con el escáner CardScan®, o arrastre y suelte la información del contacto desde cualquier documento electrónico en el software de CardScan®.



Sistemas de gestión de contactos:

- Microsoft® Outlook
- ACT!®
- Goldmine® v6.7
- Lotus® Notes
- Y muchos más



PDA:

- Dispositivos portátiles Palm® OS
- Pocket PC
- Hardware de Windows Mobile®



Smartpone:

- Sincronización de direcciones en su teléfono móvil

Software de CardScan®


Software de gestión de contactos

Gestione los datos de contacto de una forma sencilla y trabaje con ellos rápidamente


El galardonado software de gestión de contactos CardScan® hace que resulte sencillo gestionar y buscar sus contactos, establecer comunicación con uno de ellos o con un grupo, así como aprovechar las oportunidades en el momento adecuado.

- Asigne categorías predefinidas o cree las suyas propias, y agregue notas a cada uno de sus contactos
- Encuentre rápidamente contactos con la función de búsqueda "según se escribe".
- Ordene de forma rápida por nombre, teléfono, empresa, categoría y más opciones.
- Encuentre automáticamente registros que estén repetidos
- NUEVO complemento para Microsoft Outlook®. Digitalice tarjetas de visita directamente en el archivo de Contactos de Outlook® (Windows®; solo para CardScan® Executive y Team; el complemento también está disponible por separado para usuarios de CardScan® v8)
- Cree correos electrónicos, sobres, etiquetas de envío de LabelWriter® y tarjetas de archivo rotativo para un único contacto o para un grupo de contactos
- Marque números de teléfono o sitúe ubicaciones de contactos con un simple clic.
- Lleve a cabo sin problemas la sincronización con Outlook®, Outlook® Express, Palm®, Windows Mobile®, Contactos de Windows®, Act!® Standard y Premium para Workgroups, y Lotus Notes® (Windows®)

Código	Descripción	Ctdad. del paquete
1806066	Licencia para un único usuario de CardScan®	1/10
1806067	Licencia para 5 usuarios de CardScan®	1/10
1806065	CardScan® v8 o actualización a la v9 (solo para usuarios de las versiones Executive y Team)	1/10



Básculas postales y de envío digitales de DYMO®



DYMO® ofrece una completa gama de básculas para todas sus necesidades de envíos y correo. Desde nuestras básculas digitales de envíos compactas hasta la báscula digital USB de mayor capacidad, disponemos del producto correcto para satisfacer todas sus necesidades de envío y correo. Las precisas básculas digitales para cartas DYMO® le ahorran viajes a la oficina de correos o a la sala de correo y evitan que gaste más de lo necesario en franqueo. Y con las básculas de envío portátiles ahorrará tiempo, dinero e incluso dolores de espalda, ya que podrá llevar la báscula hasta los paquetes pesados y no al contrario.



M1 o M2 de DYMO®

Básculas postales digitales

Ahorre tiempo y dinero. Pese sobres y paquetes pequeños en su propio escritorio

- Pese cartas y paquetes de 1 o 2 kg
- Ahorre desplazamientos a la oficina de correos o a la sala de correo
- Determine el peso exacto para franqueo, no ponga un franqueo superior al necesario.
- Tamaño compacto (18.5 cm L x 16.1 cm A x 4.4 cm A) que se adapta a cualquier escritorio y se puede guardar en cualquier cajón
- La pantalla LCD permite leer el peso en un formato digital de fácil lectura en kg/g (0 kg 000 g) o en lbs/oz (0 lb 00.0 oz)
- La función "Mantener" bloquea la visualización del peso durante ocho segundos después de quitar el artículo, lo que facilita el uso en el caso de paquetes o sobres grandes que tapan la pantalla
- La función de tara permite pesar artículos en una bandeja restando el peso de la misma
- La función de apagado automático cuando no se utiliza la báscula prolonga la duración de las pilas
- Bandeja de 15 x 15 cm
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)




Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0928980	Báscula de Envíos M1 1 KG	Negro	1/2
S0928990	Báscula de Envíos M2 2 KG	Plata/negro	1/2

Básculas digitales de DYMO®



DYMO® M5 o M10

Básculas postales digitales USB



puede leer el peso desde su PC o Mac - visite www.dymo.com



Determine el peso y el franqueo exacto de sobres y paquetes

- Pese sobres y paquetes de hasta 5 o 10 kg
- Tamaño compacto (23.4 cm L x 21.1 cm A x 4.5 cm A) que se adapta al escritorio más lleno y se puede guardar en cualquier cajón
- La pantalla LCD permite leer el peso en un formato digital preciso y de fácil lectura en kg/g (0 kg 000 g) o en lbs/oz (0 lb 00.0 oz)
- La función "Mantener" con indicador LED iluminado conserva la visualización del peso durante diez segundos después de quitar el artículo, lo que facilita el uso en el caso de paquetes o sobres grandes que tapan la pantalla.
- Función de tara que permite pesar artículos en una bandeja restando el peso de la misma
- Apagado automático cuando no se utiliza la báscula, que prolonga la duración de las pilas
- Bandeja de 20 cm x 20 cm
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas) o por cable USB (incluido) conectado a su PC o Mac*
- Compatible con Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 o Mac OS® v10.4 o posterior



5 kg



10 kg




Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0929000	Báscula de Envíos M5 USB 5 KG	Negro/plata	1/2
S0929010	Báscula de Envíos M10 USB 10 KG	Plata/negro	1/2



DYMO® S50, S100 o S180

Básculas de envíos USB digitales portátiles



* puede leer el peso desde su PC o Mac* - visite www.dymo.com



50 kg



Determine el peso y el franqueo exacto de paquetes grandes

- Báscula para envíos digital portátil, resistente y robusta, para pesar paquetes de hasta 50, 100 o 180 kg
- Asa integrada para facilitar el transporte; permite llevar la báscula hasta el paquete pesado, no al contrario
- Pantalla LCD desmontable que facilita la visualización y puede usarse de manera portátil o montada sobre la pared
- La pantalla LCD permite leer el peso de forma precisa en un formato digital de fácil lectura en kg/g (0,0 kg) o en lbs/oz (0,0 lb oz)
- La función "Mantener" bloquea la visualización del peso durante diez segundos después de quitar el paquete, lo que facilita el uso en el caso de paquetes grandes que tapan la pantalla
- La función de tara permite pesar artículos en cualquier contenedor restando el peso del mismo
- Apagado automático cuando no se utiliza la báscula, que prolonga la duración de las pilas
- Tamaño de 40 cm x 41,5 cm (bandeja de 30 cm x 30 cm) para dar cabida a paquetes grandes
- Funciona con un adaptador de CA (incluido), 3 pilas AAA (no incluidas), o por cable USB (incluido) conectado a su PC o Mac*
- Compatible con Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 o Mac OS® v10.4 o posterior



100 kg



180 kg



Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0929020	Báscula de envíos S50 USB 50 KG - UE	Negro	1/2
S0929050	Báscula de envíos S50 USB 50 KG - Reino Unido	Negro	1/2
S0929030	Báscula de envíos S100 USB 100 KG - UE	Negro/gris	1/2
S0929060	Báscula de envíos S100 USB 100 KG - Reino Unido	Negro/gris	1/2
S0929040	Báscula de envíos S180 USB 180 KG - UE	Negro/naranja	1/2
S0929070	Báscula de envíos S180 USB 180 KG - Reino Unido	Negro/naranja	1/2


Pase más tiempo disfrutando de la vida.

Organice su desván, su trastero y todo su contenido. Los miembros de su familia encontrarán las cosas antes y las perderán con menos frecuencia, lo que significa que pasarán menos tiempo buscándolas, y les quedará más tiempo para hacer lo que verdaderamente les gusta.



DYMO

Hogar



Organice su casa. Hágase la vida más fácil.

Tenga cualquier habitación, armario o estante ordenado y organizado. Identifique de forma clara su ropa, sus libros, sus herramientas y cualquier otro objeto que desee. Guarde instrucciones, notas y recordatorios de forma segura para una consulta sencilla. Y disfrute así del tiempo libre (y del ahorro de los quebraderos de cabeza) que le ofrece tener una casa ordenada y bien organizada.



Organice cualquier espacio de almacenamiento en minutos

Etiquetas para estanterías, cajones y armarios. Un sitio para todo y todo en su sitio.



Cocine tranquilamente

Identifique las especias y otros ingredientes con etiquetas de plástico fáciles de leer y de mantener limpias.



Etiquete sus aparatos electrónicos


Las etiquetas metálicas son ideales para los accesorios, la electrónica y para proyectos codificados por colores.



Identifique sus propiedades

Haga que su ropa sea fácil de identificar y difícil de perder con las etiquetas de adhesión para tejidos lavables a máquina.

Organización
Cocina
Manualidades
Niños



Series LetraTag™



LetraTag™ LT 100H

Rotuladora portátil personal



Etiquete y organice en cualquier lugar de la casa.

Pequeña, elegante y ultraportátil, la LetraTag® LT 100H portátil de DYMO® facilita la organización de cada una de las habitaciones de su casa.

- La gran pantalla gráfica le permite ver los efectos del texto antes de imprimir.
- Imprime 5 tamaños de fuente, 7 estilos de texto y 8 estilos de recuadro
- Memoria para 9 etiquetas
- Sello de fecha
- 195 símbolos
- Apagado automático para ahorro de energía
- Botones de navegación fácil para acceder rápidamente a las funciones especiales
- Imprime 1 ó 2 líneas por etiqueta (en anchura de 12mm)
- Imprime en etiquetas de LetraTag™ LT de papel, plástico, metal y de adhesión por plancha
- Utiliza 4 pilas AA (no incluidas) o un adaptador de CA opcional (no incluido).

Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0883970	LetraTag™ LT 100H ABC SE/NO/DK/FI	Azul/plata	1/6
S0883980	LetraTag™ LT 100H ABC GB/NL/FR/BE	Azul/plata	1/6
S0883990	LetraTag™ LT 100H ABC DE/AT/CH	Azul/plata	1/6
S0884000	LetraTag™ LT 100H ABC IT/ES/PT	Azul/plata	1/6
S0884010	LetraTag™ LT 100H ABC TR/HU/GB	Azul/plata	1/6
S0884020	LetraTag™ LT 100H ABC SK/PL/CZ	Azul/plata	1/6

LetraTag™ LT 100T

Rotuladora personal de escritorio



Organícese en casa con la capacidad de etiquetado para grandes negocios.

La LetraTag® LT 100T de DYMO® es compacta y fácil de utilizar, a pesar de ofrecer muchas opciones de etiquetado avanzadas.

- Escriba el texto con facilidad en el teclado de estilo informático con disposiciones específicas para cada país
- La gran pantalla gráfica le permite ver los efectos del texto
- Imprime 5 tamaños de fuente, 7 estilos de texto y 8 estilos de recuadro
- Memoria para 9 etiquetas
- Sello de fecha
- 195 símbolos
- Apagado automático para ahorro de energía
- Botones de navegación fácil para acceder rápidamente a funciones especiales
- Imprima 1 ó 2 líneas por etiqueta (en anchura de 12mm)
- Imprime en etiquetas de LetraTag™ LT de papel, plástico, metal y de adhesión por plancha
- Utiliza 4 pilas AA (no incluidas) o un adaptador de CA opcional (no incluido).

Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0758360	LetraTag™ LT 100T AZERTY FR/BE	Plata	1/6
S0758370	LetraTag™ LT 100T QWERTZ DE/AT/SE	Plata	1/6
S0758410	LetraTag™ LT 100T QWERTY GB/NL	Plata	1/6
S0758390	LetraTag™ LT 100T QWERTY SE/NO/DK/FI	Plata	1/6
S0758400	LetraTag™ LT 100T QWERTY SK/PL/CZ	Plata	1/6
S0758410	LetraTag™ LT 100T QWERTY IT/ES/PT	Plata	1/6
S0758420	LetraTag™ LT 100T QWERTY TR/HU/GB	Plata	1/6



Etiquetas LetraTag™ LT de DYMO®

Creadas expresamente para su rotuladora LetraTag™ de DYMO™, las etiquetas DYMO® LT se envasan en cassettes fáciles de cargar y su reverso "Easy Peel" se retira con sin problemas para facilitar la aplicación de la etiqueta. Elija entre los cuatro materiales disponibles:



Papel

Etiquetas económicas para para uso en interior.



Metálicas

Etiquetas resistentes al rasgado, y de gran calidad para uso en interior.



Plástico

Etiquetas resistentes al rasgado, lavables y de gran calidad para uso en interior.



Adhesión por plancha

Etiquetas lavables a máquina para uso en prendas de vestir y tejidos.

Resistentes al agua

Resisten el agua y la mayoría de los disolventes suaves.

	Color	Papel 12 mm x 4 m	Plástico 12 mm x 4 m	Metálicas 12 mm x 4 m	Adhesión por plancha 12 mm x 2 m
ABC	blanco	S0721510	S0721610	-	S0718850
ABC	transparente	-	S0721530	-	-
ABC	amarillo	-	S0721620	-	-
ABC	rojo	-	S0721630	-	-
ABC	verde	-	S0721640	S0721740	-
ABC	azul	-	S0721650	-	-
ABC	plata	-	-	S0721730	-
	paquete de 3 (papel blanco, plástico amarillo, metálica gris)	S0721790			-
	Cantidad del paquete	1/10			

Estampación en relieve



Omega EM

Rotuladora de estampación en relieve para el hogar

Cree fácilmente etiquetas con estampado en relieve para su taller u oficina doméstica

Cómoda, resistente y fácil de usar, la Omega es la rotuladora perfecta para propietarios, aficionados y amantes del bricolaje.

- Estampa en relieve 49 caracteres diferentes, incluidos los símbolos especiales
- Mango ergonómico de goma suave para más comodidad
- Equilibrada para sostenerse en cualquier banco o mesa de trabajo.
- Corta etiquetas con lengüetas fáciles de retirar
- Utiliza etiquetas 3D de 9 mm de ancho
- Sencilla selección de carácter mediante un sólo clic
- No necesita pilas
- Fabricada en plástico ABS resistente

Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0717940	DYMO® OMEGA DE/GB	Azul claro	1/6
S0717940	DYMO® OMEGA DK/NO/FI+ES	Azul claro	1/6
S0717950	DYMO® OMEGA SE	Azul claro	1/6
S0717970	DYMO® OMEGA CYRILLIC	Azul claro	1/6



Junior EM

Rotuladora de estampación en relieve para el hogar

Ayuda a niños y estudiantes a mantenerse organizados

Junior es la herramienta o el regalo perfecto para aquellos niños que quieren etiquetar sus juguetes, sus libros, su material escolar, etc.

- Fácil de cargar; simplemente introduzca el cassette de etiquetas en la ranura
- Estampa en relieve 42 caracteres diferentes, incluidos los símbolos especiales
- El último carácter estampado siempre queda visible, por lo que se evita el desperdicio de etiquetas
- Corta etiquetas con lengüetas fáciles de retirar
- Utiliza etiquetas 3D de 9 mm de ancho
- Gran rueda para seleccionar fácilmente el carácter mediante un sólo clic
- No necesita pilas

Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0717910	DYMO® JUNIOR AZUL/VERDE DE/GB	Azul	1/6
S0717910	DYMO® JUNIOR AZUL/VERDE DK/NO/FI+ES	Azul	1/6
S0717920	DYMO® JUNIOR AZUL/VERDE SE	Azul	1/6



Etiquetas de estampación en relieve DYMO® 3D

Las etiquetas de estampación en relieve de plástico DYMO® 3D se adhieren a cualquier tipo de superficie lisa y limpia, además de ser resistentes al agua, a la corrosión, a la abrasión y a la mayoría de sustancias químicas. Tanto si las utiliza en interiores como en exteriores, siempre puede confiar en ellas (y en que permanecerán siempre en su sitio).



Cortador

Las máquinas de estampación en relieve de DYMO están equipadas con un cortador que sirve para retirar fácilmente el adhesivo de plástico.



Resistentes al agua

Resisten al agua, aceites, grasas y la mayoría de los disolventes suaves.



Resistentes a la radiación UV


Son resistentes a la exposición directa de la luz solar sin perder el color ni despegarse.

Etiquetas de estampación en relieve 3D


Color	Blistér Tarjeta de tres rollos 9 mm x 3 m	Encuadre 9 mm x 3 m
 negro	S0847730	S0898130
 azul	S0847740	S0898140
 rojo	-	S0898150
 verde	-	S0898160
 rojo + azul + negro	S0847750	-
Cantidad del paquete	1/5	1/10

Dé un aspecto más ordenado a cualquier lugar de trabajo.

Diseñadas según las opiniones de instaladores profesionales, las etiquetas y las etiquetadoras industriales de DYMO® son resistentes, asequibles y de gran duración. Cuentan con prácticas funciones que aumentan su productividad y le ayudan a ahorrar tiempo y dinero cada día.



100-1000



DYMO

Industrial



Soluciones de etiquetado industrial

Lleve a cabo su trabajo con profesionalidad y orgullo

Independientemente de la empresa para la que trabaje, los productos industriales DYMO® confieren a sus instalaciones un aspecto limpio y profesional que le dan buena reputación. Nuestras etiquetas e impresoras de etiquetas hacen que conseguir los resultados que cumplen con los estándares industriales, así como con los suyos, sea más fácil que nunca. Todos nuestros productos soportan las condiciones más adversas que su industria puede producir.



Hilos/envolturas de cables

La función avanzada de envoltura selecciona automáticamente la etiqueta y el tamaño de texto correctos, en función del calibre del hilo o del cable.



Paneles y bloques

Formatee y serialice etiquetas instantáneamente para paneles de conexiones, bloques de terminales y componentes modulares.



Etiquetas colgantes y verticales

Con sólo pulsar un botón, alinee texto verticalmente para leer fácilmente etiquetas colgantes y otras aplicaciones relevantes.



Etiquetas de longitud fija

La tecla de longitud fija se centra automáticamente e imprime etiquetas de longitud fija según sus necesidades.



Biblioteca de términos

Ahorre tiempo al escribir (seleccione e imprima más de 150 términos procedentes de una biblioteca incorporada).



Símbolos

La tecla de símbolos ofrece acceso directo a símbolos habituales de comunicación de datos, eléctricos, audio/vídeo profesional y de seguridad, incluidos ohmios, tierra, teléfono, datos y fax.

Envolturas Paneles
de conexión
Etiquetas colgantes
Longitud fija
Biblioteca de términos
Símbolos

TECLAS
DE ACCESO
RÁPIDO



Serie Industrial



Rhino™ 4200

Rotuladora multiusos



La rotuladora compacta y de fácil manejo que ahorra tiempo a los profesionales activos

Con su familiar teclado QWERTY, "teclas de acceso directo" con una sola pulsación y otras características que ahorran tiempo, la Rhino® 4200 de DYMO™ convierte el etiquetado en una operación rápida y bien hecha.

- Teclado familiar de estilo informático QWERTY para una rápida introducción de texto
- "Teclas de acceso rápido" patentadas que ayudan a crear y dar formato a etiquetas de cable/hilo, etiquetas colgantes, códigos de barras 39 y 128, etiquetas de módulos, generales y de longitud fija
- Imprima etiquetas de alta resistencia de 6, 9, 12 y 19 mm de ancho en diversos materiales y colores, y además imprima directamente en tubos termorretráctiles
- La tecla "Favoritos" permite el acceso con una sola tecla a los símbolos, términos y etiquetas que utilice con más frecuencia
- Evite tener que repetir pasos innecesarios con la tecla "Personalizado"; personalice la configuración de formatos de etiquetas individuales y guárdela
- Biblioteca con 150 símbolos y términos previamente programados de seguridad, electricidad, audio/vídeo profesional y administración de instalaciones
- Protectores de goma integrados que ayudan a evitar los daños en caso de caídas y accidentes
- Pantalla grande con iluminación de fondo para mayor facilidad de lectura, incluso en lugares de trabajo débilmente iluminados
- Guardado automático/Apagado automático: prolonga la duración de las pilas sin perder el trabajo que se está haciendo
- Funciona con 6 pilas AA (no incluidas); también es compatible con una batería de iones de litio de carga rápida (vendida como accesorio)
- El paquete incluye la impresora Rhino™ 4200, cinta de vinilo blanca de 12 mm y guía de referencia rápida. Funciona con 6 pilas AA (no incluidas)

Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0955950	Rhino™ 4200 QWERTY UK/IRL	Amarillo	1/4
S0955990	Rhino™ 4200 QWERTY IT/PT/ES/TR+NL	Amarillo	1/4
S0956000	Rhino™ 4200 QWERTY SE/DA/NO/FI	Amarillo	1/4
S0955960	Rhino™ 4200 AZERTY FR/BE	Amarillo	1/4
S0955970	Rhino™ 4200 QWERTZ DE/AT/CH	Amarillo	1/4
S0955980	Rhino™ 4200 QWERTY HUN/CZ/PL/SK	Amarillo	1/4

Rhino™ 5200

Etiquetadora avanzada



Elija la asequible impresora de etiquetas portátil que le dará una buena reputación

Presuma de su trabajo con la Rhino™ 5200 de DYMO® Industrial, la impresora de etiquetas para profesionales de la comunicación de datos, la electricidad, los medios audiovisuales, la seguridad, canales MRO, la construcción y los medios de difusión.

- Cumple con todos los estándares de etiquetado ANSI, TIA/EIA-606-A
- Las "teclas de acceso rápido" exclusivas de DYMO® establecen el tamaño, espacio y formato automáticamente a las etiquetas para hilos y cables, bloques de terminales, paneles de conexión y aplicaciones verticales y de longitud fija
- Biblioteca de símbolos preprogramados con símbolos industriales de divisas y fracciones al alcance de su mano
- Protector o empuñadura de goma antideslizante integrada que protege la unidad de los daños por caídas accidentales y de las condiciones de trabajo extremas
- El anillo para cordón ofrece la posibilidad de transporte dejando las manos libres
- Gran pantalla de dos líneas con retroiluminación para cuando haya poca luz
- Imprime los códigos de barras Code 39 y Code 128 en etiquetas de 19 mm
- Utiliza etiquetas Rhino™ con el reverso fácil de retirar "Easy Peel", con adhesivos industriales, y disponibles en cinco materiales
- Funciona con 6 pilas AA (no incluidas) o con una batería de iones de litio de carga rápida opcional, que reduce el consumo y gasto de las pilas AA
- El apagado automático prolonga la vida de la batería
- El paquete incluye la impresora Rhino™ 5200, cinta de nylon flexible blanca de 1 x 19mm y guía de referencia rápida. Funciona con 6 pilas AA (no incluidas)

Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0841460	Rhino™ 5200 ABC ENG/NL/FR/DE	Amarillo	1/4
S0841470	Rhino™ 5200 ABC IT/PT/ES/TR	Amarillo	1/4
S0841480	Rhino™ 5200 ABC SE/DA/NO/FI	Amarillo	1/4
S0841490	Rhino™ 5200 ABC HUN/CZ/PL/SK	Amarillo	1/4

Sistema de etiquetado y Accesorios



La solución "lista para usar"

Rhino™ 5200 Kit de maletín rígido



Incluye:

- Rotuladora Rhino™ 5200
- Maletín de transporte resistente, de categoría de construcción
- Cassette de etiquetas blancas de nailon flexibles de 19 mm (para las envolturas)
- Cassette de etiquetas blancas de vinilo de 12 mm (para aplicaciones de panel)
- 1 batería recargable de iones de litio
- Adaptador de CA
- Guía de consulta rápida

Accesorios para Rhino™



Maletín de transporte rígido para Rhino™ 5200
 Guarde y proteja su Rhino.

Adaptador de CA
 Ponga en funcionamiento recargue su Rhino en un enchufe de corriente.



Batería recargable para RHINO™

Evite los costes y los problemas de reciclaje de las pilas AA. Funciona con un Adaptador de CA.

Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0841400	Rhino™ 5200 Kit ENG/NL/FR/DE	Amarillo	1/3
S0841390	Rhino™ 5200 Kit UK	Amarillo	1/3
S0841420	Rhino™ 5200 Kit SE/DA/NO/FI	Amarillo	1/3
S0841410	Rhino™ 5200 Kit IT/PT/ES/TR	Amarillo	1/3
S0841430	Rhino™ 5200 Kit CZ/HU/PL/SK	Amarillo	1/3

Código	Descripción	Color	Ctdad. del paquete
S0721430	Adaptador de CA para el Reino Unido	Negro	1/60
S0721440	Adaptador de CA para la UE	Negro	1/60
S0902390	Rhino™ 5200 Maletín de transporte rígido	Negro	1/3
S0895840	Rhino™ Batería de iones de litio recargable	Negro	1/48

Etiquetas industriales

Las etiquetas Rhino™ están indicadas para entornos con gran carga de trabajo y son resistentes a la abrasión, diferentes temperaturas, productos químicos, disolventes, agua y rayos UVA. DYMO® ofrece diversos materiales específicos en función de su aplicación. Todos ellos poseen un potente adhesivo y cintas cuidadosamente seleccionadas para una elevada calidad de impresión y resistencia.



Resistentes al agua



Resistentes a la temperatura



Resistentes a la radiación UV



Reverso "Easy Peel" de fácil separación

	Nylon flexible	Vinilo de colores	Poliéster permanente	Poliéster transparente	Tubo termorretráctil	Etiqueta no adhesiva (encarte)
Superficie de aplicación						
Lisa	√	√	√	√	-	n/a
Plana	√	√	√	√	-	n/a
Texturizada	√	√	√	√	-	n/a
Lacada en polvo	√	√	√	√	-	n/a
Curva	√	√	-	-	-	n/a
Hilos y cables	√	√	-	-	√	n/a
Resistencia						
Calor	√	-	√	√	√	n/a
Agua	-	√	√	√	√	n/a
Radiación UV	√	√	√	√	√	n/a
Productos químicos	-	√	√	√	√	n/a
Aceites	-	√	√	√	√	n/a
Temperatura	-18 °C - +120 °C	-18 °C - +90 °C	-18 °C - +120 °C	-18 °C - +120 °C	-55 - +135	-18 °C - +90 °C
Interior	√	√	√	√	√	√
Exterior	-	√	√	√	√	√

Serie Industrial



Poliéster permanente

6 mm x 5,5 m
1/4" x 18"

9 mm x 5,5 m
3/8" x 18"

12 mm x 5,5 m
1/2" x 18"

19 mm x 5,5 m
3/4" x 18"

Aa Aa Aa

El **poliéster permanente** se puede utilizar en superficies planas, texturadas o altamente texturadas, y presenta una gran resistencia ante productos químicos y disolventes.

	Código	Producto Rhino™	Color del texto	Color de la cinta	Empaquetado
		Poliéster permanente - Superficies planas. Equipamiento, depósitos, paneles de conexión, etc.			
NUEVO	1805442	Etiqueta de poliéster permanente de 6 mm	Negro	Blanco	1/5
	18482	Etiqueta de poliéster permanente de 9 mm	Negro	Blanco	1/5
	18483	Etiqueta de poliéster permanente de 12 mm	Negro	Blanco	1/5
	18484	Etiqueta de poliéster permanente de 19 mm	Negro	Blanco	1/5
NUEVO	1805441	Etiqueta de poliéster permanente de 6 mm	Negro	Metalizado	1/5
	18485	Etiqueta de poliéster permanente de 9 mm	Negro	Metalizado	1/5
	18486	Etiqueta de poliéster permanente de 12 mm	Negro	Metalizado	1/5
	18487	Etiqueta de poliéster permanente de 19 mm	Negro	Metalizado	1/5
NUEVO	1805440	Etiqueta de poliéster permanente de 6 mm	Negro	Transparente	1/5
	18508	Etiqueta de poliéster permanente de 9 mm	Negro	Transparente	1/5
NUEVO	622289	Etiqueta de poliéster permanente de 12 mm	Negro	Transparente	1/5
NUEVO	622290	Etiqueta de poliéster permanente de 19 mm	Negro	Transparente	1/5



Nailon flexible

12 mm x 3,5 m
1/2" x 11,5"

19 mm x 3,5 m
3/4" x 11,5"

Aa Aa

El **nailon flexible** está específicamente diseñado para el rotulado de hilos y cables.

	Código	Producto Rhino™	Color del texto	Color de la cinta	Empaquetado
		Nylon flexible - Superficies curvadas o planas. Hilos y cables, paneles de conexiones, maquinaria, equipamiento, depósitos, etc.			
	18488	Etiqueta de nylon flexible de 12 mm	Negro	Blanco	1/5
	18489	Etiqueta de nylon flexible de 19 mm	Negro	Blanco	1/5
	18490	Etiqueta de nylon flexible de 12 mm	Negro	Amarillo	1/5
	18491	Etiqueta de nylon flexible de 19 mm	Negro	Amarillo	1/5



Tubo termorretráctil

6 mm x 1,5 m
1/4" x 5"

9 mm x 1,5 m
3/8" x 5"


12 mm x 1,5 m
1/2" x 5"

19 mm x 1,5 m
3/4" x 5"

Aa Aa

El **tubo termorretráctil** es una solución de poliolefina no adhesiva pero sí permanente que identifica y protege al mismo tiempo sus hilos y cables. Son ignífugos y tienen una relación de contracción 3:1.

	Código	Producto Rhino™	Diámetro del cable	Color del texto	Color de la cinta	Empaquetado
		Tubo termorretráctil - Hilo y cable.				
	18051	tubo termorretráctil de 6 mm	Mín 1,18 mm, máx 2,33 mm	Negro	Blanco	1/5
	18053	tubo termorretráctil de 9 mm	Mín 1,73 mm, máx 3,73 mm	Negro	Blanco	1/5
	18055	tubo termorretráctil de 12 mm	Mín 2,97 mm, máx 5,13 mm	Negro	Blanco	1/5



18057	Tubo termorretráctil de 19 mm	Mín 4,64 mm, máx 8,70 mm	Negro	Blanco	1/5
18052	tubo termorretráctil de 6 mm	Mín 1,18 mm, máx 2,33 mm	Negro	Amarillo	1/5
18054	Tubo termorretráctil de 9 mm	Mín 1,73 mm, máx 3,73 mm	Negro	Amarillo	1/5
18056	Tubo termorretráctil de 12 mm	Mín 2,97 mm, máx 5,13 mm	Negro	Amarillo	1/5
18058	Tubo termorretráctil de 19 mm	Mín 4,64 mm, máx 8,70 mm	Negro	Amarillo	1/5



Vinilo

9 mm x 5,5 m
3/8" x 18"

12 mm x 5,5 m
1/2" x 18"

19 mm x 5,5 m
3/4" x 18"

El vinilo de colores combina flexibilidad, un fuerte adhesivo y una alta resistencia a los productos químicos que hace que esta etiqueta sea la adecuada para muchos tipos de aplicaciones en las que el color es necesario.

	Código	Producto Rhino™	Color del texto	Color de la cinta	Empaquetado
	Vinilo - Todas las superficies. Ideal para aplicaciones exteriores con códigos de colores. Mensajes de aviso, cables, paneles de conexiones, equipamiento, maquinaria, etc.				
	18432	Etiqueta de vinilo de colores de 12 mm	Negro	Amarillo	1/5
	18433	Etiqueta de vinilo de colores de 19 mm	Negro	Amarillo	1/5
	18435	Etiqueta de vinilo de colores de 12 mm	Negro	Naranja	1/5
	18436	Etiqueta de vinilo de colores de 19 mm	Negro	Naranja	1/5
NUEVO	1805416	Etiqueta de vinilo de colores de 12 mm	Blanco	Rojo	1/5
NUEVO	1805422	Etiqueta de vinilo de colores de 19 mm	Blanco	Rojo	1/5
NUEVO	1805414	Etiqueta de vinilo de colores de 12 mm	Blanco	Verde	1/5
NUEVO	1805420	Etiqueta de vinilo de colores de 19 mm	Blanco	Verde	1/5
	18443	Etiqueta de vinilo de colores de 9 mm	Negro	Blanco	1/5
	18444	Etiqueta de vinilo de colores de 12 mm	Negro	Blanco	1/5
	18445	Etiqueta de vinilo de colores de 19 mm	Negro	Blanco	1/5
NUEVO	1805413	Etiqueta de vinilo de colores de 12 mm	Negro	Gris	1/5
NUEVO	1805419	Etiqueta de vinilo de colores de 19 mm	Negro	Gris	1/5
NUEVO	1805243	Etiqueta de vinilo de colores de 12 mm	Blanco	Azul	1/5
NUEVO	1805417	Etiqueta de vinilo de colores de 19 mm	Blanco	Azul	1/5
NUEVO	1805415	Etiqueta de vinilo de colores de 12 mm	Blanco	Púrpura	1/5
NUEVO	1805421	Etiqueta de vinilo de colores de 19 mm	Blanco	Púrpura	1/5
NUEVO	1805412	Etiqueta de vinilo de colores de 12 mm	Blanco	Marrón	1/5
NUEVO	1805418	Etiqueta de vinilo de colores de 19 mm	Blanco	Marrón	1/5
NUEVO	1805437	Etiqueta de vinilo de colores de 9 mm	Blanco	Negro	1/5
NUEVO	1805435	Etiqueta de vinilo de colores de 12 mm	Blanco	Negro	1/5
NUEVO	1805436	Etiqueta de vinilo de colores de 19 mm	Blanco	Negro	1/5




Etiqueta no adhesiva

6 mm x 5,5 m
1/4" x 18"

12 mm x 5,5 m
1/2" x 18"

La etiqueta no adhesiva es ideal para encartes de soportes para etiquetas.

Código	Producto Rhino™	Color del texto	Color de la cinta	Empaquetado
Etiqueta no adhesiva (encarte) Soportes de etiquetas, paneles de conexiones, bloques de distribución, placas, etc.				
18111	Etiqueta no adhesiva de 6 mm	Negro	Blanco	1/5
18113	Etiqueta no adhesiva de 12 mm	Negro	Blanco	1/5



DYMO

Comparación



Etiquetado de oficina: Series LabelManager™ y LabelPoint™



CARACTERÍSTICAS		LabelManager™ 500TS	LabelManager™ PnP
IMPRESIÓN	Resolución	300 ppp	180 ppp
	Número de líneas impresas	ilimitado	ilimitado
	Anchuras de la etiqueta	6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm	6 / 9 / 12 mm
ESTILOS Y EFECTOS	Número de estilos	32	Win/Mac® fuentes
	Normal	✓	Win/Mac® fuentes
	Negrita (ancha)	✓	Win/Mac® fuentes
	Vertical	✓	Win/Mac® fuentes
	Contorno	✓	Win/Mac® fuentes
	Sombra	✓	Win/Mac® fuentes
	Cursiva	✓	Win/Mac® fuentes
	3D	-	Win/Mac® fuentes
	Tachado	✓	Win/Mac® fuentes
	Espejo	✓	Win/Mac® fuentes
	Número de estilos de recuadro	5	Win/Mac® fuentes
	Subrayado	✓	Win/Mac® fuentes
	Patrón de relleno	-	Win/Mac® fuentes
	Número de tamaños de los caracteres	25	Win/Mac® fuentes
FUENTES Y SÍMBOLOS	Número de fuentes	10	Win/Mac® fuentes
	Número de símbolos	100	Win/Mac® fuentes
TECLADO	Diseño	QWERTY	-
MEMORIA	Última etiqueta	✓	✓
	Memorias extra	✓	✓
	Preferencias personales	✓	-
OPCIONES ESPECÍFICAS	Longitud fija	✓	✓
	Máx. copias múltiples	49	49
	Impresión incremental	✓	✓
	Alineación	✓	✓
	Formatos mixtos	✓	✓
	Código de barras	✓	✓
CONTADOR DE ETIQUETAS	Manual/automático	Automático	Manual
ALIMENTACIÓN	Indicador de estado de la batería	✓	-
	Número de pilas	Batería recargable	Batería recargable
	Tipo de pila	Batería recargable	Batería recargable
	Adaptador compatible	✓	✓
	Apagado automático	✓	✓
PC O MAC®	Conectable	✓	✓



LabelManager™ 420P	LabelManager™ 360D	LabelManager™ 260P	LabelManager™ 210D	LabelManager™ 160
180 ppp	180 ppp	180 ppp	180 ppp	180 ppp
4	2	2	2	2
6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 mm
12	7	7	7	8
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
√	√	√	√	-
√	√	√	√	-
√	√	√	√	√
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
√	√	√	√	-
8	8	8	8	4
√	√	√	√	√
-	-	-	-	-
7	7	6	6	6
8	3	3	1	1
325	221	221	132	228
ABC	QWERTY	ABC	QWERTY	QWERTY
√	-	√	√	√
9	9	9	9	-
-	-	-	-	-
√	√	√	√	-
10	10	10	10	-
-	-	-	-	-
√	√	√	√	-
-	-	-	-	-
√	-	-	-	-
Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
√	√	√	√	√
Batería recargable	Batería recargable	Batería recargable	6	6
Batería recargable	Batería recargable	Batería recargable	AA	AAA
√	√	√	√	opcional
√	√	√	√	√
√	-	-	-	-

Etiquetado de oficina: Series LabelWriter™



CARACTERÍSTICAS	LabelWriter™ 450	LabelWriter™ 450 Turbo	LabelWriter™ 450 TwinTurbo	LabelWriter™ 450 Duo	LabelWriter™ 4XL
IMPRESIÓN Imprima textos, códigos de barras (de 20 tipos), imágenes y dibujos, fecha y hora, números de series y muchas más cosas	✓	✓	✓	✓	✓
PLANTILLAS DE ETIQUETAS DISPONIBLES	100+	100+	100+	100+	100+
DISEÑADOR DE PLANTILLAS DE ETIQUETAS	✓	✓	✓	✓	✓
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN* (etiquetas/min.)	51	71	71	71	129 (etiquetas para un gran número de envíos)
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN (ppp)	600 x 300	600 x 300	600 x 300	600 x 300 (D1: 180)	300
ANCHO DE IMPRESIÓN MÁXIMO (mm)	56	56	56	56	106
TIPOS Y TAMAÑOS DE ETIQUETAS	18	18	18	Etiquetas 18 + 50 D1	19
GUÍA DE ETIQUETAS (para mantenerlas alineadas)	✓	✓	✓	✓	-
MODO DE CONSUMO REDUCIDO (para ahorrar energía)	✓	✓	✓	✓	✓
COMPATIBLE CON USO EN RED A TRAVÉS DE SU ORDENADOR	✓	✓	✓	✓	✓
INCLUYE ETIQUETAS DE INICIO	100 etiquetas 89 x 36 mm	100 etiquetas 89 x 36 mm	2 x 100 etiquetas 89 x 36 mm	100 etiquetas 89 x 36 mm + 24 mm x 3 m Etiquetas D1 en negro sobre blanco	50 etiquetas 104 x 159 mm
TAMAÑO (ancho x fondo x alto mm)	127 x 187 x 134	127 x 187 x 134	217 x 187 x 134	140 x 197 x 183	178 x 187 x 134
PESO (sin adaptador ni rollo)	654 g	654 g	1,120 g	1,360 g	890 g
GARANTÍA DE 2 AÑOS más 1 año adicional al registrar el producto en www.dymo.com	✓	✓	✓	✓	✓

* Etiqueta de direcciones de 4 líneas

Gestión de contactos: CardScan®



SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTACTOS: CARDSCAN®		CardScan® Personal	CardScan® Executive	CardScan® Team
TRANSFERENCIA E INTERCAMBIO DE DATOS	Sincronización con Microsoft® Outlook	√	√	√
	Sincronización con Microsoft® Outlook Express	√	√	√
	Sincronización con Palm® Desktop	√	√	√
	Sincronización con Windows Mobile® y con Contactos de Windows	√	√	√
	Sincronización con ACT!® Standard y Premium para Workgroups	–	√	√
	Sincronización con Lotus® Notes (Windows)	–	√	√
	Sincronización con GoldMine® v 6.7	–	√	√
GESTIÓN DE CONTACTOS	Asistente para eliminar duplicados	√	√	√
	Búsqueda rápida	√	√	√
	Clasificación de contactos	√	√	√
	Complemento para® Microsoft Outlook	–	√	√
	Guarda cualquier archivo CardScan® en formato .csv o .vcf	√	√	√
	Inicio rápido: localización de ruta	√	√	√
	Inicio del correo electrónico	√	√	√
	Imprime etiquetas™ LabelWriter	√	√	√
	Importación y exportación de datos	√	√	√
	Diversas opciones de visualización de contactos	√	√	√
NÚMERO DE USUARIOS	Uso compartido de red	1	1 (ampliable)	2 (ampliable)
DIGITALIZACIÓN	Digitalización en monocromo	√	√	√
	Digitalización en color	–	√	√
	Velocidad de digitalización por tarjeta de visita	5 seg.	3 seg.	3 seg.
DATOS DEL PRODUCTO	Conexión	USB 2,0	USB 2,0	USB 2,0
	Tamaño (An x Pr x Al mm)	121 x 83 x 38	165 x 92 x 44	165 x 92 x 44
	Peso (sin contar el cable)	218 g	261 g	261 g

Básculas postales y de envío digitales de DYMO®



CARACTERÍSTICAS DE LA BÁSCULA	Báscula postal digital M1	Báscula postal digital M2	Báscula postal USB digital M5	Báscula postal USB digital M10	Báscula de envíos USB digital portátil S50	Báscula de envíos USB digital portátil S100	Báscula de envíos USB digital portátil S180
PESO MÁXIMO CAPACIDAD	1 kg	2 kg	5 kg	10 kg	50 kg	100 kg	180 kg
VISUALIZACIÓN DEL PESO (Posibilidad de conmutación entre kg <-> lb)	0 kg 000 g 0 lb 00,0 oz	0 kg 000 g 0 lb 00,0 oz	0 kg 000 g 0 lb 00,0 oz	0 kg 000 g 0 lb 00,0 oz	0,0 kg 0,00 kg	0,0 kg 0,00 kg	0,0 kg 0,00 kg
INTERVALO DE PESO	1 g (0,05 oz)	1 g (0,1 oz)	2 g (0,1 oz)	2 g (0,1 oz)	100g (0,2 lb)	100g (0,2 lb)	200g (0,5 lb)
APAGADO AUTOMÁTICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BOTÓN MANTENER (para bloquear la visualización del peso)	✓	✓	✓ (+ indicador LED)	✓ (+ indicador LED)	✓	✓	✓
BOTÓN TARA (para pesar el contenido en una bandeja)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONEXIÓN USB	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
PANTALLA LCD DESMONTABLE (uso montado sobre pared o portátil)	-	-	-	-	✓	✓	✓
FUENTE DE ALIMENTACIÓN (pilas no incluidas)	3 pilas AAA	3 pilas AAA	Cable USB o 3 pilas AAA	Cable USB o 3 pilas AAA	Cable USB, adaptador de CA o 3 pilas AAA	Cable USB, Adaptador AC o 3 pilas AAA	Cable USB, Adaptador AC o 3 pilas AAA
DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA	15 x 15 cm	15 x 15 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm
TAMAÑO (An x Pr x Al mm)	185 x 161 x 44	185 x 161 x 44	235 x 211 x 46	235 x 211 x 46	415 x 400 x 49	415 x 400 x 49	415 x 400 x 52
PESO (sin contar el cable)	450 g	450 g	1,5 kg	1,5 kg	4,0 kg	4,0 kg	5,0 kg

Estampado en relieve para oficina



Características		DYMO® 1540	DYMO® 1575
RUEDECILLA	Altura horizontal de impresión (mm)	5.1	5,1 y 3,7
	Altura vertical de impresión (mm)	4.1	4.1
	N.º de líneas	1	1
	Contenido	A - Z y 0 - 9	A - Z y 0 - 9
ETIQUETAS	Sistema de etiquetado	3D	3D
	Anchuras (mm)	9	9
CORTE DE ETIQUETA	Manual (con cortador)	✓	✓
PRODUCTO	Cuerpo	Plástico	Metal
	Dimensiones (mm)	240 x 90 x 80	260 x 90 x 80
	Peso (g)	175	470

Etiquetado doméstico: LetraTag™



Características		LetraTag™ LT 100H	LetraTag™ LT 100T
IMPRESIÓN	Proceso de impresión	Térmica directa	Térmica directa
	Resolución en ppp (puntos por pulgada)	160	160
	Altura de impresión (mm)	4.7	4.7
	Máx. líneas de impresión	2	2
	Velocidad de impresión (mm/s)	7	7
ETIQUETAS	Sistema de etiquetado	Etiquetas LetraTag™	Etiquetas LetraTag™
	Anchura de etiqueta (mm)	12	12
TECLADO	Disposición de teclado	ABC	QWERTY
	N.º de teclas	44	45
PANTALLA	N.º de caracteres en pantalla	13	13
	Tamaño de la LCD (mm)	50 x 25	50 x 25
	Vista preliminar de impresión	✓	✓
FUENTES	N.º de caracteres	200	200
	N.º de tamaños de fuente	5	5
ESTILOS Y EFECTOS DE TEXTO	Normal	✓	✓
	Vertical	✓	✓
	Contorno	✓	✓
	Negrita	✓	✓
	Sombra	✓	✓
	Cursiva	✓	✓
	N.º de símbolos	195	195
	N.º de tipos de recuadro	8	8
MEMORIA	Subrayado	✓	✓
	Última etiqueta	✓	✓
	Memoria ampliada	✓	✓
ALIMENTACIÓN	N.º de pilas/tipo	4 AA	4 AA
	Adaptador de CA compatible	✓	✓
TAMAÑO/PESO	Ancho (mm)	95	220
	Fondo (mm)	215	83
	Alto (mm)	65	228
	Peso (g) "neto"	280	480

Estampación en relieve doméstica



Características		Omega	Junior
IMPRESIÓN	Proceso de impresión	Estampación en relieve	Estampación en relieve
RUEDECILLA	Altura de impresión (mm)	3.7	3
	N.º de líneas	1	1
	N.º de caracteres	49	42
ETIQUETAS	Anchura de etiqueta (mm)	9	9
CORTE DE ETIQUETA	Cortador	✓	✓
TAMAÑO/PESO	Dimensiones (mm)	120 x 140 x 85	80 x 80 x 150
	Peso (g) "neto"	155	120

Etiquetado industrial: Rhino™



Características		Rhino™ 4200	Rhino™ 5200
TECLADO	Diseño	QWERTY	ABC
IMPRESIÓN	Proceso de impresión	Transferencia térmica	Transferencia térmica
	Número de líneas impresas	4	5
	Sistema de etiquetado	Etiquetas™ Rhino	Etiquetas™ Rhino
	Anchura de etiqueta (mm)	6 / 9 / 12 / 19	6 / 9 / 12 / 19
	Tamaño de fuente	XXS / XS / X / M / L / XL / BIG	XXS / XS / S / M / L / XL
DISEÑO	Interfaz gráfica intuitiva	✓	✓
	Cortador	Manual	Manual
	Pantalla retroiluminada	✓	✓
	Batería recargable	iones de litio	iones de litio
INTERFAZ DEL USUARIO-TECLAS DE ACCESO RÁPIDO	Hilo	✓	✓
	Cable	✓	✓
	Colgante	✓	✓
	Módulo	✓	✓
	Panel de conexión	-	✓
	Bloque de terminales	-	✓
	110 Bloque	-	✓
	Fijo	✓	✓
	Vertical	-	✓
	Símbolo	Más de 50 símbolos preprogramados del sector industrial	Más de 100 símbolos preprogramados del sector industrial
	Código de barras	Code 39 y 128	Code 39 y 128
	Serialización	Sencilla	Sencilla/avanzada
	Tecla Favoritos	✓	-
Tecla personalizado	✓	-	
CONECTIVIDAD CON EL ORDENADOR		-	-
MEMORIA	Guardar / Recuperar	25 etiquetas	Más de 100 etiquetas

¿Por qué registrarse?

Garantía de 2 años + 1

Todos los productos LabelWriter™, LabelManager™, CardScan®, LetraTag™ y las básculas de DYMO® incluyen una garantía de 2 años. No obstante, si registra su producto DYMO® en www.dymo.com, su garantía se aumentará un año más (la garantía adicional no es válida para las básculas de envío S50, S100, S180 y LetraTag™).

Garantía de 1 + 1

Todas las rotuladoras industriales Rhino™ tienen un año de garantía. No obstante, si registra su producto DYMO® en www.dymo.com, su garantía se aumentará un año más.

Como usuario registrado recibirá también:

- Servicio técnico.
- Servicio postventa acorde con las condiciones de la garantía proporcionada a su producto.
- Notificación automática de actualizaciones de software.
- Consejos y sugerencias útiles.
- Ofertas especiales y avisos de nuevos productos.
- Se le enviará un certificado confirmando la ampliación del período de garantía del producto.

Asistencia técnica de DYMO®

Para obtener más información sobre nuestros productos visite www.dymo.com o llame a nuestro Centro de Atención al Cliente:

+34 91 662 31 49

Distribuidor



NewellRubbermaid
Brands That Matter

DYMO bvba, Industriepark-Noord 30
B-9100 Sint-Niklaas, Belgium
www.dymo.com
©2011 DYMO®. All rights reserved.

S0965550

