




ELECTRORED

Bolivia S.R.L.

GRÄSSLIN

TEMPORIZADOR TREALUX 310 230V 50-60HZ
CODIGO: 2854



CARACTERISTICAS:


1 hora, permitiendo su apagado en ese intervalo mediante el accionamiento de cualquier pulsador.

- Función de comprobación de las horas de alumbrado en funcionamiento.
- Funcionamiento a 3 o 4 hilos.
- Regulable de 30 segundos a 99 minutos en intervalos de 30 seg.
- Tensión de conexión 220-240V.

TEMPORIZADOR TALENTO MINI 211 230VAC/130VDC
CODIGO: 2851



talento 211 mini



CARACTERISTICAS:

- Programación para uñetas imperdibles.
- Tapa protectora abatible y precintable.
- Altura 60 mm.
- Conmutador manual encendido/apagado permanente/automático
- Agujas para una fácil puesta en hora y verificación.
- Tiempo mínimo de programación 30 min.
- Programación diaria.
- Tensión de conexión 220-240AC/100-120VDC.
- Carga con lámparas incandescentes 1000 W.



LA PAZ:
Av. I. de las Muñecas N° 494,
entre Pando y Viacha
Central Piloto: (591-2) 2462046
electroredlp@electrored.com.bo

SANTA CRUZ:
Av. Santa Cruz N° 262,
entre Charcas y Pto. Suarez
Central Piloto: (591-3) 3368888
electroredsc@electrored.com.bo


COCHABAMBA:
C. Tumusla N° 36,
entre Heroínas y Colombia
Central Piloto: (591-4) 4583221
electroredcbbba@electrored.com.bo

EL ALTO:
Calle 1 N° 3760 entre Av. 6 de Marzo
y Evadidos del Paraguay
Central Piloto: (591-2) 2821322
electroreddea@electrored.com.bo

TEMPORIZADOR TALENTO 371 PRO 220-240V 50-60 HZ
CODIGO: 2852



talento 371 pro




CARACTERISTICAS:

- Se suministran puestos en hora y fecha.
- Tapa abatible y precintable.
- Cambio totalmente automático de horario verano/invierno.
- 3 años de reserva de marcha. Batería de litio.
- Dimensiones 45 x 35 x 60 mm
- Tiempo de conmutación mínima 1 Segundo.
- Programación diaria/semanal
- Memoria 70 espacios.
- Tensión de conexión 110-230VAC.
- Carga con lámparas incandescentes 2600 W.
- Catorce Idiomas a elegir

TEMPORIZADOR TALENTO PLUS 472 220V 16A DIGITAL
CODIGO: 2853



talento 472 plus



CARACTERISTICAS:

- Se suministran puestos en hora y fecha.
- Tapa abatible y precintable.
- Cambio totalmente automático de horario verano/invierno.
- 3 años de reserva de marcha. Batería de litio.
- Dimensiones 45 x 35 x 60 mm
- Maniobra mínima 1 minuto.
- Programación diaria/semanal
- Memoria 50 espacios.
- Tensión de conexión 220-240VAC.
- Ocho Idiomas a elegir
- Carga con lámparas incandescentes 1000 W.



LA PAZ:
 Av. I. de las Muñecas N° 494,
 entre Pando y Viacha
 Central Piloto: (591-2) 2462046
 electroredlp@electrored.com.bo

SANTA CRUZ:
 Av. Santa Cruz N° 262,
 entre Charcas y Pto. Suarez
 Central Piloto: (591-3) 3368888
 electroredsc@electrored.com.bo

COCHABAMBA:
 C. Tumusla N° 36,
 entre Heroínas y Colombia
 Central Piloto: (591-4) 4583221
 electroredcbba@electrored.com.bo

EL ALTO:
 Calle 1 N° 3760 entre Av. 6 de Marzo
 y Evadidos del Paraguay
 Central Piloto: (591-2) 2821322
 electroreddea@electrored.com.bo

TEMPORIZADOR GRASSLIN TALENTO 212 230V/130VDC
CODIGO: 4905



CARACTERISTICAS:

- Seis módulos de ancho.
- Programación por uñetas imperdibles.
- Dos esferas sincronizadas con contactos independientes.
- Tapa protectora abatible y precintable.
- Altura 60 mm.
- Conmutador manual encendido/apagado, permanente /automatico, independiente para cada circuito.
- La esfera lleva agujas para puesta en hora y fácil control.

TEMPORIZADOR GRASSLIN LOGIC 200S WS 220V
CODIGO: 4906



CARACTERISTICAS:

- Programación por uñetas, imperdibles.
- Con clavijas tipo schuko de 4,8 mm ø.
- Con conmutador manual, de 3 posiciones (ON-OFF-AUTO).
- Fácil programación y visualización del programa.
- Tensión de conexión: 220- 240V / 50Hz.
- Maniobra minima 15 minutos.
- Programación diaria.

TEMPORIZADOR DE GRADA GRASSLIN TREALUX 210
CODIGO: 5107



CARACTERISTICAS:

- Conmutador frontal de automático/encendido permanente.
- Funcionamiento a 3 ó 4 hilos.
- Regulable de 30 segundos a 20 minutos en escala continua.
- Tensión de conexión 220-240 V/50-60 Hz.

