



Colección 2012 - 2013

Lámparas Decorativas

Vayas donde vayas, Philips te ilumina

PHILIPS
sense and simplicity



El poder de la luz en su vida

La línea de iluminación Philips lleva la delantera en la creación de soluciones de iluminación innovadoras que embellecen e inspiran, y a la vez ofrecen recursos simples para crear el ambiente perfecto para el hogar.

Índice

001 Introducción

 005 Iluminación dirigida
SmartSpot

 Conceptos de estilo
011 Roomstylers / Lámparas de interior
127 Desklight / Lámparas de escritorio
135 Aquafit / Lámparas para baño
143 Kidsplace / Lámparas para niños

 151 Concepto de efecto de luz
Living Ambiance

 157 Ambiance Accessories
myLightAccent

 163 Conceptos para exteriores
Outerstylers / Lámparas de exterior

 181 Lanzamiento 2º semestre 2012

 195 Innovación de Philips

205 Especificaciones Técnicas



Producto bajo pedido

La combinación inteligente
de luz y diseño

PHILIPS
sense and simplicity





LED

Tecnología de iluminación avanzada y sofisticada con High Power LED

Philips SmartSpot LED utiliza la última tecnología en iluminación con el nuevo y vanguardista LED de alta potencia en luz cálida. Los LEDs ofrecen todos los beneficios del ahorro de energía, con una luz cálida que amplía la libertad de diseño.

Iluminación de alta calidad con una **fuerte** potencia de luz



Duración extrema con rendimiento **confiable**



Intensidad de la luz ajustable con regulador de intensidad



Ahorro de energía de hasta un 80% en comparación con las bombillas incandescentes



Luz **cálida** (2.700 Kelvin)



40°: el **ángulo** perfecto para spots



*Duración basada en el uso promedio residencial de 3 horas/día, a tensión eléctrica nominal constante.

LED

Avanzada y sofisticada tecnología de iluminación con High Power LED






57971/31/68 100-127V → 78 Ø 67 ± 77 mm High Power LED 7,5W 915002760701	57971/48/68 100-127V → 78 Ø 67 ± 77 mm High Power LED 7,5W 915002760801	57968/31/68 100-127V → 119 Ø 105 ± 63 mm High Power LED 7,5W 915002760301	57968/48/68 100-127V → 119 Ø 105 ± 63 mm High Power LED 7,5W 915002760401	57970/31/68 100-127V → 219x119 Ø 205x105 ± 63 mm High Power LED 2 x 7,5W 915002709101	57970/48/68 100-127V → 219x119 Ø 205x105 ± 63 mm High Power LED 2 x 7,5W 915002709201

**LED**

Iluminación con un giro

Un pequeño pero resistente spot que sobresale ligeramente de su marco de aluminio. Tira de el, gíralo y podrás moverlo para alumbrar en cualquier dirección. Proporciona un potente haz de luz cálida a partir de 3 LED de alta potencia.

- Iluminación de alta calidad con una fuerte potencia de luz.
- Vida útil extra larga.
- Dimerizable.
- Gira completamente en cualquier dirección.



57962/31/68 100-127V
1122 →110 ∠105 mm
High Power LED
7,5W
915002760001



57962/48/68 100-127V
1122 →110 ∠105 mm
High Power LED
7,5W
915002760101



57964/31/68 100-127V
1242x1122 →230x110 ∠103 mm
High Power LED
2 x 7,5W
915002708701



57964/48/68 100-127V
1242x1122 →230x110 ∠103 mm
High Power LED
2 x 7,5W
915002708801



57965/31/68 100-127V
1122 →110 ∠105 mm
High Power LED
7,5W
915002757501

**EcoPower**

Luz difusa ecológica con lámparas EcoPower

Philips SmartSpot EcoPower combina elegantes diseños con todos los beneficios de las bombillas de ahorro de energía. La luz difusa iluminará la habitación con una luz cálida, que te permitirá combinar funcionalidad y respeto por el medio ambiente.

Lámpara de larga duración, hasta 8 mil horas



Intensidad de la luz ajustable con dimmer (en artículos seleccionados)



Ahorro de energía de hasta un 80% en comparación con las lámparas incandescentes




120°: efecto de luz difusa para iluminación general



*Duración basada en el uso promedio residencial de 3 horas/día, a tensión eléctrica nominal constante.

EcoPower

Luz difusa ecológica con
lámparas EcoPower



57955/31/06

1 x E27 / máx. 12W
→ 163x93 Ø 150x80 ↓ 115 mm
915002707901



57955/48/06

1 x E27 / máx. 12W
→ 163x93 Ø 150x80 ↓ 115 mm
915002708001



57956/31/06

1 x E27 / máx. 12W
→ 163x93 Ø 150x80 ↓ 111 mm
915002708101



57956/48/06

1 x E27 / máx. 12W
→ 163x93 Ø 150x80 ↓ 111 mm
915002708201



57957/48/06

1 x E27 / máx. 20W
→ 176 Ø 160 ↓ 122 mm
915002708301

roomstylers



Expresa su estilo con luz

PHILIPS
sense and simplicity



Diseño innovador y tecnología LED

Si le gusta el diseño y desea tener las últimas tendencias de decoración en su casa, experimente los productos LED de la línea Roomstylers. Las luminarias se producen con materiales de excelente calidad, que aliados a la innovadora tecnología de Power LEDs de máxima potencia, permiten un diseño minimalista y único.

Philips le ayuda a crear el ambiente perfecto en su casa, con alta eficiencia energética, ya que proporciona un ahorro de hasta el 80% de energía, larga vida útil (hasta 20 años) e iluminación uniforme con luz suave en todos los ambientes de su casa.



Potente luz cálida



Dimerizable para lograr la ambientación perfecta





Puede ser usada con



Puede ser usada con



36106/11/06
2x E27 / máx. 100W
I 1200 → 500 / 500 mm
915002310301



36108/11/06
1x E27 / máx. 100W
I 1500 → 300 / 375 mm
producto con dimmer
915002310101



36109/11/06
1x E27 / máx. 75W
I 550 → 250 / 275 mm
producto con dimmer
915002310201



56380/31/06
1x G9 / máx. 40W
T 105 → 160 / 160 mm
915002310401



56380/48/06
1x G9 / máx. 40W
T 105 → 160 / 160 mm
915002310501



Puede ser usada con



Puede ser usada con



Puede ser usada con



37503/11/06
2x E27 / máx. 20W
I 1659 → 504 / 180 mm
producto con dimmer
915002350201



37500/11/06
4x E27 / máx. 60W
I 1500 → 900 / 180 mm
915002340801



37501/11/06
2x E27 / máx. 60W
I 180 → 506 / 123 mm
915002340901



37504/11/06
2x E27 / máx. 40W
I 547 → 504 / 150 mm
producto con dimmer
915002350301





36840/17/06
4x G9 / máx. 40W
l 1260 — 760 x 134 mm
915002009401



36841/17/06
6x G9 / máx. 40W
l 1260 — 1060 x 134 mm
915002009501



37053/17/06
4x G9 / máx. 40W
l 1522 — 218 x 218 mm
producto con interruptor
915002010101



36006/60/06
1x G9 / máx. 40W
I 1500 → 120 / 120 mm
915002799801

36845/60/06
3x G9 / máx. 40W
I 1500 → 610 / 110 mm
915002010201

36846/60/06
5x G9 / máx. 40W
I 1500 → 1090 / 110 mm
915002010301

36847/60/06
1x G9 / máx. 40W
I 149 → 110 / 138 mm
producto con interruptor
915002010401

37059/17/06
1x G9 / máx. 60W
I 1379 → 110 / 110 mm
producto con interruptor
915002010501



Puede ser usada con

Puede ser usada con

Puede ser usada con

Puede ser usada con

36060/17/06
2x E27 / máx. 60W
I 1727 → 450 / 108 mm
915000576304

36061/17/06
3x E27 / máx. 60W
I 1727 → 639 / 114 mm
915002005001


36062/17/06
1x E27 / máx. 60W
I 225 → 281 / 114 mm
915002005101

36063/17/06
1x E27 / máx. 100W
I 1625 → 240 / 240 mm
producto con interruptor
915002005201


36064/17/06
1x E27 / máx. 60W
I 470 → 200 / 200 mm
producto con interruptor
915002005301



Puede ser usada con




Puede ser usada con



36235/17/06

1x E27 / máx. 75W
 l 1350 — 170 / 170 mm
 915002690001



36236/17/06

3x E14 / máx. 40W
 l 1300 — 880 / 135 mm
 915002690101



37380/87/06

1x E27 / máx. 60W
 l 1500 — 178 / 178 mm
 915002691301



37381/87/06

1x E27 / máx. 75W
 l 1500 — 295 / 295 mm
 915002691601




37520/11/06
3x E14 / máx. 40W
I 1500 — 790 / 115 mm
915002342701



37521/11/06
1x E14 / máx. 40W
I 1500 — 115 / 115 mm
915002342801



37522/11/06
1x E14 / máx. 60W
I 281 — 115 / 164 mm
producto con interruptor
915002342901



41591/31/06
1x E14 / máx. 8W
I 1500 — 200 / 200 mm
915002778701



41593/31/06
3x E14 / máx. 8W
I 1500 — 880 / 200 mm
915002822501



41597/31/06
2x E14 / máx. 8W
I 1500 — 650 / 200 mm
915002822401



36231/17/06
1x E27 / máx. 75W
1 1350 → 300 / 300 mm
915002006501



36234/17/06
1x E14 / máx. 60W
1 403 → 140 / 140 mm
producto con interruptor
915002037001



40194/17/06
3x E27 / máx. 75W
1 1500 → 945 / 210 mm
915002006601



Precio especial



Precio especial



Precio especial



37160/31/06
1x E14 / máx. 60W
1 1300 → 130 / 130 mm
915002010801



37165/31/06
3x E14 / máx. 60W
1 1500 → 260 / 130 mm
915002010901



37166/31/06
4x E14 / máx. 60W
1 1500 → 1006 / 105 mm
915002011001



Puede ser usada con



Puede ser usada con



36226/17/06
1x E27 / máx. 75W
I 1500 → 120 / 120 mm
915002641601



36229/17/06
1x E14 / máx. 60W
I 465 → 130 / 130 mm
producto con interruptor
915002008801



Puede ser usada con



Puede ser usada con



Puede ser usada con



31032/87/06
1x E27 / máx. 60W
I 1500 → 120 / 120 mm
915002799901



33203/87/06
1x G9 / máx. 60W
I 101 → 120 / 149 mm
915002691401



40272/87/06
4x E27 / máx. 60W
I 1500 → 1005 / 111 mm
915002010601




43272/87/06
1x E27 / máx. 60W
I 405 → 130 / 130 mm
producto con interruptor
915002010701



41750/31/06
1x E27 / máx. 100W
I 1530 → 420 √ 360 mm
915002693701



42089/17/06
1x E27 / máx. 60W
I 1608 → 325 √ 1100 mm
producto con dimmer
915002343001



40348/43/06
3x E27 / máx. 60W
I 1787 → 500 √ 475 mm
915002341101



40348/59/06
3x E27 / máx. 60W
I 1787 → 500 √ 475 mm
915002341201



40349/43/06
4x E27 / máx. 60W
I 1837 → 1065 √ 270 mm
915002341301



40349/59/06
4x E27 / máx. 60W
I 1837 → 1065 √ 270 mm
915002341401



42219/30/06
1x E14 / máx. 40W
I 1574 → 218 / 218 mm
producto con interruptor
915002464501



42219/31/06
1x E14 / máx. 40W
I 1574 → 218 / 218 mm
producto con interruptor
915002464601



43219/30/06
1x E14 / máx. 40W
I 1653 → 210 / 210 mm
producto con interruptor
915002420301



43219/31/06
1x E14 / máx. 40W
I 1653 → 210 / 210 mm
producto con interruptor
915002420401



42960/30/06
2x E27 / máx. 20W
11453 — 452 / 430 mm
producto con dimmer
915002343101



44991/30/06
2x E27 / máx. 40W
1438 — 300 / 300 mm
producto con dimmer
915002343201



36975/30/06
6x G9 / máx. 40W
11500 — 465 / 465 mm
915002691101



40397/30/06
1x E27 / máx. 150W
11870 — 600 / 600 mm
915002692901



40397/31/06
1x E27 / máx. 150W
11870 — 600 / 600 mm
915002693001



36671/17/06
4x E14 / máx. 60W
I 1350 — 955 / 205 mm
915002009601



36672/17/06
1x E14 / máx. 60W
I 389 — 160 / 160 mm
producto con interruptor
915002009701



36677/17/06
1x E14 / máx. 60W
I 190 — 162 / 195 mm
producto con interruptor
915002005401



36678/17/06
1x E27 / máx. 100W
I 1600 — 300 / 300 mm
producto con interruptor
915002007601



Puede ser usada con



Puede ser usada con



Puede ser usada con



Puede ser usada con



36671/31/06

4x E14 / máx. 60W
1 1350 → 955 / 205 mm
915002009801



36672/31/06

1x E14 / máx. 60W
1 389 → 160 / 160 mm
producto con interruptor
915002009901



36677/31/06

1x E14 / máx. 60W
1 190 → 162 / 195 mm
producto con interruptor
915002005501



36678/31/06

1x E27 / máx. 100W
1 1600 → 300 / 300 mm
producto con interruptor
915002007701



36413/17/06
1x E27 / máx. 75W
I 1555 → 365 ∠ 365 mm
producto con interruptor
915002009201



36414/17/06
1x E27 / máx. 60W
I 605 → 255 ∠ 255 mm
producto con interruptor
915002009301



36275/17/06
1x E27 / máx. 75W
I 1500 → 405 ∠ 405 mm
915002005601



36276/17/06
3x E27 / máx. 75W
I 1500 → 1210 ∠ 225 mm
915002005701



36277/17/06
1x E27 / máx. 60W
I 280 → 225 ∠ 290 mm
producto con interruptor
915002005801





Puede ser usada con



Puede ser usada con



Puede ser usada con



37530/86/06
1x E27 / máx. 60W
1 1500 — 320 / 320 mm
915002691701



37531/86/06
3x E27 / máx. 60W
1 1500 — 800 / 260 mm
915002691801



37532/86/06
1x E27 / máx. 60W
1 190 — 315 / 110 mm
915002691901



37534/86/06
1x E27 / máx. 60W
1 385 — 180 / 180 mm
producto con interruptor
915002696201



Puede ser usada con



Puede ser usada con



Puede ser usada con



37370/43/06
2x E27 / máx. 75W
1 1500 → 700 / 200 mm
915002341501



37372/43/06
1x E14 / máx. 60W
1 235 → 180 / 354 mm
producto con interruptor
915002341601



37373/43/06
1x E27 / máx. 100W
1 1501 → 300 / 300 mm
producto con interruptor
915002341701



37374/43/06
1x E14 / máx. 60W
1 1411 → 180 / 180 mm
producto con interruptor
915002341801



37320/30/06
1x E27 / máx. 100W
1 | 1500 → 285 ∠ 285 mm
915002457901



37323/30/06
1x E27 / máx. 100W
1 | 1440 → 285 ∠ 285 mm
producto con interruptor
915002458001



37324/30/06
1x E14 / máx. 60W
1 | 440 → 210 ∠ 210 mm
producto con interruptor
915002458101



40249/06/06
5x E14 / máx. 40W
1 | 1423 → 550 ∠ 550 mm
915002419901



40249/30/06
5x E14 / máx. 40W
1 | 1423 → 550 ∠ 550 mm
915002420001




40271/38/06

4x G9 / máx. 40W
11550 — 602 / 602 mm
915002420101



40271/43/06

4x G9 / máx. 40W
11550 — 602 / 602 mm
915002420201



36505/43/06

5x E14 / máx. 40W
11150 — 660 / 660 mm
915002691001



42131/31/06

6x E14 / máx. 40W
11156 — 635 / 635 mm
915002694001



37790/30/06
1x E27 / máx. 60W
1 1500 — 400 / 400 mm
915003977801



37794/30/06
1x E14 / máx. 40W
1 356 — 160 / 160 mm
producto con interruptor
915003977901



40522/11/06
1x E27 / máx. 60W
1 1500 — 230 / 230 mm
915003970101



40522/30/06
1x E27 / máx. 60W
1 1500 — 230 / 230 mm
915003970201



43522/11/06
1x E27 / máx. 40W
1 490 — 175 / 175 mm
producto con interruptor
915003970301



43522/30/06
1x E27 / máx. 40W
1 490 — 175 / 175 mm
producto con interruptor
915003970401



NUEVO



Puede ser usada con



NUEVO



Puede ser usada con




38040/31/06

1x E27 / máx. 60W
1 1200 → 385 / 385 mm
915003984201



38044/31/06

1x E27 / máx. 60W
1 480 → 240 / 240 mm
producto con interruptor
915003984301



NUEVO



Puede ser usada con



NUEVO



Puede ser usada con



40336/43/06

1x E27 / máx. 60W
1 1500 → 400 / 400 mm
915003978401



40336/87/06

1x E27 / máx. 60W
1 1500 → 400 / 400 mm
915003978501



Puede ser usada con



Puede ser usada con




36865/48/06
1x E27 / máx. 100W
I | 500 → 331 / 331 mm
915003970001



37660/17/06
2x E27 / máx. 100W
I | 500 → 500 / 500 mm
915003974301



Puede ser usada con



40620/31/06
1x E27 / máx. 60W
I | 600 → 300 / 300 mm
915003984101



41595/30/06
1x E27 / máx. 75W
I | 500 → 350 / 350 mm
915004036401



Puede ser
usada con



40269/30/06
1x E27 / máx. 100W
I 1300 — 220 / 220 mm
915002693401



40269/38/06
1x E27 / máx. 100W
I 1300 — 220 / 220 mm
915002693501



40269/43/06
1x E27 / máx. 100W
I 1300 — 220 / 220 mm
915002693601



Puede ser
usada con



40282/31/06
1x E27 / máx. 60W
I 1700 — 300 / 300 mm
915002696301



41592/30/06
1x E27 / máx. 100W
I 1500 — 400 / 400 mm
915002693301



41592/31/06
1x E27 / máx. 100W
I 1500 — 400 / 400 mm
915002704201

NUEVO



Puede ser usada con



NUEVO



37991/55/06
1x E27 / máx. 40W
1 1250 — 195 / 195 mm
915003986301



37992/55/06
1x E14 / máx. 40W
1 265 — 215 / 108 mm
915003986401



Puede ser usada con



36490/43/06
1x E27 / máx. 100W
1 1300 — 400 / 400 mm
915002690501





Puede ser usada con



Utilice sólo con



Puede ser usada con



40199/30/06
1x E27 / máx. 100W
I 1300 — 450 / 450
915002006901




40199/31/06
1x E27 / máx. 100W
I 1300 — 450 / 450
915002007001



41596/30/06
1x E27 / máx. 20W
I 1500 — 350 / 350 mm
915002011901




41596/31/06
1x E27 / máx. 20W
I 1500 — 350 / 350 mm
915002012001



Puede ser usada con



Puede ser usada con



33031/30/06
1x E14 / máx. 40W
I 1300 — 120 / 120 mm
915002700201




33031/31/06
1x E14 / máx. 40W
I 1300 — 120 / 120 mm
915002700401



40087/17/06
1x E27 / máx. 75W
I 1500 — 325 / 325 mm
915002699301



40273/30/06
1x E27 / máx. 100W
I 1600 — 414 / 414 mm
915002341001





NUEVO



NUEVO



40190/30/06
1x E27 / máx. 100W
1 | 1500 → 250 / 250 mm
915004080301




40190/31/06
1x E27 / máx. 100W
1 | 1500 → 250 / 250 mm
915004080401



40190/48/06
1x E27 / máx. 100W
1 | 1500 → 250 / 250 mm
915002046701



NUEVO



40354/11/06
1x E27 / máx. 20W
1 | 1500 → 300 / 300 mm
915004079901



40354/33/06
1x E27 / máx. 20W
1 | 1500 → 300 / 300 mm
915004080001



40354/34/06
1x E27 / máx. 20W
1 | 1500 → 300 / 300 mm
915004080101



40354/53/06
1x E27 / máx. 20W
1 | 1500 → 300 / 300 mm
915004080201



Puede ser usada con



40227/33/06
1x E27 / máx. 60W
1 | 300 → 250 / 250 mm
915002028901



40228/33/06
1x E27 / máx. 150W
1 | 1500 → 400 / 400 mm
915002029201



Puede ser usada con



40227/11/06
1x E27 / máx. 60W
1 | 300 → 250 / 250 mm
915002028801



40227/35/06
1x E27 / máx. 60W
1 | 300 → 250 / 250 mm
915002029001



40228/11/06
1x E27 / máx. 150W
1 | 1500 → 400 / 400 mm
915002029101



40228/35/06
1x E27 / máx. 150W
1 | 1500 → 400 / 400 mm
915002046801



40228/53/06
1x E27 / máx. 150W
1 | 1500 → 400 / 400 mm
915002692801



Puede ser usada con



40192/31/06
1x E27 / máx. 100W
1 1500 — 355 / 355 mm
915002031201



40192/48/06
1x E27 / máx. 100W
1 1500 — 355 / 355 mm
915002031101



Puede ser usada con



43205/30/06
1x E14 / máx. 60W
1 495 — 220 / 250 mm
producto con interruptor
915003985701



43205/38/06
1x E14 / máx. 60W
1 495 — 220 / 250 mm
producto con interruptor
915003985801



43205/43/06
1x E14 / máx. 60W
1 495 — 220 / 250 mm
producto con interruptor
915003985901



43224/28/06
1x E14 / máx. 8W
1466 → 150 / 150 mm
producto con interruptor
915002420501



43224/33/06
1x E14 / máx. 8W
1466 → 150 / 150 mm
producto con interruptor
915002420601



43224/35/06
1x E14 / máx. 8W
1466 → 150 / 150 mm
producto con interruptor
915002420701



43228/30/06
1x E14 / máx. 40W
1275 → 140 / 140 mm
producto con interruptor
915003979001



43228/31/06
1x E14 / máx. 40W
1275 → 140 / 140 mm
producto con interruptor
915003979101



43228/32/06
1x E14 / máx. 40W
1275 → 140 / 140 mm
producto con interruptor
915003979201



43228/96/06
1x E14 / máx. 40W
1275 → 140 / 140 mm
producto con interruptor
915003979301



43131/11/06
1x E27 / máx. 28W
1 334 → 180 / 167 mm
producto con interruptor
915002008301



43131/31/06
1x E27 / máx. 28W
1 334 → 180 / 167 mm
producto con interruptor
915002008401



43133/30/06
1x G9 / máx. 40W
1 197 → 300 / 73 mm
producto con interruptor
915002008701



43133/31/06
1x G9 / máx. 40W
1 197 → 300 / 73 mm
producto con interruptor
915002008601




Ármela como quiera

Pensando en los que realmente quieren decorar la casa de una manera personalizada, Philips ha creado una línea de bases y caperuzas cuidadosamente seleccionadas para que pueda combinarlas como quiera.

Para facilitar la elección, todas las caperuzas vienen con un anillo adaptador incluido. Esta pieza permite ajustar las caperuzas de acuerdo con el tipo de lámpara elegida (base E14 ó E27), asegurando una total flexibilidad sin complicaciones.

Inspirado por las últimas tendencias de decoración, la colección permite crear diferentes estilos de iluminación, de la tradicional clásica, al acogedor romántico o sofisticado y moderno, creando la lámpara perfecta para complementar cualquier ambiente.





- | | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 43102/17/06
1x E14 / máx. 40W
1 330 → 110 / 110 mm
producto con interruptor
915002776801 | 43102/30/06
1x E14 / máx. 40W
1 330 → 110 / 110 mm
producto con interruptor
915002776901 | 43103/17/06
1x E27 / máx. 60W
1 525 → 140 / 140 mm
producto con interruptor
915002777001 | 43103/30/06
1x E27 / máx. 60W
1 525 → 140 / 140 mm
producto con interruptor
915002777101 |



- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 43101/06/06
1x E27 / máx. 60W
1 380 → 130 / 130 mm
producto con interruptor
915002779001 | 43101/17/06
1x E27 / máx. 60W
1 380 → 130 / 130 mm
producto con interruptor
915002779101 | 43101/30/06
1x E27 / máx. 60W
1 380 → 130 / 130 mm
producto con interruptor
915002779201 | 43101/31/06
1x E27 / máx. 60W
1 380 → 130 / 130 mm
producto con interruptor
915002779301 | 43114/11/06
1x E27 / máx. 60W
1 588 → 154 / 154 mm
producto con interruptor
915002778801 |



43125/04/06
compatible con E27 y E14
1170 → 240 ∠ 240 mm
915002800601



43125/30/06
compatible con E27 y E14
1170 → 240 ∠ 240 mm
915002777201



43125/31/06
compatible con E27 y E14
1170 → 240 ∠ 240 mm
915002777301



43125/32/06
compatible con E27 y E14
1170 → 240 ∠ 240 mm
915002777401



43125/49/06
compatible con E27 y E14
1170 → 240 ∠ 240 mm
915002777701



43125/54/06
compatible con E27 y E14
1170 → 240 ∠ 240 mm
915002777801



43125/03/06

compatible con E27 y E14
1170 → 240 ∠ 240 mm
915002800701



43125/05/06

compatible con E27 y E14
1170 → 240 ∠ 240 mm
915002800501



43125/33/06

compatible con E27 y E14
1170 → 240 ∠ 240 mm
915002777501



43125/43/06

compatible con E27 y E14
1170 → 240 ∠ 240 mm
915002799301




43125/59/06

compatible con E27 y E14
1170 → 240 ∠ 240 mm
915002777601



43125/87/06

compatible con E27 y E14
1170 → 240 ∠ 240 mm
915002799401



43120/01/06

compatible con E27 y E14
1170 → 250 ∠ 250 mm
915002777901



43120/02/06

compatible con E27 y E14
1170 → 250 ∠ 250 mm
915002778001



43120/30/06

compatible con E27 y E14
1170 → 250 ∠ 250 mm
915002778101



43120/31/06

compatible con E27 y E14
1170 → 250 ∠ 250 mm
915002778201



43120/32/06

compatible con E27 y E14
1170 → 250 ∠ 250 mm
915002778301



43120/59/06

compatible con E27 y E14
1170 → 250 ∠ 250 mm
915002778401



43122/32/06
compatible con E27 y E14
I 130 — 290 x 290 mm
915002779401



43122/38/06
compatible con E27 y E14
I 130 — 290 x 290 mm
915002779501



43122/43/06
compatible con E27 y E14
I 130 — 290 x 290 mm
915002779601



43122/44/06
compatible con E27 y E14
I 130 — 290 x 290 mm
915002779701





43122/59/06
compatible con E27 y E14
I 130 — 290 x 290 mm
915002779801



43118/30/06
compatible con E27 y E14
I 170 — 240 / 240 mm
915002778501



43118/84/06
compatible con E27 y E14
I 170 — 240 / 240 mm
915002778601



43123/30/06
compatible con E27 y E14
I 170 — 250 / 250 mm
915002779901



43123/32/06
compatible con E27 y E14
I 170 — 250 / 250 mm
915002780001



43123/84/06
compatible con E27 y E14
I 170 — 250 / 250 mm
915002780101



Potente luz cálida




Dimerizable para lograr la ambientación perfecta



Potente luz cálida



Dimerizable para lograr la ambientación perfecta



32157/31/68 100-127V
T 36 → 230 / 230 mm
High Power LED
9 x 2,5W
915003963601



33257/31/68 100-127V
1128 → 148 / 94 mm
High Power LED
2 x 2,5W
producto con interruptor
915003963801



32158/31/68 100-127V
T 47 → 240 / 240 mm
High Power LED
6 x 2,5W
915003971201



33258/31/68 100-127V
1157 → 157 / 138 mm
High Power LED
3 x 2,5W
producto con interruptor
915003964001



30175/30/06
2x E27 / máx. 23W
T 97 → 316 ∠ 316 mm
915002021401



30175/38/06
2x E27 / máx. 23W
T 97 → 316 ∠ 316 mm
915002021501



33200/30/06
1x E27 / máx. 22W
I 168 → 315 ∠ 111 mm
915002022001



33200/38/06
1x E27 / máx. 22W
I 168 → 315 ∠ 111 mm
915002022101



33247/38/06
1x E27 / máx. 15W
I 260 → 280 ∠ 94 mm
915003971501



33247/93/06
1x E27 / máx. 15W
I 260 → 280 ∠ 94 mm
915003971601






33206/31/06
1x E27 / máx. 23W
1 90 → 401 / 103 mm
915002286301



33206/93/06
1x E27 / máx. 23W
1 90 → 401 / 103 mm
915002286401



33230/17/06
2x E27 / máx. 23W
1100 → 442 / 96 mm
915002291501




34118/48/06
2x G9 / máx. 40W
1115 → 380 / 95 mm
915002289501



34124/48/06
1x R75 / máx. 100W
1 60 → 222 / 105 mm
915002286601



33208/31/06
1x E27 / máx. 23W
1170 — 228 ✓ 100 mm
915002286501



33109/17/06
2x G9 / máx. 40W
1140 — 333 ✓ 75 mm
915002020001



33012/17/06
2x GU10 / máx. 50W
l 150 — 83 / 85 mm
915002690901



33012/56/06
2x GU10 / máx. 50W
l 150 — 83 / 85 mm
915002795601



33132/17/06
2x GU10 / máx. 50W
l 166 — 60 / 100 mm
915002821701



33132/31/06
2x GU10 / máx. 50W
l 166 — 60 / 100 mm
915002821801



33009/17/06
1x E27 / máx. 40W
l 260 — 372 / 89 mm
915002299801




33067/17/06
1x E27 / máx. 22W
l 78 — 270 / 78 mm
915002022701



33115/17/06
1x R75 / máx. 100W
l 90 — 250 / 105 mm
915002075801



80813/06/67
1x E27 / máx. 60W
l 260 — 260 / 90 mm
915002076201





NUEVO



Utilice
sólo con

NUEVO



Puede ser
usada con



30308/87/06

1x E27 / máx. 100W
T 300 → 300 / 95 mm
915003977701



33307/87/06

1x E27 / máx. 60W
T 254 → 264 / 89 mm
915004076001



Puede ser
usada con



Puede ser
usada con



32323/67/06

1x E27 / máx. 100W
T 85 → 290 / 290 mm
915002692201



34300/67/06

1x E14 / máx. 40W
T 201 → 225 / 72 mm
915002692501



Puede ser usada con

Precio especial



Puede ser usada con



Puede ser usada con



30179/69/06

1x E27 / máx. 60W
T 96 → 300 / 300 mm
915002699401



30180/69/06

2x E27 / máx. 60W
T 106 → 400 / 400 mm
915002699501



80815/69/06

1x E27 / máx. 60W
I 260 → 265 / 88 mm
915002641701



Puede ser usada con

Precio especial



Puede ser usada con



Puede ser usada con

Precio especial



30179/67/06

1x E27 / máx. 100W
T 90 → 290 / 290 mm
915002018701



30180/67/06

2x E27 / máx. 60W
T 94 → 400 / 400 mm
915002018801



33199/67/06

1x E27 / máx. 60W
I 257 → 263 / 85 mm
915002018901



Puede ser usada con



30011/67/06
1x E27 / máx. 100W
T 95 → 290 ∠ 290 mm
915002028601



Puede ser usada con



Utilice sólo con



32340/31/06
1x E27 / máx. 100W
T 96 → 300 ∠ 300 mm
915002692301




38146/31/06
2x E27 / máx. 20W
T 96 → 300 ∠ 300 mm
915002800101



Puede ser usada con



Puede ser usada con



Puede ser usada con



30010/67/06
1x E27 / máx. 100W
T 95 → 290 / 290 mm
915002028501



30286/67/06
2x E27 / máx. 60W
T 94 → 400 / 400 mm
915002690801



34339/31/06
1x E14 / máx. 40W
T 201 → 225 / 72 mm
915002692401



Puede ser usada con



Puede ser usada con



30257/67/06
2x E27 / máx. 60W
T 94 → 400 / 400 mm
915002457801



80815/67/06
1x E27 / máx. 60W
T 260 → 265 / 88 mm
915002641801



80816/56/06
1x E27 / máx. 60W
T 255 → 265 / 88 mm
915002692101



Puede ser usada con



Puede ser usada con



Utilice sólo con



Puede ser usada con



33134/17/06
1x E27 / máx. 22W
I 150 — 370 / 110 mm
915002021901



80926/06/67
1x E27 / máx. 60W
I 200 — 215 / 110 mm
915002022401



80927/06/67
1x E27 / máx. 60W
I 205 — 230 / 135 mm
915002022301



30136/06/06
1x E27 / máx. 100W
T 100 — 317 / 317 mm
915002028401



30136/48/06
1x E27 / máx. 100W
T 100 — 317 / 317 mm
915002028301



33127/17/06
1x 40W + 1x 25W
I 305 — 90 / 100 mm
915002075901



33178/17/06
1x G9 / máx. 60W
I 80 — 80 / 100 mm
915002022501




33203/31/06
1x G9 / máx. 60W
I 101 — 120 / 149 mm
915002022601





Puede ser usada con



Puede ser usada con



33050/06/06
1x E27 / máx. 60W
I 150 → 290 / 80 mm
915002285801



33050/17/06
1x E27 / máx. 60W
I 150 → 290 / 80 mm
915002285901



33050/56/06
1x E27 / máx. 60W
I 159 290 / 80 mm
915002286001



77050/06/06
1x E27 / máx. 60W
T 85 → 265 / 265 mm
915002286901



77050/17/06
1x E27 / máx. 60W
T 85 → 265 / 265 mm
915002287001



77050/56/06
1x E27 / máx. 60W
T 85 → 265 / 265 mm
915002287101



Puede ser usada con




30050/06/06
2x E27 / máx. 75W
T 100 → 340 / 340 mm
915002028101



30050/17/06
2x E27 / máx. 75W
T 100 → 340 / 340 mm
915002028201



30050/56/06
2x E27 / máx. 75W
T 100 → 340 / 340 mm
915002028001



30191/31/06
1x E27 / máx. 11W
T 111 → 301 / 301 mm
915002285401




30192/31/06
2x E27 / máx. 18W
T 135 → 400 / 400 mm
915002690601



77013/56/06
1x E27 / máx. 60W
T 83 → 250 / 250 mm
915001110104



77013/87/06
1x E27 / máx. 60W
T 83 → 250 / 250 mm
915002286801



30174/67/06
2x E27 / máx. 60W
T 135 → 400 / 400 mm
915002690201



70823/67/06
1x E27 / máx. 60W
T 75 → 255 / 255 mm
915002286701



70848/56/06
1x E27 / máx. 60W
T 75 → 255 / 255 mm
915002692601



77010/56/06
1x E27 / máx. 60W
T 80 → 250 / 250 mm
915002692001



Puede ser usada con



Puede ser usada con



Puede ser usada con



30165/30/06
1x E27 / máx. 100W
T 90 → 290 / 290 mm
915002289201



30256/87/06
1x E27 / máx. 60W
T 92 → 300 / 300 mm
915002690701



33195/30/06
1x E27 / máx. 40W
T 254 → 264 / 88 mm
915002699601



33198/87/06
1x E27 / máx. 60W
T 254 → 264 / 89 mm
915002022201




Puede ser usada con



Puede ser usada con



NUEVO



Utilice
sólo con

**Precio
especial**



33161/43/06
1x E27 / máx. 22W
I 501 — 108 / 88 mm
915002076001



33185/86/06
1x E14 / máx. 40W
I 206 — 227 / 72 mm
915002286101



33233/43/06
1x E27 / máx. 60W
I 254 — 265 / 89 mm
915002691501



36950/86/06
1x E27 / máx. 75W
I 1500 — 160 / 160 mm
915004077201



Puede ser
usada con



Puede ser
usada con



Puede ser
usada con



Puede ser
usada con



52170/17/06
1x E14 / máx. 40W
I 130 — 130 / 120 mm
producto con interruptor
915002331201



52172/17/06
2x E14 / máx. 40W
I 125 — 260 / 140 mm
915002331301



52173/17/06
3x E14 / máx. 40W
I 125 — 400 / 140 mm
915002331401



52174/17/06
4x E14 / máx. 40W
I 120 — 260 / 260 mm
915002331501



50090/17/06
1x E14 / máx. 40W
I 120 → 120 / 115 mm
915002693801

50092/17/06
2x E14 / máx. 40W
T 132 → 335 / 120 mm
915002693901

50093/17/06
3x E14 / máx. 40W
T 132 → 555 / 120 mm
915002694001



52190/17/06
1x E14 / máx. 12W
I 130 → 130 / 136 mm
915002694401

52192/17/06
2x E14 / máx. 12W
T 132 → 310 / 83 mm
915002694501





Precio especial



Precio especial



Precio especial



54120/17/06
1x G9 / máx. 40W
T 120 → 120 / 105 mm
915002694801




54122/17/06
2x G9 / máx. 40W
T 114 → 334 / 120 mm
915002798601



54123/17/06
3x G9 / máx. 40W
T 112 → 550 / 120 mm
915002699801



Puede ser usada con



Puede ser usada con



Puede ser usada con



52160/17/06
1x E14 / máx. 40W
T 212 → 120 / 96 mm
producto con interruptor
915002331001



52164/17/06
4x E14 / máx. 40W
T 117 → 1320 / 120 mm
915002331101



56995/17/06
3x E14 / máx. 40W
T 117 → 680 / 120 mm
915002339001



Puede ser usada con



Puede ser usada con



Puede ser usada con



52090/11/06
1x E14 / máx. 40W
I 179 → 130 ∠ 105 mm
producto con interruptor
915002331601



52093/11/06
3x E14 / máx. 40W
T 118 → 545 ∠ 130 mm
915002331701



52094/11/06
4x E14 / máx. 40W
T 118 → 805 ∠ 130 mm
915002331801



Utilice sólo con



Utilice sólo con



Utilice sólo con



Utilice sólo con



50080/17/06
1x E14 / máx. 8W
I 80 → 80 ∠ 102 mm
915002330601




50082/17/06
2x E14 / máx. 8W
T 119 → 332 ∠ 120 mm
915002330701



50083/17/06
3x E14 / máx. 8W
T 102 → 194 ∠ 194 mm
915002330801



50084/17/06
4x E14 / máx. 8W
T 131 → 927 ∠ 120 mm
915002330901




54270/17/06
1x G9 / máx. 40W
I 136 → 120 ∠ 95 mm
producto con interruptor
915002458201



54272/17/06
2x G9 / máx. 40W
T 106 → 330 ∠ 120 mm
915002458301



54273/17/06
3x G9 / máx. 40W
T 106 → 546 ∠ 120 mm
915002458401



51150/86/06
1x E14 / máx. 8W
I 130 → 130 ∠ 117 mm
producto con interruptor
915002694101



51152/86/06
2x E14 / máx. 8W
T 121 → 305 ∠ 130 mm
915002822601



54380/31/06
1x G9 / máx. 40W
I 142 → 93 ∠ 120 mm
915002458501



54382/31/06
2x G9 / máx. 40W
T 93 → 140 ∠ 144 mm
915002458601



54384/31/06
4x G9 / máx. 40W
T 93 → 810 ∠ 120 mm
915002458701



53090/31/06
1x GU10 / máx. 50W
1 90 → 110 / 107 mm
producto con interruptor
915002331901



53092/31/06
2x GU10 / máx. 50W
T 109 → 305 / 90 mm
915002289601



53093/31/06
3x GU10 / máx. 50W
T 109 → 480 / 90 mm
915002289701



53094/31/06
4x GU10 / máx. 50W
T 109 → 240 / 240 mm
915002289801



55590/30/06
1x GU10 / máx. 50W
1 110 → 110 / 100 mm
915002694901



55590/67/06
1x GU10 / máx. 50W
1 110 → 110 / 100 mm
915002798701



55592/30/06
2x GU10 / máx. 50W
T 100 → 310 / 74 mm
915002695001



55592/67/06
2x GU10 / máx. 50W
T 100 → 310 / 74 mm
915002695101



54490/17/06
1x GU10 / máx. 50W
I 80 — 80 / 109 mm
915002015401



54493/17/06
3x GU10 / máx. 50W
T 109 — 194 / 194 mm
915002015701



54494/17/06
4x GU10 / máx. 50W
T 125 — 557 / 98 mm
915002015601



54080/11/06
1x GU10 / máx. 50W
I 125 — 120 / 100 mm
915002421701




54082/11/06
2x GU10 / máx. 50W
T 100 — 120 / 120 mm
915002421801



54083/11/06
3x GU10 / máx. 50W
T 100 — 194 / 194 mm
915002421201


Desklight



59570/17/68 | 110-127V
1x E14 / máx. 12W
→ 109 Ø 95 ↓ 133 mm
IP44 / lámpara incluida
915002373501



59580/17/68 | 110-127V
1x E14 / máx. 12W
→ 108 Ø 95 ↓ 132 mm
IP44 / lámpara incluida
915002373601



Mejor luz, más alcance


PHILIPS
sense and simplicity

Hoy en día, pasamos más tiempo en casa delante de la computadora, ya sea por trabajo o por diversión



El resultado es que mucha gente termina teniendo un espacio reservado para la computadora en su casa, o simplemente una laptop o monitor en un lugar del área social de la casa, como en la cocina o la sala.

Philips DeskLight es una línea maravillosa de lámparas de mesa creada justamente para esos espacios. Cada lámpara es elegante y ergonómica, con líneas atractivas, detalles intuitivos y articulaciones avanzadas que permiten posicionarlas de manera que desafían la gravedad sin ningún esfuerzo. El resultado es realmente impresionante y complementa no solo su computadora, sino también da un toque extra de decoración interior. En lugar de intentar ocultar su lámpara de mesa, usted quedará contento por tener una Philips DeskLight en su casa.



Potente luz cálida



66705/30/68 100-127V
1 473 → 44 / 106 mm
High Power LED
1 x 2,5W
producto con interruptor
915003972401

66705/87/91 220-240V
1 473 → 44 / 106 mm
High Power LED
1 x 2,5W
producto con interruptor
915003972601

66706/30/68 100-127V
1 628 → 154 / 390 mm
High Power LED
2 x 2,5W
producto con interruptor
915003972701



66605/11/06
1x E27 / máx. 18W
1 608 → 182 / 268 mm
producto con interruptor
915004016101




66605/30/06
1x E27 / máx. 18W
1 608 → 182 / 268 mm
producto con interruptor
915003973001



66613/17/06
1x E27 / máx. 23W
1 421 → 172 / 499 mm
producto con interruptor
915003972301



Obtenga mayor visión con
Total eye-Fidelity



Suave con tus ojos - Protección anti-reflejo
con finas pantallas protectoras que reducen
el reflejo directo nminizando la fatiga visual
sin comprometer la luminosidad.



sin deflector con deflector anti-reflejo



Máxima claridad - Reflector metalizado
"optilite" que provee brillo y una correcta
distribución de luz sobre el plano de trabajo.



sin reflector con reflector simple con reflector Optilite



Máxima luminosidad - la lámpara compacta
fluorescente provee la luminosidad adecuada
y una reproducción natural del color con el
mínimo consumo de energía.



66460/30/06
1x E27 / máx. 60W
1 372 → 155 / 204 mm
producto con interruptor
915002013201



66460/31/06
1x E27 / máx. 60W
1 372 → 155 / 204 mm
producto con interruptor
915002013001



66460/87/06
1x E27 / máx. 60W
1 372 → 155 / 204 mm
producto con interruptor
915002013101



67318/30/06
1x E27 / máx. 14W
1 640 → 180 / 690 mm
producto con interruptor
915002338901



Utilice
sólo con



Utilice
sólo con



69202/32/06

1x E27 / máx. 11W
1 330 — 205 / 135 mm
producto con interruptor
915002789101



69202/34/06

1x E27 / máx. 11W
1 330 — 205 / 135 mm
producto con interruptor
915002789201



69202/35/06

1x E27 / máx. 11W
1 330 — 205 / 135 mm
producto con interruptor
915002789301



69225/32/06

1x E27 / máx. 11W
1 300 — 225 / 175 mm
producto con interruptor
915002788801



69225/53/06

1x E27 / máx. 11W
1 300 — 225 / 175 mm
producto con interruptor
915002788901



69225/91/06

1x E27 / máx. 11W
1 300 — 225 / 175 mm
producto con interruptor
915002789001

Aquafit

Realce su baño con luz

PHILIPS
sense and simplicity



Una mejor luz en el baño es sinónimo de más confianza y bienestar.

Las fuentes de luz de alta calidad Aquafit brindan el tipo adecuado de luz para cada actividad, colaborando para que usted se arregle por la mañana, así usted sale de su casa confiado en el resultado. Son varias opciones de lámparas de techo y apliques de pared.

La colección brinda productos de iluminación grandes para instalación en el techo que iluminan todo el cuarto de baño de una manera cómoda y agradable.

Además, los apliques de pared proporcionan una luz clara y brillante, sin sombras, para tareas precisas delante del espejo, como a la hora de afeitarse, maquillarse o ponerse los lentes de contacto.

La función de dimerización y los interruptores disponibles en varios productos, facilitan el ajuste de la luz del baño a sus requerimientos.



Utilice sólo con

Precio
especial




32005/31/06
1x E27 / máx. 60W
T 120 — 260 / 260 mm
IP44
915002026301




32068/31/06
2x E27 / máx. 60W
T 114 — 400 / 400 mm
IP44
915002026101



Puede ser
usada con



Puede ser
usada con



Puede ser
usada con





32064/31/06
1x E27 / máx. 60W
T 110 → 260 / 260 mm
IP44
915002026401



32066/31/06
1x E27 / máx. 60W
T 110 → 320 / 320 mm
IP44
915002025501



32067/31/06
2x E27 / máx. 60W
T 120 → 400 / 400 mm
IP44
915002026201



Precio especial





Puede ser
usada con

Ambientes divertidos con luz y color

PHILIPS
sense and simplicity



32009/11/06

1x G9 / máx. 25W
T 45 → 185 / 185 mm
IP44
915002025601



32009/17/06

1x G9 / máx. 25W
T 45 → 185 / 185 mm
IP44
915002025701



32010/11/06

1x E27 / máx. 60W
T 100 → 315 / 315 mm
IP44
915002025901



32010/17/06

1x E27 / máx. 60W
T 100 → 315 / 315 mm
IP44
915002025801



32021/17/06



1x E27 / máx. 75W
T 95 → 350 / 350 mm
IP21
915002026001

Ilumine su mirada con diversión


Los bebés y niños necesitan habitaciones alegres y estimulantes, pero al mismo tiempo seguras y libres de riesgos. Philips Kidsplace reúne todas esas características. Kidsplace es una línea de simpáticas lámparas especialmente diseñadas para los más pequeños. Disponible en una encantadora selección; alegres flores, coloridas orugas, mariposas, cohetes espaciales y formas alegres, Kidsplace le ayuda a crear un lugar especial para sus hijos. Los niños se divierten con los diseños y los padres disfrutan de la tranquilidad de ofrecerles una luz segura y confortable.

Una luz agradable y alegre para los niños

Philips Kidsplace ayuda a los más pequeños a sentirse a gusto en su habitación. Los alegres personajes estimulan a los niños a jugar y explorar, y es un placer verlos divertirse con estas lámparas simpáticas y reconfortantes. Cada lámpara es un personaje y estos compañeros luminosos pronto se convertirán en una parte tranquilizadora de la rutina del sueño de su hijo. Si es necesario, la lámpara puede permanecer encendida toda la noche para iluminar a su hijo de forma suave y segura.



40590/55/68 100-127V 1x E27 / máx. 18W l 676 → 114 / 114 mm lámpara incluida 915002823001	40591/55/68 100-127V 1x E27 / máx. 18W l 676 → 155 / 155 mm lámpara incluida 915002823201	40592/55/68 100-127V 1x E27 / máx. 18W l 676 → 156 / 156 mm lámpara incluida 915002823401




30268/55/68 100-127V
1x E27 / máx. 18W
1 349 — 320 / 141 mm
lámpara incluida
915003976101



40092/34/68 100-127V
1x E27 / máx. 18W
1 1050 — 340 / 150 mm
lámpara incluida
915002343501



40178/55/06
1x E27 / máx. 75W
1 1300 — 420 / 420 mm
915002023601



40179/99/06
1x E27 / máx. 60W
1 1300 — 420 / 420 mm
915003976301



75500/06/34
1x E27 / máx. 60W
1 1050 — 380 / 110 mm
915002023201



56310/55/06
1x GU10 / máx. 50W
T 161 → 101 / 145 mm
producto con interruptor
915002821101



56314/55/06
4x GU10 / máx. 50W
T 162 → 814 / 134 mm
915002822801




Puede ser usada con



Puede ser usada con



Puede ser usada con



30112/55/06
2x E27 / máx. 60W
T 356 → 400 / 400 mm
915002024001



40096/28/06
1x E27 / máx. 40W
T 450 → 385 / 385 mm
915002024301



40096/34/06
1x E27 / máx. 40W
T 450 → 385 / 385 mm
915002024401



40153/55/06
1x E27 / máx. 40W
T 430 → 400 / 400 mm
915002024501



Precio especial



Puede ser usada con




Puede ser usada con



Precio especial



Puede ser usada con



Puede ser usada con



30064/55/06

1x E27 / máx. 60W
T 90 → 265 / 265 mm
915002354901



30110/55/06

1x E27 / máx. 60W
T 135 → 300 / 300 mm
915002024101



30111/55/06

1x E27 / máx. 60W
T 135 → 300 / 300 mm
915002024201



33060/55/06

1x E14 / máx. 40W
T 350 → 165 / 95 mm
producto con interruptor
915002822901



70614/06/34

1x E27 / máx. 60W
T 85 → 370 / 370 mm
915002023901



70836/67/06

1x E27 / máx. 60W
T 75 → 255 / 255 mm
915000196104

LivingAmbiance


Cree la luz para el momento

PHILIPS
sense and simplicity



Cree la luz para el momento

LivingColors
Generation 2



Es posible tener la luz brillante del sol cuando afuera está nublado. Con sólo tocar la rueda de colores LivingColors iluminará su mundo en la tonalidad que elija: desde relajantes tonos pastel hasta fuertes colores intensos que se adaptan a su estado de ánimo.

Esta nueva generación de LivingColors ofrece un 50% más de luz para llenar los ambientes de la casa y permite expresar el estado de ánimo con colores más intensos o incluso en tonos blancos. Disfrute de la luz en una dimensión nunca imaginada, en cualquier momento, para todos los estados de ánimo y en todos los colores.



Toque la rueda de color para crear el ambiente que desea



Pruebe el cambio de color automático



Elija entre cientos de colores



Viva la tecnología Power **LED**

LivingColors Generation 2



69143/55/PH
1x LED / máx. 15W
1 210 — 190 x 210 mm
925650000601



69143/60/PH
1x LED / máx. 15W
1 210 — 190 x 210 mm
925650000102



69143/65/PH
1x LED / máx. 15W
1 210 — 190 x 210 mm
925650000402

LivingColors Mini edición especial

Un toque de fucsia. Un aluvión de violeta. Una puesta del sol anaranjada. Encuentre el color del día en la rueda de colores y cree el clima que refleja su humor. O deje que Mini LivingColors, cambie los colores automáticamente - usted puede ajustar la velocidad de acuerdo con la ocasión.



256 colores posibles



LED de alta potencia y larga durabilidad



Cambio de color automático con velocidad regulable



69150/11/PH
1 142 — 150 x 150 mm
High Power LED
1 x 7,5W
915002251501

LivingColors Mini

Mini LivingColors le permite ajustar la luz y crear el ambiente que mejor se adapte a su estado de ánimo y a la ocasión. Con sólo tocar la superficie intuitiva y táctil de la luminaria, puede seleccionar uno de los 256 diferentes colores para crear un ambiente nuevo e inundar el hogar con colores personalizados.



256 colores posibles



LED de alta potencia y larga durabilidad



Cambio de color automático



69150/30/PH


1 142 — 150 / 150 mm
High Power LED
1 x 7.5W
915002270701



69150/31/PH

1 142 — 150 / 150 mm
High Power LED
1 x 7.5W
915002270601

myLighAccent



Mi casa, mi luz

PHILIPS
sense and simplicity

Dele vida a sus ambientes

Cree una atmósfera única. Las luminarias IMAGEO CandleLights crean la atmósfera ideal porque ofrecen una luz cálida con un sutil toque de brillo intermitente sin el riesgo que implican las llamas y la cera caliente.

Beneficios

- Uso seguro, tecnología LED
- Sistema de carga inalámbrico por inducción
- Frías al tacto. No se calientan
- 10 horas de carga, 20 horas de funcionamiento
- Se encienden y se apagan cuando se agitan
- Resistentes al agua, para interiores y exteriores



Precio especial



69108/60/PH
3x LED / máx. 8W
I 130 — 185 x 185
925600000114

Cree su propia atmósfera

Viva el efecto spa en la comodidad de su hogar. IMAGEO AquaLight es un set de tres luminarias flotantes con un increíble diseño en color blanco. Son ideales para colocar en recipientes llenos de agua y convertir el baño en un spa con un efecto decorativo y romántico. El LED está ubicado en un tallo transparente y es una forma cómoda y atractiva de añadir efectos de luces al agua sin los problemas y los riesgos de las llamas reales. Las Aqualights pueden recargarse en la base por inducción inalámbrica y ofrecen una luz flotante increíble durante 20 horas.

Beneficios

- Uso seguro, tecnología LED
- Sistema de carga inalámbrico por inducción
- Frías al tacto. No se calientan
- 10 horas de carga, 20 horas de funcionamiento
- Se encienden y se apagan cuando se agitan
- Resistentes al agua, para interiores y exteriores
- Seguras dentro del agua



69118/31/PH
3x LED / máx. 0.5W
1110 → 255 / 90 mm
IP67
925600008101

myLighAccent



Tecnología LED – segura y fría al tacto



Sensores, encienden/apagan la luz automáticamente



30324/31/06
1150 — 40 / 17 mm
LED
3 x 0,1W
915004016201

Outerstylers



Exteriorice su estilo

PHILIPS
sense and simplicity

Diseño interior para exteriores

Aunque las luces exteriores son un elemento esencial en la iluminación de su casa, hasta el momento no era fácil encontrar productos con el mismo nivel de calidad y diseño que el que ofrecen los productos para interiores. Philips Outerstylers presenta una línea práctica y elegante de iluminación para exteriores, que reúne todas las características de la iluminación interior y le permite mantener una decoración increíble en toda su casa. Esta línea es la forma más fácil y económica de iluminar áreas externas con postes, apliques y spots con un excelente acabado en negro mate y aluminio satinado.

Ilumine las largas noches de verano

La iluminación exterior no sólo es útil para poder estacionar el coche con tranquilidad por las noches o controlar mejor los espacios exteriores. Philips Outerstylers te permite iluminar y resaltar la belleza de un balcón, jardín, piscina o área exterior y así crear una atmósfera especial para disfrutar de las mejores cosas de la vida junto a su familia y amigos. La luz bella de estas luminarias, es el entorno ideal para su vida al aire libre y la forma ideal para decorar sus espacios exteriores, realzando la importancia de este espacio de su casa – es como crear un nuevo espacio.



17167/87/06
1x E27 / máx. 23W
1 297 → 297 / 100 mm
IP44
915002342401



17167/86/06
1x E27 / máx. 23W
1 297 → 297 / 100 mm
IP44
915002342301



16246/87/06
 1x E27 / máx. 12W
 I 195 → 195 / 135 mm
 IP44
 producto con sensor
 915003976901



16246/93/06
 1x E27 / máx. 12W
 I 195 → 195 / 135 mm
 IP44
 producto con sensor
 915003977001



17025/47/06
 1x E27 / máx. 60W
 I 155 → 140 / 115 mm
 IP44
 915002798801



17166/47/06
 1x E27 / máx. 23W
 I 150 → 309 / 108 mm
 IP44
 9915002799101



17185/47/06
 2x E14 / máx. 12W
 I 141 → 322 / 96 mm
 IP44
 915003970801



01726/06/87
1x E27 / máx. 60W
I 260 → 235 / 95 mm
IP44
915002031701



01726/06/93
1x E27 / máx. 60W
I 260 → 235 / 95 mm
IP44
915002031801



01727/06/93
1x E27 / máx. 20W
I 405 → 170 / 115 mm
IP44
915002292001



16251/93/06
1x E27 / máx. 14W
I 242 → 90 / 134 mm
IP44
915002292001



16252/93/06
1x E27 / máx. 18W
I 500 → 181 / 91 mm
IP44
915002292101



Utilice
sólo con



Utilice
sólo con



17183/87/06

1x E27 / máx. 14W
1213 → 161 / 132 mm
IP44
915002291801



17183/93/06

1x E27 / máx. 14W
1213 → 161 / 132 mm
IP44
915002291901






17184/87/06

2x E27 / máx. 14W
1260 → 260 / 81 mm
IP44
915002291601



17184/93/06

2x E27 / máx. 14W
1260 → 260 / 81 mm
IP44
915002291701



17181/31/06
1x E27 / máx. 15W
178 → 142 / 171 mm
IP44
915002420801



17181/47/06
1x E27 / máx. 15W
178 → 142 / 171 mm
IP44
915003970901



17181/93/06
1x E27 / máx. 15W
178 → 142 / 171 mm
IP44
915002420901




17182/87/06
1x E27 / máx. 15W
182 → 171 / 170 mm
IP44
915002421001



17182/93/06
1x E27 / máx. 15W
182 → 171 / 170 mm
IP44
915002421101



Utilice sólo con



Utilice sólo con



Utilice sólo con



Utilice sólo con



17128/87/06

1x G9 / máx. 40W
I 122 → 240 / 86 mm
IP44
915002035101



17130/87/06

1x E27 / máx. 27W
I 75 → 356 / 93 mm
IP44
915002032801



17130/93/06

1x E27 / máx. 27W
I 75 → 356 / 93 mm
IP44
915002032701



17515/87/06

2x E27 / máx. 22W
I 402 → 166 / 98 mm
IP44
915002034901



17021/87/06
1x E27 / máx. 60W
1 195 → 195 / 85 mm
IP44
915002034501



17021/93/06
1x E27 / máx. 60W
1 195 → 195 / 85 mm
IP44
915002034601



17090/30/06
1x E27 / máx. 15W
1 143 → 214 / 105 mm
IP44
915002759201



17090/31/06
1x E27 / máx. 15W
1 143 → 214 / 105 mm
IP44
915002759301



17090/87/06
1x E27 / máx. 15W
1 143 → 214 / 105 mm
IP44
915002759401



Puede ser
usada con



Puede ser
usada con



01302/06/30

1x E27 / máx. 60W
1 200 → 200 / 140 mm
IP44
915002034001



01302/06/31

1x E27 / máx. 60W
1 200 → 200 / 140 mm
IP44
915002034101



01465/06/30

1x E27 / máx. 100W
1 260 → 185 / 105 mm
IP44
915002034201



01465/06/31

1x E27 / máx. 100W
1 260 → 185 / 105 mm
IP44
915002034301



01465/06/99

1x E27 / máx. 100W
1 260 → 185 / 105 mm
IP44
915002034401



Utilice
sólo con



Puede ser
usada con



17057/30/06

1x E27 / máx. 40W
→ 235x100 Ø 230x88 ↓ 77 mm
IP44
915002759801



17057/31/06

1x E27 / máx. 40W
→ 235x100 Ø 230x88 ↓ 77 mm
IP44
915002759901




17105/87/06

1x E27 / máx. 23W
1 113 → 290 / 130 mm
IP44
915002798901



17105/93/06

1x E27 / máx. 23W
1 113 → 290 / 130 mm
IP44
915002799001



Resiste hasta
2.000kg



71428/01/06
1x E27 / máx. 40W
175 Ø 175 ± 323 mm
IP67
915004084901



17020/47/06
1x E27 / máx. 20W
175 Ø 175 ± 323 mm
IP67
915002800201



Lanzamiento 2º semestre 2012

PHILIPS
sense and simplicity

SMARTSPOT

Es el momento del cambio completo. Esa bella luminaria de tres lámparas en el estilo spot tiene un ajuste de 45° que permite dirigir la luz hacia donde es necesaria. Los tres LED de alta potencia son complementados por el entorno negro, ¡que hace que brillen como estrellas durante la noche!



Potente luz blanca cálida



Dimerizable para crear el clima adecuado



Vida útil extremadamente larga: 20.000 horas



LED

Luz avanzada y sofisticada
con High Power LED

En el balance del estilo. Este sorprendente spot triple se encaja en su base de metal pulido. Sin embargo, basta con tirar uno de los bordes y una discreta cuña de metal sujeta a un pivote que gira 55°, lo que permite dirigir la luz hacia un área específica o rincón de la sala.



Potente luz blanca cálida



Dimerizable para crear el clima adecuado



Vida útil extremadamente larga: 20.000 horas



57987/31/68 100-127V
— 133 Ø 105 ± 65 mm
High Power LED
1 x 7,5W
915004095501



57987/48/68 100-127V
— 133 Ø 105 ± 65 mm
High Power LED
1 x 7,5W
915004095601



57989/17/68 100-127V
— 125 Ø 110 ± 90 mm
High Power LED
1 x 7,5W
915004096001



57989/31/68 100-127V
— 125 Ø 110 ± 90 mm
High Power LED
1 x 7,5W
915004095901

Un disco compacto de luz proporciona un excelente desempeño. El más moderno LED de Philips - un disco fino de luz brillante. Basta con empujar y presionar el círculo central para soltar el disco y posicionarlo como usted desee. Suspendida en el soporte, la luz parece flotar mágicamente en el aire.



Potente luz blanca cálida



Dimerizable para crear el clima adecuado



Vida útil extremadamente larga: 20.000 horas





Fuente de luz sin deslumbramiento



Disco LED antideslumbramiento – aproveche la vistosidad de la luz con este conjunto de seis LED de alta salida, montados en un finísimo disco articulado.

LED

Luz avanzada y sofisticada con High Power LED



57996/31/68 100-127V
→ 216 Ø 200 ± 72 mm
High Power LED
1 x 15W
915004096301



57996/48/68 100-127V
→ 216 Ø 200 ± 72 mm
High Power LED
1 x 15W
915004096401



40599/17/06
2x E27 / máx. 23W
I 1650 — 855 / 150 mm
915004088101




37427/11/06
1x G9 / máx. 40W
I 150 — 160 / 160 mm
915004084801



37429/11/06
1x G9 / máx. 40W
I 335 — 125 / 145 mm
915004084701



Puede ser usada con



40449/60/06
1x E27 / máx. 60W
1 1500 — 480 / 480 mm
0915004088201



40449/61/06
1x E27 / máx. 60W
1 1500 — 480 / 480 mm
915004088301



42119/17/06
3x G9 / máx. 60W
1 1641 — 300 / 440 mm
producto con dimmer
915004088401



40520/48/06
1x E27 / máx. 60W
I 1200 → 385 / 385 mm
915004088601



40520/92/06
1x E27 / máx. 60W
I 1200 → 385 / 385 mm
915004088701



43212/30/06
1x E27 / máx. 60W
I 570 → 239 / 239 mm
producto con interruptor
915004083101



43212/31/06
1x E27 / máx. 60W
I 570 → 239 / 239 mm
producto con interruptor
915004083201



outerstyler




Puede ser usada con




17023/31/06
1x E27 / máx. 60W
1 150 → 140 / 105 mm
IP44
915004124001



17023/47/06
1x E27 / máx. 60W
1 150 → 140 / 105 mm
IP44
915004089301



Utilice sólo con



Utilice sólo con



16089/47/06

1x G9 / máx. 60W
I 135 → 170 / 165 mm
IP44
915004089001



16310/47/06

1x E27 / máx. 18W
I 182 → 253 / 214 mm
IP44
915004084301



17201/47/06


1x E27 / máx. 23W
I 140 → 370 / 98 mm
IP44
915004084401



17218/47/06

1x E27 / máx. 23W
I 192 → 413 / 97 mm
IP44
915004084501

Innovación de Philips



Philips LED lighting.
El poder de la luz en su vida.

PHILIPS
sense and simplicity



¿Cuáles son las ventajas generales de los **LED** de alta potencia?

Duración muy superior a la de cualquier otra fuente de iluminación convencional.

- Hasta más de 20.000 horas

Tecnología ecológica.

- Las luces LED ahorran hasta un 80% de energía para reducir los costos
- No es necesario sustituir la lámpara: rendimiento confiable
- Fuente de iluminación sin mercurio
- Sin radiación de IR o UV en el haz de luz

Iluminación instantánea con salida de luz total.

Gran cantidad de diseños disponibles.


- Flexibilidad de diseño y luces ocultas
- Iluminación dirigida para una mayor eficacia del sistema
- Fuertes, resistentes a las vibraciones, iluminación en estado sólido
- Menos contaminación lumínica debido al control óptico mejorado

Bajo voltaje y baja temperatura para una total seguridad y confianza.

Funcionamiento a bajas temperaturas (para exteriores)

Acerca de los **LED de alta potencia de Philips**


En Philips utilizamos luces LED de alta potencia en la fabricación de las soluciones de iluminación de uso residencial para que sean más eficientes, confiables y duraderas que nunca. Philips apoya las campañas globales para reducir las emisiones de CO₂ y fabrica productos más ecológicos. Como no tienen mercurio ni plomo y ofrecen un control digital, los LED de alta potencia de Philips son perfectos para satisfacer una amplia variedad de necesidades de iluminación. Estos LED de alta potencia han dejado de ser la fuente de iluminación del futuro para convertirse en la iluminación del presente.



Efectos de luz blanca cálida con LED para el hogar (iluminación de interiores)

Para clasificar los distintos tipos de luces blancas, se usa el término "temperatura del color", que se mide en kelvins (K). Cuanto más bajo es el número de kelvins, más cálida es la temperatura del color (más amarillo rojizo). Cuanto más alto es el número, más fría es la temperatura del color (más blanco azulado). Las luces blancas cálidas se usan para crear ambientes acogedores en los hogares?


Ledino presenta la última tecnología de luces LED de color blanco cálido que alcanzan una temperatura de color de 2700 kelvins. Esta innovación lleva a la iluminación LED a un nivel superior porque combina la estética, la ambientación y el bajo consumo en una sola lámpara.



NUEVO Blanco regulable, lo máximo en innovación en la iluminación con LED

¿Quién dijo que no era posible elegir el color de la luz LED? La línea Ledino presenta una selección de luminarias con luz blanca regulable. Usted puede elegir su color preferido, del blanco cálido al frío, en el momento de la instalación usando la herramienta suministrada con el producto. Son cuatro opciones de color de luz a su elección: 2500, 2700, 3100 y 3450 Kelvin. Una vez definido el color de la luz, comúnmente se puede dimerizar la mayoría de las luminarias con un dimerizador de pared (se compra por separado). Regulado a mano en el momento de la instalación, con el dispositivo incluido.

Disponible solamente con los productos seleccionados. Consulte la información del envase.





Especificaciones técnicas

Potencia (driver incluido)	2,5 watt
Rendimiento en lúmenes	115 Lumen
Equivalencia	15 Watt
Temperatura del color	2700K
Ángulo del haz de luz	120°
Índice de reproducción cromática	85

STAR puck

Un diodo emisor de luz (LED, en inglés) es un dispositivo semiconductor que emite luz. La alta potencia LED se debe al panel de circuitos impresos. Las luces LED individuales se utilizan en luminarias pequeñas para crear efectos lumínicos especiales, ya sea con fines decorativos o para dirigir la luz y realizar tareas precisas. Los focos se crean con ópticas secundarias con un haz de luz en ángulo de 120°.



Fotometria

Diagrama polar





Diagrama zonal



Especificaciones técnicas

Potencia (driver incluido)	7,5 watt
Rendimiento en lúmenes	350 Lumen
Equivalencia	40 Watt
Temperatura del color	2700K
Ángulo del haz de luz	180°
Índice de reproducción cromática	85

DIFFUSE puck

El módulo LED es una exclusiva solución desarrollada por Philips que combina 3 LEDs de alta potencia en una estructura sintética de aluminio. Esta técnica ofrece una salida de luz y una distribución óptimas con un color totalmente uniforme. Este módulo emite una luz en la habitación con un alcance de 180°, lo que es ideal como iluminación general.



Fotometria

Diagrama polar





Diagrama zonal





SPOT puck

El módulo LED es una solución exclusiva desarrollada por Philips, que combina 3 LEDs de alta potencia en una estructura sintética de aluminio. Mediante esta técnica se consigue una salida y una distribución de luz óptimas con un color altamente uniforme. Este módulo emite una luz directa en un haz con ángulo de 40°, lo que ofrece una solución perfecta para iluminación dirigida y focalizada.



Especificaciones técnicas	
Potencia (driver incluido)	7,5 Watt
Rendimiento en lúmenes	350 Lumen
Equivalencia	40 Watt
Temperatura del color	2700K
Ángulo del haz de luz	40°
Índice de reproducción cromática	85

Fotometria

Diagrama polar





Diagrama zonal



STRIP SPOT puck

El módulo LED combina tres LED de alta potencia en una forma recién desarrollada que abre las puertas a nuevas creaciones. Esa técnica permite una excelente salida de luz y un color 100% uniforme, todo montado en una carcasa de aluminio y material sintético. El módulo LED emite luz directa en un ángulo de foco de 40°, la solución perfecta para iluminación de tareas e iluminación dirigida.



Especificaciones técnicas	
Potencia (driver incluido)	7,5 Watt
Rendimiento en lúmenes	350 Lumen
Equivalencia	40 Watt
Temperatura del color	2700K
Ángulo del haz de luz	180°
Índice de reproducción cromática	85

Fotometria

Diagrama polar





Diagrama zonal





STRIP MIX puck

El módulo LED combina tres LED de alta potencia en una forma recién desarrollada que abre las puertas para nuevas creaciones. Esa técnica permite una excelente salida de luz y un color el 100% uniforme, todo montado en una carcasa de aluminio y material sintético. El módulo LED emite luz directa en un ángulo de foco de 50° (ancho) y 100° (largo), ideal para baños de luz en paredes, luminarias colgantes e iluminación de mesas.



Especificaciones técnicas	
Potencia (driver incluido)	7,5 Watt
Rendimiento en lúmenes	350 Lumen
Equivalencia	40 Watt
Temperatura del color	2700K
Ángulo del haz de luz	180°
Índice de reproducción cromática	85

Fotometria

Diagrama polar





Diagrama zonal



GALAXY puck

Este disco de LED es una innovación exclusiva para los consumidores. Este módulo contiene seis LED individuales de alta potencia y brinda una salida de luz potente, pero sin deslumbramiento. Además de su desempeño técnico, ese innovador disco de LED es único con respecto a su refinamiento y forma **extremadamente fina**, lo que le otorga un papel importante en todo el proyecto del producto.



Especificaciones técnicas	
Potencia (driver incluido)	15 Watt
Rendimiento en lúmenes	450 Lumen
Equivalencia	40 Watt
Temperatura del color	2700K
Ángulo del haz de luz	40°
Índice de reproducción cromática	85

Fotometria

Diagrama polar






Diagrama zonal



La mejor calidad LED asegurada



Uniformidad en el color de la luz

Para producir una luz blanca, la luz de los LEDs azules se dirige a través de fósforos amarillos. La composición del fósforo determina el color de la luz. A través de una cuidadosa selección de los LEDs durante la producción, hemos conseguido crear el color LED blanco adecuado para todos nuestros módulos LED y un color uniforme en todas nuestras líneas de productos.



Índice de producción de color

El Índice de Reproducción Cromática es una medida cuantitativa de la capacidad que tiene una fuente de luz para reproducir los colores de varios objetos de forma precisa en comparación con una fuente de luz ideal o natural.

Clasificación de las propiedades del Índice de Reproducción Cromática en base a la línea Ra:

Ra	90 - 100	Excelentes propiedades de producción de color
Ra	80 - 90	Buenas propiedades de producción de color
Ra	60 - 80	Propiedades de producción de color regulares

Las luminarias Philips LED funcionan bien en longitudes de onda rojas con un Índice de Reproducción Cromática típico de 85.



Ajuste del nivel de luz (dimmer)

La mayoría de las luminarias LED Philips son dimerizables, lo que significa que el nivel de luz puede regularse mediante un interruptor de intensidad. Esta función siempre figura en el empaque del producto y en el manual que se suministra con el producto.

La mayoría de las luminarias LED pueden regularse mediante un dimmer externo de pared (no se incluye en la caja del producto). Estos dimmers son compatibles con transformadores electrónicos (capacitivos) y drivers LED.

La intensidad de luz de los productos Philips no puede regularse con dimmers Leading Edge.

La salida de luz de algunas luminarias LED puede regularse a través de un dimmer deslizante incorporado a la luminaria.



Vida útil de las luminarias LED Philips

Los productos de iluminación LED tienen una vida útil extremadamente prolongada. Los LED de alta potencia de Philips ofrecen una vida útil de 50.000 horas o más. Con el driver electrónico, la luminaria tendrá una vida útil de 20.000 horas (20 años con 3 horas diarias de uso) con un máximo rendimiento de iluminación.



Control del calor

El control del calor es esencial para conservar la calidad y la salida de luz LED en el largo plazo. Philips cuida el diseño de los disipadores de calor del producto y la selección de los materiales adecuados para ofrecerles a sus consumidores productos más duraderos.



Drivers

Philips presenta un nuevo tipo de driver que permite una mejor regulación de la intensidad de luz de sus productos. El nivel de luz se puede regular hasta el 5%. Estos controladores son compatibles con algunos tipos de dimmers (consulte la sección de ajuste del nivel de luz).



Bajo consumo

La tecnología de iluminación LED de las luminarias Philips es de muy bajo consumo (un módulo de 7,5 W produce 350 lúmenes). Como resultado, cada luminaria conserva la energía para ahorrar dinero en las facturas de luz y preservar el medioambiente. Esta eficiencia energética en el hogar ofrece una gran potencia de luz en una amplia variedad de diseños modernos. Busca los productos Philips LED.



Especial para exteriores

LED es una tecnología nueva que funciona perfectamente en entornos de bajas temperaturas (hasta -20 °C) para que disfrutes del máximo rendimiento en cualquier estación del año. Es una fuente de iluminación confiable con una vida útil de hasta 20.000 horas, en cualquier condición climática.

SMARTSPOT	57955/31/06	57955/48/06	57956/31/06	57956/48/06	57957/48/06
Código 12NC	915002707901	915002708001	915002708101	915002708201	915002708301
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50-60Hz	100-240V ~ 50-60Hz	100-240V ~ 50-60Hz	100-240V ~ 50-60Hz	100-240V ~ 50-60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 12W	1 x 12W	1 x 12W	1 x 12W	1 x 20W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W	Philips Twister 20W
IP	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
Clase	II	II	II	II	II
Color	blanco	aluminio	blanco	aluminio	aluminio
Material	aluminio	aluminio	aluminio	aluminio	aluminio
Dimensiones (mm)	→ 163x93 Ø 150x80 ↓ 115	→ 163x93 Ø 150x80 ↓ 115	→ 163x93 Ø 150x80 ↓ 111	→ 163x93 Ø 150x80 ↓ 111	→ 176 Ø 160 ↓ 122
Información adicional	cubierta magnética	cubierta magnética	cubierta magnética	cubierta magnética	cubierta magnética
SMARTSPOT	57968/31/68	57968/48/68	57970/31/68	57970/48/68	57971/31/68
Código 12NC	915002760301	915002760401	915002709101	915002709201	915002760701
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-127V ~ 50-60Hz	100-127V ~ 50-60Hz	100-127V ~ 50-60Hz	100-127V ~ 50-60Hz	100-127V ~ 50-60Hz
Tipo de base	High Power LED (spot puck)	High Power LED (spot puck)	High Power LED (spot puck)	High Power LED (spot puck)	High Power LED (spot puck)
Potencia	1 x 7,5W	1 x 7,5W	2 x 7,5W	2 x 7,5W	1 x 7,5W
IP	IP21	IP21	IP21	IP21	IP23
Clase	II	II	II	II	II
Color	blanco	aluminio	blanco	aluminio	blanco
Material	aluminio	aluminio	aluminio	aluminio	aluminio
Dimensiones (mm)	→ 119 Ø 105 ↓ 63	→ 119 Ø 105 ↓ 63	→ 219x119 Ø 205x105 ↓ 63	→ 219x119 Ø 205x105 ↓ 63	→ 78 Ø 67 ↓ 77
Información adicional	cabeza direccional móvil	cabeza direccional móvil	cabeza direccional móvil	cabeza direccional móvil	cabeza direccional móvil
SMARTSPOT	57971/48/68	57962/31/68	57962/48/68	57964/31/68	57964/48/68
Código 12NC	915002760801	915002760001	915002760101	915002708701	915002708801
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-127V ~ 50-60Hz	100-127V ~ 50-60Hz	100-127V ~ 50-60Hz	100-127V ~ 50-60Hz	100-127V ~ 50-60Hz
Tipo de base	High Power LED (spot puck)	High Power LED (spot puck)	High Power LED (spot puck)	High Power LED (spot puck)	High Power LED (spot puck)
Potencia	1 x 7,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W	2 x 7,5W	2 x 7,5W
IP	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
Clase	II	II	II	II	II
Color	aluminio	blanco	aluminio	blanco	aluminio
Material	aluminio	aluminio	aluminio	aluminio	aluminio
Dimensiones (mm)	→ 78 Ø 67 ↓ 77	→ 122 Ø 110 ↓ 105	→ 122 Ø 110 ↓ 105	→ 242x122 Ø 230x110 ↓ 103	→ 242x122 Ø 230x110 ↓ 103
Información adicional		cabeza direccional móvil	cabeza direccional móvil	cabeza direccional móvil	cabeza direccional móvil

SMARTSPOT	57965/31/68
Código I2NC	915002757501
	8 717943 755417



Especificaciones Técnicas	
Voltaje	100-127V ~ 50-60Hz
Tipo de base	High Power LED (spot puck)
Potencia	1 x 7,5W
IP	IP23
Clase	II
Color	blanco
Material	aluminio
Dimensiones (mm)	→ 122 Ø 110 ↓ 105
Información adicional	cabeza direccional movable

roomstylers	30010/67/06	30011/67/06	30050/17/06	30050/56/06	30050/06/06
Código I2NC	915002028501	915002028601	915002028201	915002028001	915002028101
	8 727900 754926	8 727900 754933	8 727900 754896	8 727900 754872	8 727900 754889
	P.102	P.100	P.107	P.107	P.107
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 100W	1 x 100W	2 x 75W	2 x 75W	2 x 75W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	mate	mate	cromo pulido	blanco	bronce
Material	vidrio	vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	T 95 → 290 √ 290	T 95 → 290 √ 290	T 100 → 340 √ 340	T 100 → 340 √ 340	T 100 → 340 √ 340
Información adicional	para aplicación de pared o techo	para aplicación de pared o techo	para aplicación de pared o techo	para aplicación de pared o techo	para aplicación de pared o techo

roomstylers	30136/06/06	30136/48/06	30165/30/06	30174/67/06	30175/30/06
Código I2NC	915002028401	915002028301	915002289201	915002690201	915002021401
	8 727900 754919	8 727900 754902	8 717943 014910	8 717943 752348	8 727900 754216
	P.104	P.104	P.110	P.109	P.86
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 100W	1 x 100W	1 x 100W	2 x 60W	2 x 23W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	bronce	aluminio	blanco y negro	mate	negro
Material	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	vidrio	metal/vidrio/tela
Dimensiones (mm)	T 100 → 317 √ 317	T 100 → 317 √ 317	T 90 → 290 √ 290	T 135 → 400 √ 400	T 97 → 316 √ 316
Información adicional	para aplicación de pared o techo	para aplicación de pared o techo	para aplicación de pared o techo		para aplicación de pared o techo

roomstylers	30175/38/06	30179/67/06	30179/69/06	30180/67/06	30180/69/06
Código I2NC	915002021501	915002018701	915002699401	915002018801	915002699501
	8 727900 754223	8 727900 753943	8 717943 753314	8 727900 753950	8 717943 753321
	P.86	P.99	P.98	P.99	P.98
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	2 x 23W	1 x 100W	1 x 60W	2 x 60W	2 x 60W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 20W	Philips Twister 23W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	crema	mate	mate	mate	mate
Material	metal/vidrio/tela	vidrio	vidrio	vidrio	vidrio
Dimensiones (mm)	T 97 → 316 √ 316	T 90 → 290 √ 290	T 96 → 300 √ 300	T 94 → 400 √ 400	T 106 → 400 √ 400
Información adicional	para aplicación de pared o techo	para aplicación de pared o techo	para aplicación de pared o techo		

roomstylers	30191/31/06	30192/31/06	30256/87/06	30257/67/06	30286/67/06
Código I2NC	915002285401	915002690601	915002690701	915002457801	915002690801
	8 717943 014606	8 717943 752386	8 717943 752393	8 717943 741595	8 717943 752409
	P.108	P.108	P.110	P.103	P.102
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 11W	2 x 18W	1 x 60W	2 x 60W	2 x 60W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Genie 11W	Philips Genie 18W	Philips Twister 23W	Philips Twister 15W	Philips Twister 23W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	mate	blanco	mate y gris	mate	gris
Material	vidrio	vidrio	vidrio	vidrio	vidrio
Dimensiones (mm)	T 111 → 301 √ 301	T 135 → 400 √ 400	T 92 → 300 √ 300	T 94 → 400 √ 400	T 94 → 400 √ 400
Información adicional	para aplicación de pared o techo		para aplicación de pared o techo		

roomstylers	30308/87/06	31032/87/06	32157/31/68	32158/31/68	32323/67/06
Código I2NC	915003977701	915002799901	915003963601	915003971201	915002692201
	8 718291 427148	8 717943 757480	8 717943 790944	8 718291 426493	8 717943 752546
	P.96	P.27	P.84	P.85	P.97
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-127V ~ 50/60Hz	100-127V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	High Power LED (star puck)	High Power LED (star puck)	E27
Potencia	1 x 100W	1 x 60W	9 x 2,5W	6 x 2,5W	1 x 100W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W			Philips Twister 23W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	blanco	gris	blanco	blanco	mate
Material	vidrio	metal/vidrio	aluminio	aluminio	vidrio
Dimensiones (mm)	T 300 → 300 √ 95	T 1500 → 120 √ 120	T 36 → 230 √ 230	T 47 → 240 √ 240	T 85 → 290 √ 290
Información adicional	para aplicación de pared o techo	altura ajustable			para aplicación de pared o techo

roomstylers	32340/31/06	33009/17/06	33012/17/06	33012/56/06	33031/30/06
Código I2NC	915002692301	915002299801	915002690901	915002795601	915002700201
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	GU10	GU10	E14
Potencia	1 x 100W	1 x 40W	2 x 50W	2 x 50W	1 x 40W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 23W	Philips Genie 11W			Philips Mini Twister 12W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	blanco	chromo pulido	chromo pulido	blanco	negro
Material	vidrio	metal/vidrio	metal	metal	metal
Dimensiones (mm)	T 96 → 300 √ 300	T 260 → 372 √ 89	T 150 → 83 √ 85	T 150 → 83 √ 85	T 1300 → 120 √ 120
Información adicional	para aplicación de pared o techo		disco de instalación incluido	disco de instalación incluido	altura ajustable
			salida de luz hacia arriba y abajo	salida de luz hacia arriba y abajo	

roomstylers	33031/31/06	33050/06/06	33050/17/06	33050/56/06	33067/17/06
Código I2NC	915002700401	915002285801	915002285901	915002286001	915002022701
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E14	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 40W	1 x 60W	1 x 60W	1 x 60W	1 x 22W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Mini Twister 12W	Philips Genie 11W	Philips Genie 11W	Philips Genie 11W	Philips Twister 20W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	blanco	bronce	chromo pulido	blanco	chromo pulido
Material	metal	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	T 1300 → 120 √ 120	T 150 → 290 √ 80	T 150 → 290 √ 80	T 150 → 290 √ 80	T 78 → 270 √ 78
Información adicional	altura ajustable	disco de instalación incluido	disco de instalación incluido	disco de instalación incluido	disco de instalación incluido
					salida de luz hacia arriba y abajo

roomstylers	33109/17/06	33115/17/06	33127/17/06	33132/17/06	33132/31/06
Código I2NC	915002020001	915002075801	915002075901	915002821701	915002821801
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	G9	R7S	G9	GU10	GU10
Potencia	2 x 40W	1 x 100W	1 x 40W + 1 x 25W	2 x 50W	2 x 50W
Lámpara de ahorro recomendada					
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	chromo pulido	chromo pulido	chromo pulido	chromo pulido	blanco
Material	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal	metal
Dimensiones (mm)	T 140 → 333 √ 75	T 190 → 250 √ 105	T 305 → 90 √ 100	T 166 → 60 √ 100	T 166 → 60 √ 100
Información adicional		salida de luz hacia arriba y abajo		disco de instalación incluido	disco de instalación incluido
				salida de luz hacia arriba y abajo	salida de luz hacia arriba y abajo

roomstylers	33134/17/06	33161/43/06	33178/17/06	33185/86/06	33195/30/06
Código I2NC	915002021901	915002076001	915002022501	915002286101	915002699601
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	G9	E14	E27
Potencia	1 x 22W	1 x 22W	1 x 60W	1 x 40W	1 x 40W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 20W	Philips Twister 20W		Philips Mini Twister 12W	Philips Twister 20W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	chromo pulido	marrón	chromo pulido	rústico	blanco y negro
Material	metal/vidrio	metal	vidrio	metal	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	T 150 → 370 √ 110	T 501 → 108 √ 88	T 180 → 80 √ 100	T 206 → 227 √ 72	T 254 → 264 √ 88
Información adicional			disco de instalación incluido		

roomstylers	33198/87/06	33199/67/06	33200/30/06	33200/38/06	33203/31/06
Código I2NC	915002022201	915002018901	915002022001	915002022101	915002022601
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	G9
Potencia	1 x 60W	1 x 60W	1 x 22W	1 x 22W	1 x 60W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 23W	Philips Twister 15W	Philips Twister 20W	Philips Twister 20W	
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	blanco y gris	mate	negro	crema	blanco
Material	metal/vidrio	vidrio	metal/vidrio/tela	metal/vidrio/tela	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	T 254 → 264 √ 89	T 257 → 263 √ 85	T 168 → 315 √ 111	T 168 → 315 √ 111	T 1101 → 120 √ 149
Información adicional			salida de luz hacia arriba y abajo	salida de luz hacia arriba y abajo	disco de instalación incluido
					salida de luz hacia arriba y abajo

roomstylers	33203/87/06	33206/31/06	33206/93/06	33208/31/06	33230/17/06
Código I2NC	915002691401	915002286301	915002286401	915002286501	915002291501
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	G9	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 60W	1 x 23W	1 x 23W	1 x 23W	2 x 23W
Lámpara de ahorro recomendada		Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	gris	blanco	gris oscuro	blanco	chromo pulido
Material	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	T 101 → 120 √ 149	T 190 → 401 √ 103	T 190 → 401 √ 103	T 170 → 228 √ 100	T 1100 → 442 √ 96
Información adicional		disco de instalación incluido	disco de instalación incluido	salida de luz hacia arriba y abajo	disco de instalación incluido
	salida de luz hacia arriba y abajo	salida de luz hacia arriba y abajo	salida de luz hacia arriba y abajo		montaje vertical u horizontal

roomstylers	33233/43/06	33247/38/06	33247/93/06	33257/31/68	33258/31/68
Código I2NC	915002691501	915003971501	915003971601	915003963801	915003964001
	P.112	P.87	P.87	P.84	P.85
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-127V ~ 50/60Hz	100-127V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	High Power LED (star puck)	High Power LED (star puck)
Potencia	1 x 60W	1 x 15W	1 x 15W	2 x 2,5W	3 x 2,5W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 23W	Philips Twister 15W	Philips Twister 15W		
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	marrón	crema	gris oscuro	blanco	blanco
Material	metal/vidrio	tela	tela	metal	aluminio
Dimensiones (mm)	1254 → 265 ↗ 89	1260 → 280 ↗ 94	1260 → 280 ↗ 94	1128 → 148 ↗ 94	1157 → 157 ↗ 138
Información adicional		disco de instalación incluido	disco de instalación incluido	producto con interruptor	producto con interruptor

roomstylers	33307/87/06	34118/48/06	34124/48/06	34300/67/06	34339/31/06
Código I2NC	915004076001	915002289501	915002286601	915002692501	915002692401
	P.96	P.91	P.91	P.97	P.102
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	G9	R7S	E14	E14
Potencia	1 x 60W	2 x 40W	1 x 100W	1 x 40W	1 x 40W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 23W			Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	blanco	aluminio	aluminio	mate	blanco
Material	vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	1254 → 264 ↗ 89	1115 → 380 ↗ 95	1160 → 222 ↗ 105	1201 → 225 ↗ 72	1201 → 225 ↗ 72
Información adicional		disco de instalación incluido	disco de instalación incluido		

roomstylers	36006/60/06	36060/17/06	36061/17/06	36062/17/06	36063/17/06
Código I2NC	915002799801	915000576304	915002005001	915002005101	915002005201
	P.18	P.19	P.19	P.19	P.19
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	G9	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 40W	2 x 60W	3 x 60W	1 x 60W	1 x 100W
Lámpara de ahorro recomendada		Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	II
Color	transparente	chromo pulido	chromo pulido	chromo pulido	chromo pulido
Material	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	11500 → 120 ↗ 120	11727 → 450 ↗ 108	11727 → 639 ↗ 114	1225 → 281 ↗ 114	11625 → 240 ↗ 240
Información adicional	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	producto con interruptor
		disco de instalación incluido	disco de instalación incluido		

roomstylers	36064/17/06	36106/11/06	36108/11/06	36109/11/06	36226/17/06
Código I2NC	915002005301	915002310301	915002310101	915002310201	915002641601
	P.19	P.14	P.14	P.14	P.26
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 60W	2 x 100W	1 x 100W	1 x 75W	1 x 75W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister Dimerizable 20W	Philips Twister Dimerizable 20W	Philips Twister 23W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	II	I	II	II	I
Color	chromo pulido	chromo	chromo	chromo	chromo pulido
Material	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	1470 → 200 ↗ 200	11200 → 300 ↗ 500	11500 → 300 ↗ 375	1550 → 250 ↗ 275	11500 → 120 ↗ 120
Información adicional	producto con interruptor	altura ajustable	producto con dimmer	producto con dimmer	altura ajustable
		producto con difusor	producto con difusor	producto con difusor	

roomstylers	36229/17/06	36231/17/06	36234/17/06	36235/17/06	36236/17/06
Código I2NC	915002008801	915002006501	915002037001	915002690001	915002690101
	P.26	P.24	P.24	P.21	P.21
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E14	E27	E14	E27	E14
Potencia	1 x 60W	1 x 75W	1 x 60W	1 x 75W	3 x 40W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Mini Twister 12W	Philips Twister 23W	Philips Mini Twister 12W	Philips Twister 23W	Philips Mini Twister 12W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	II	I	II	I	I
Color	chromo pulido	chromo pulido	chromo pulido	chromo pulido	chromo pulido
Material	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	1465 → 130 ↗ 130	11350 → 300 ↗ 300	1403 → 140 ↗ 140	11350 → 170 ↗ 170	11300 → 880 ↗ 135
Información adicional	producto con interruptor	altura ajustable	producto con interruptor	altura ajustable	altura ajustable
		disco de instalación incluido			

roomstylers	36275/17/06	36275/32/06	36275/93/06	36276/17/06	36276/32/06
Código I2NC	915002005601	915002005901	915002006201	915002005701	915002006001
	P.39	P.40	P.41	P.39	P.40
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 75W	1 x 75W	1 x 75W	3 x 75W	3 x 75W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 15W	Philips Twister 15W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	chromo pulido/blanco	chromo pulido/rojo	chromo pulido/gris oscuro	chromo pulido/blanco	chromo pulido/rojo
Material	metal/tela	metal/tela	metal/tela	metal/tela	metal/tela
Dimensiones (mm)	11500 → 405 ↗ 405	11500 → 405 ↗ 405	11500 → 405 ↗ 405	11500 → 1210 ↗ 225	11500 → 1210 ↗ 225
Información adicional	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable
				disco de instalación incluido	disco de instalación incluido

roomstylers	36276/93/06	36277/17/06	36277/32/06	36277/93/06	36412/17/06
Código I2NC	915002006301	915002005801	915002006101	915002006401	915002007501
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	3 x 75W	1 x 60W	1 x 60W	1 x 60W	1 x 60W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 15W	Philips Twister 15W	Philips Twister 15W	Philips Twister 15W	Philips Mini Twister 12W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	cromo pulido/gris oscuro	cromo pulido/blanco	cromo pulido/rojo	cromo pulido/gris oscuro	cromo pulido
Material	metal/tela	metal/tela	metal/tela	metal/tela	metal/tela
Dimensiones (mm)	1 1500 — 1210 / 225	1 280 — 225 / 290	1 280 — 225 / 290	1 280 — 225 / 290	1 260 — 85 / 370
Información adicional	altura ajustable disco de instalación incluido	producto con interruptor disco de instalación incluido	producto con interruptor disco de instalación incluido	producto con interruptor disco de instalación incluido	producto con interruptor disco de instalación incluido

roomstylers	36413/17/06	36414/17/06	36490/43/06	36671/17/06	36671/31/06
Código I2NC	915002009201	915002009301	915002690501	915002009601	915002009801
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E14	E14
Potencia	1 x 75W	1 x 60W	1 x 100W	4 x 60W	4 x 60W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	II	II	I	I	I
Color	cromo pulido	cromo pulido	bronce	cromo pulido/negro	cromo pulido/blanco
Material	metal/tela	metal/tela	metal/vidrio	metal/tela	metal/tela
Dimensiones (mm)	1 1555 — 365 / 365	1 605 — 255 / 255	1 1300 — 400 / 400	1 1350 — 955 / 205	1 1350 — 955 / 205
Información adicional	producto con interruptor	producto con interruptor	altura ajustable disco de instalación incluido	altura ajustable disco de instalación incluido	altura ajustable disco de instalación incluido

roomstylers	36672/17/06	36672/31/06	36677/17/06	36677/31/06	36678/17/06
Código I2NC	915002009701	915002009901	915002005401	915002005501	915002007601
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E14	E14	E14	E14	E27
Potencia	1 x 60W	1 x 60W	1 x 60W	1 x 60W	1 x 100W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W	Philips Twister 23W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	II	II	I	I	II
Color	cromo pulido/negro	cromo pulido/blanco	cromo pulido/negro	cromo pulido/blanco	cromo pulido/negro
Material	metal/tela	metal/tela	metal/tela	metal/tela	metal/tela
Dimensiones (mm)	1 389 — 160 / 160	1 389 — 160 / 160	1 190 — 162 / 195	1 190 — 162 / 195	1 1600 — 300 / 300
Información adicional	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con interruptor disco de instalación incluido	producto con interruptor disco de instalación incluido	producto con interruptor

roomstylers	36678/31/06	36840/17/06	36841/17/06	36845/60/06	36846/60/06
Código I2NC	915002007701	915002009401	915002009501	915002010201	915002010301
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	G9	G9	G9	G9
Potencia	1 x 100W	4 x 40W	6 x 40W	3 x 40W	5 x 40W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 23W				
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	II	I	I	I	I
Color	cromo pulido/blanco	cromo pulido	cromo pulido	transparente	transparente
Material	metal/tela	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	1 1600 — 300 / 300	1 1260 — 760 / 134	1 1260 — 1060 / 134	1 1500 — 610 / 110	1 1500 — 1090 / 110
Información adicional	producto con interruptor	disco de instalación incluido altura ajustable	disco de instalación incluido altura ajustable	disco de instalación incluido altura ajustable	disco de instalación incluido altura ajustable

roomstylers	36847/60/06	36865/48/06	36950/86/06	36975/30/06	37053/17/06
Código I2NC	915002010401	915003970001	915004077201	915002691101	915002010101
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	G9	E27	E27	G9	G9
Potencia	1 x 40W	1 x 100W	1 x 75W	6 x 40W	4 x 40W
Lámpara de ahorro recomendada		Philips Deco Globo 18W	Philips Twister 23W		
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	II
Color	transparente	aluminio	rústico	negro	cromo pulido
Material	metal	metal	metal/sintético	metal/tela/cristal	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	1 149 — 110 / 138	1 1500 — 331 / 331	1 1500 — 160 / 160	1 1500 — 465 / 465	1 1522 — 218 / 218
Información adicional	producto con interruptor	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	producto con interruptor

roomstylers	37059/17/06	37160/31/06	37165/31/06	37166/31/06	37320/30/06
Código I2NC	915002010501	915002010801	915002010901	915002011001	915002457901
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	G9	E14	E14	E14	E27
Potencia	1 x 60W	1 x 60W	3 x 60W	4 x 60W	1 x 100W
Lámpara de ahorro recomendada		Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W	Philips Twister 23W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	II	I	I	I	I
Color	transparente	blanco	blanco	blanco	negro
Material	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/tela
Dimensiones (mm)	1 379 — 110 / 110	1 1300 — 130 / 130	1 1500 — 260 / 260	1 1500 — 1006 / 105	1 1500 — 285 / 285
Información adicional	producto con interruptor	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable

roomstylers	37323/30/06	37324/30/06	37370/43/06	37372/43/06	37373/43/06
Código I2NC	915002458001	915002458101	915002341501	915002341601	915002341701
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E14	E27	E14	E27
Potencia	1 x 100W	1 x 60W	2 x 75W	1 x 60W	1 x 100W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 23W	Philips Mini Twister 12W	Philips Twister 23W	Philips Mini Twister 12W	Philips Twister 23W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	II	II	I	I	II
Color	negro	negro	cromo pulido	cromo pulido	cromo pulido
Material	metal/tela	metal/tela	metal/tela	metal/tela	metal/tela
Dimensiones (mm)	1 1440 → 285 √ 285	1 440 → 210 √ 210	1 1500 → 700 √ 200	1 235 → 180 √ 354	1 1501 → 300 √ 300
Información adicional	producto con interruptor	producto con interruptor	altura ajustable disco de instalación incluido	producto con interruptor disco de instalación incluido	producto con interruptor

roomstylers	37374/43/06	37380/87/06	37381/87/06	37500/11/06	37501/11/06
Código I2NC	915002341801	915002691301	915002691601	915002340801	915002340901
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E14	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 60W	1 x 60W	1 x 75W	4 x 60W	2 x 60W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Mini Twister 12W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 15W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	II	I	I	I	I
Color	cromo pulido	blanco	blanco	cromo	cromo
Material	metal/tela	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	1 411 → 180 √ 180	1 1500 → 178 √ 178	1 1500 → 295 √ 295	1 1500 → 900 √ 180	1 180 → 506 √ 123
Información adicional	producto con interruptor	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	

roomstylers	37503/11/06	37504/11/06	37520/11/06	37521/11/06	37522/11/06
Código I2NC	915002350201	915002350301	915002342701	915002342801	915002342901
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E14	E14	E14
Potencia	2 x 20W	2 x 40W	3 x 40W	1 x 40W	1 x 60W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister Dimerizable 20W	Philips Twister Dimerizable 20W	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	II	II	I	I	I
Color	cromo	cromo	cromo	cromo	cromo
Material	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	1 1659 → 504 √ 180	1 547 → 504 √ 150	1 1500 → 790 √ 115	1 1500 → 115 √ 115	1 281 → 115 √ 164
Información adicional	producto con dimmer	producto con dimmer	altura ajustable disco de instalación incluido	altura ajustable disco de instalación incluido	producto con interruptor

roomstylers	37530/86/06	37531/86/06	37532/86/06	37534/86/06	37660/17/06
Código I2NC	915002691701	915002691801	915002691901	915002696201	915003974301
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 60W	3 x 60W	1 x 60W	1 x 60W	2 x 100W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	II	
Color	rústico	rústico	rústico	rústico	gris
Material	metal/tela	metal/tela	metal/tela	metal/tela	tela
Dimensiones (mm)	1 1500 → 320 √ 320	1 1500 → 800 √ 260	1 190 → 315 √ 110	1 385 → 180 √ 180	1 1500 → 500 √ 500
Información adicional	altura ajustable disco de instalación incluido	altura ajustable disco de instalación incluido		producto con interruptor	producto con difusor

roomstylers	37790/30/06	37794/30/06	37865/11/68	37865/31/68	37866/11/68
Código I2NC	915003977801	915003977901	915003964901	915003965001	915003969201
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-127V ~ 50/60Hz	100-127V ~ 50/60Hz	100-127V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E14	E14	E14
Potencia	1 x 60W	1 x 40W	High Power LED (spot puck) 3 x 7,5W	High Power LED (spot puck) 3 x 7,5W	High Power LED (spot puck) 3 x 7,5W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 23W	Philips Mini Twister 8W			
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	II	I	I	I
Color	negro	negro	cromo	blanco	cromo
Material	metal/tela	metal/tela	metal	metal	metal
Dimensiones (mm)	1 1500 → 400 √ 400	1 356 → 160 √ 160	1 1500 → 990 √ 160	1 1500 → 990 √ 160	1 1500 → 500 √ 500
Información adicional	altura ajustable	producto con interruptor	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable

roomstylers	37866/31/68	37867/31/68	37991/55/06	37992/55/06	38040/31/06
Código I2NC	915003969301	915003969501	915003986301	915003986401	915003984201
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-127V ~ 50/60Hz	100-127V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	High Power LED (spot puck)	High Power LED (star puck)	E27	E14	E27
Potencia	3 x 7,5W	2 x 2,5W	1 x 40W	1 x 40W	1 x 60W
Lámpara de ahorro recomendada			Philips Mini Twister 8W	Philips Mini Twister 8W	Philips Twister 23W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	II
Color	blanco	blanco	multicolor	multicolor	blanco
Material	metal	metal	vidrio	vidrio	sintético
Dimensiones (mm)	1 1500 → 500 √ 500	1 30 → 305 √ 87	1 1250 → 195 √ 195	1 265 → 215 √ 108	1 1200 → 385 √ 385
Información adicional	altura ajustable	disco de instalación incluido	altura ajustable		altura ajustable

roomstylers	38044/31/06	38146/31/06	40087/17/06	40190/30/06	40190/31/06
Código I2NC	915003984301	915002800101	915002699301	915004080301	915004080401
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 60W	2 x 20W	1 x 75W	1 x 100W	1 x 100W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Mini Twister 12W	Philips Twister 20W	Philips Twister 23W	Philips Deco Globo 18W	Philips Deco Globo 18W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	II	I	I	I	I
Color	blanco	blanco	cromo pulido	negro/naranja	blanco/dourado
Material	metal/sintético	metal/vidrio	metal/vidrio	metal	metal
Dimensiones (mm)	1 480 — 240 ∕ 240	T 96 — 300 ∕ 300	1 1500 — 325 ∕ 325	1 1500 — 250 ∕ 250	1 1500 — 250 ∕ 250
Información adicional	producto con interruptor	para aplicación de pared o techo	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable
			disco de instalación incluido		

roomstylers	40190/48/06	40192/31/06	40192/48/06	40194/17/06	40199/30/06
Código I2NC	915002046701	915002031201	915002031101	915002006601	915002006901
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 100W	1 x 100W	1 x 100W	3 x 75W	1 x 100W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Deco Globo 18W	Philips Deco Globo 18W	Philips Deco Globo 18W	Philips Twister 23W	Philips Twister 20W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	II	II	II	I	I
Color	aluminio	blanco	aluminio	cromo pulido	negro
Material	metal	metal	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	1 1500 — 250 ∕ 250	1 1500 — 355 ∕ 355	1 1500 — 355 ∕ 355	1 1500 — 945 ∕ 210	1 1300 — 450 ∕ 450
Información adicional	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable
				disco de instalación incluido	disco de instalación incluido

roomstylers	40199/31/06	40227/11/06	40227/33/06	40227/35/06	40228/11/06
Código I2NC	915002007001	915002028801	915002028901	915002029001	915002029101
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 100W	1 x 60W	1 x 60W	1 x 60W	1 x 150W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 20W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	blanco	cromo/blanco	blanco/verde	aluminio/azul	cromo/blanco
Material	metal/vidrio	metal	metal	metal	metal
Dimensiones (mm)	1 1300 — 450 ∕ 450	1 1300 — 250 ∕ 250	1 1300 — 250 ∕ 250	1 1300 — 250 ∕ 250	1 1500 — 400 ∕ 400
Información adicional	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable
	disco de instalación incluido				

roomstylers	40228/33/06	40228/35/06	40228/53/06	40249/06/06	40249/30/06
Código I2NC	915002029201	915002046801	915002692801	915002419901	915002420001
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E14	E14
Potencia	1 x 150W	1 x 150W	1 x 150W	5 x 40W	5 x 40W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	blanco/verde	aluminio/azul	blanco/naranja	bronce	negro
Material	metal	metal	metal	metal/tela	metal/tela
Dimensiones (mm)	1 1500 — 400 ∕ 400	1 1500 — 400 ∕ 400	1 1500 — 400 ∕ 400	1 1423 — 550 ∕ 550	1 1423 — 550 ∕ 550
Información adicional	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable
				disco de instalación incluido	disco de instalación incluido

roomstylers	40269/30/06	40269/38/06	40269/43/06	40271/38/06	40271/43/06
Código I2NC	915002693401	915002693501	915002693601	915002420101	915002420201
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	G9	G9
Potencia	1 x 100W	1 x 100W	1 x 100W	4 x 40W	4 x 40W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W		
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	negro	crema	marrón	crema	marrón
Material	tela	tela	tela	metal/tela/vidrio	metal/tela/vidrio
Dimensiones (mm)	1 1300 — 220 ∕ 220	1 1300 — 220 ∕ 220	1 1300 — 220 ∕ 220	1 1550 — 602 ∕ 602	1 1550 — 602 ∕ 602
Información adicional	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable
	disco de instalación incluido	disco de instalación incluido	disco de instalación incluido	disco de instalación incluido	disco de instalación incluido
				producto con difusor	producto con difusor

roomstylers	40272/87/06	40273/30/06	40282/31/06	40336/43/06	40336/87/06
Código I2NC	915002010601	915002341001	915002696301	915003978401	915003978501
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	4 x 60W	1 x 100W	1 x 60W	1 x 60W	1 x 60W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	gris	negro	blanco	marrón	gris
Material	metal/vidrio	vidrio	metal/tela	sintético	sintético
Dimensiones (mm)	1 1500 — 1005 ∕ 111	1 1600 — 414 ∕ 414	1 1700 — 300 ∕ 300	1 1500 — 400 ∕ 400	1 1500 — 400 ∕ 400
Información adicional	disco de instalación incluido	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable
	altura ajustable	disco de instalación incluido	disco de instalación incluido		

roomstylers	40348/43/06	40348/59/06	40349/43/06	40349/59/06	40354/11/06
Código 12NC	915002341101	915002341201	915002341301	915002341401	915004079901
	8 717943 031849	8 717943 031856	8 717943 031863	8 717943 031870	8 718291 438298
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	3 x 60W	3 x 60W	4 x 60W	4 x 60W	1 x 20W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Deco Globo 18W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	marrón	crema	marrón	crema	cromo
Material	metal/tela	metal/tela	metal/tela	metal/tela	metal
Dimensiones (mm)	11787 — 500 / 475	11787 — 500 / 475	11837 — 1065 / 270	11837 — 1065 / 270	11500 — 300 / 300
Información adicional	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable
			disco de instalación incluido	disco de instalación incluido	

roomstylers	40354/33/06	40354/34/06	40354/53/06	40397/30/06	40397/31/06
Código 12NC	915004080001	915004080101	915004080201	915002692901	915002693001
	8 718291 438304	8 718291 438311	8 718291 438328	8 717943 752614	8 717943 752621
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 20W	1 x 20W	1 x 20W	1 x 150W	1 x 150W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Deco Globo 18W	Philips Deco Globo 18W	Philips Deco Globo 18W	Philips Twister 27W	Philips Twister 27W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	blanco/verde	blanco/amarillo	blanco/naranja	negro	blanco
Material	metal	metal	metal	aluminio/tela	aluminio/tela
Dimensiones (mm)	11500 — 300 / 300	11500 — 300 / 300	11500 — 300 / 300	11870 — 600 / 600	11870 — 600 / 600
Información adicional	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable

roomstylers	40521/11/06	40521/30/06	40521/31/06	40521/32/06	40522/11/06
Código 12NC	915003978601	915003978701	915003978801	915003978901	915003970101
	8 718291 427230	8 718291 427247	8 718291 427254	8 718291 427261	8 718291 426387
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E14	E14	E14	E14	E27
Potencia	1 x 12W	1 x 12W	1 x 12W	1 x 12W	1 x 60W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W	Philips Twister 23W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	cromo	negro	blanco	rojo	cromo
Material	metal	metal	metal	metal	sintético
Dimensiones (mm)	11500 — 110 / 110	11500 — 110 / 110	11500 — 110 / 110	11500 — 110 / 110	11500 — 230 / 230
Información adicional	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable
					disco de instalación incluido

roomstylers	40522/30/06	40617/31/06	40617/57/06	40617/93/06	40620/31/06
Código 12NC	915003970201	915003974401	915003974501	915003974601	915003984101
	8 718291 426394	8 718291 426813	8 718291 426820	8 718291 426837	8 718291 427667
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 60W	1 x 40W	1 x 40W	1 x 40W	1 x 60W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 23W	Philips Mini Twister 8W	Philips Mini Twister 8W	Philips Mini Twister 8W	Philips Mini Twister 12W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	negro	blanco	rojo	roxo	blanco
Material	sintético	metal	metal	metal	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	11500 — 230 / 230	11750 — 350 / 350	11750 — 350 / 350	11750 — 350 / 350	11600 — 300 / 300
Información adicional	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable
		disco de instalación incluido	disco de instalación incluido	disco de instalación incluido	

roomstylers	41591/31/06	41592/30/06	41592/31/06	41593/31/06	41595/30/06
Código 12NC	915002778701	915002693301	915002704201	915002822501	915004036401
	8 717943 756469	8 717943 752652	8 717943 753468	8 717943 759743	8 718291 432432
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E14	E27	E27	E14	E27
Potencia	1 x 8W	1 x 100W	1 x 100W	3 x 8W	1 x 75W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Mini Twister 8W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Mini Twister 8W	Philips Twister 23W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	II
Color	blanco	negro	blanco	blanco	negro
Material	metal/vidrio	metal/tela	metal/tela	metal/vidrio	metal/tela
Dimensiones (mm)	11500 — 200 / 200	11500 — 400 / 400	11500 — 400 / 400	11500 — 880 / 200	11500 — 350 / 350
Información adicional	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable
					producto con difusor

roomstylers	41596/30/06	41596/31/06	41597/31/06	41750/31/06	42089/17/06
Código 12NC	915002011901	915002012001	915002822401	915002693701	915002343001
	8 727900 753264	8 727900 753271	8 717943 759736	8 717943 752690	8 717943 032099
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E14	E27	E27
Potencia	1 x 20W	1 x 20W	2 x 8W	1 x 100W	1 x 60W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Deco Globo 18W	Philips Deco Globo 18W	Philips Mini Twister 8W	Philips Deco Globo 18W	Philips Twister Dimerizable 20W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	II
Color	negro	blanco	blanco	blanco	cromo pulido
Material	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	11500 — 350 / 350	11500 — 350 / 350	11500 — 650 / 200	11500 — 420 / 360	11608 — 325 / 1100
Información adicional	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable	producto con dimmer
	disco de instalación incluido	disco de instalación incluido			

roomstylers	42098/32/06	42098/93/06	42219/30/06	42219/31/06	42960/30/06
Código I2NC	915002007801	915002008001	915002464501	915002464601	915002343101
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E14	E14	E27
Potencia	1 x 100W	1 x 100W	1 x 40W	1 x 40W	2 x 20W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W	Philips Twister Dimerizable 20W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	II	II	II	II	II
Color	cromo pulido/rojo	cromo pulido/gris oscuro	negro	blanco	negro
Material	metal/tela	metal/tela	metal/tela	metal/tela	metal/vidrio/tela
Dimensiones (mm)	1 1550 → 400 √ 660	1 1550 → 400 √ 660	1 1574 → 218 √ 218	1 1574 → 218 √ 218	1 1453 → 452 √ 430
Información adicional	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con dimmer producto con difusor

roomstylers	43098/32/06	43098/93/06	43101/06/06	43101/17/06	43101/30/06
Código I2NC	915002007901	915002008101	915002779001	915002779101	915002779201
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 75W	1 x 75W	1 x 60W	1 x 60W	1 x 60W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W			
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	II	II	II	II	II
Color	cromo pulido/rojo	cromo pulido/gris oscuro	bronce	cromo pulido	negro
Material	metal/tela	metal/tela	metal	metal	metal
Dimensiones (mm)	1 570 → 225 √ 340	1 570 → 225 √ 340	1 380 → 130 √ 130	1 380 → 130 √ 130	1 380 → 130 √ 130
Información adicional	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con interruptor

roomstylers	43101/31/06	43102/17/06	43102/30/06	43103/17/06	43103/30/06
Código I2NC	915002779301	915002776801	915002776901	915002777001	915002777101
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E14	E14	E27	E27
Potencia	1 x 60W	1 x 40W	1 x 40W	1 x 60W	1 x 60W
Lámpara de ahorro recomendada					
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	II	II	II	II	II
Color	blanco	cromo pulido	negro	cromo pulido	negro
Material	metal	metal	metal	metal	metal
Dimensiones (mm)	1 380 → 130 √ 130	1 330 → 110 √ 110	1 330 → 110 √ 110	1 525 → 140 √ 140	1 525 → 140 √ 140
Información adicional	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con interruptor

roomstylers	43114/11/06	43118/30/06	43118/84/06	43120/01/06	43120/02/06
Código I2NC	915002778801	915002778501	915002778601	915002777901	915002778001
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz				
Tipo de base	E27				
Potencia	1 x 60W				
Lámpara de ahorro recomendada					
IP	IP20				
Clase	II				
Color	cromo	negro	crema	marrón	gris
Material	metal	tela	tela	tela	tela
Dimensiones (mm)	1 588 → 154 √ 154	1 170 → 240 √ 240	1 170 → 240 √ 240	1 170 → 250 √ 250	1 170 → 250 √ 250
Información adicional	producto con interruptor				

roomstylers	43120/30/06	43120/31/06	43120/32/06	43120/59/06	43122/32/06
Código I2NC	915002778101	915002778201	915002778301	915002778401	915002779401
Especificaciones Técnicas					
Voltaje					
Tipo de base					
Potencia					
Lámpara de ahorro recomendada					
IP					
Clase					
Color	negro	blanco	rojo	crema	rojo
Material	tela	tela	tela	tela	tela
Dimensiones (mm)	1 170 → 250 √ 250	1 170 → 250 √ 250	1 170 → 250 √ 250	1 170 → 250 √ 250	1 130 → 290 √ 290
Información adicional					

roomstylers	43122/38/06	43122/43/06	43122/44/06	43122/59/06	43123/30/06
Código I2NC	915002779501	915002779601	915002779701	915002779801	915002779901
Especificaciones Técnicas					
Voltaje					
Tipo de base					
Potencia					
Lámpara de ahorro recomendada					
IP					
Clase					
Color	crema	marrón	marrón	beige	negro
Material	tela	tela	tela	tela	tela
Dimensiones (mm)	1 130 → 290 √ 290	1 130 → 290 √ 290	1 130 → 290 √ 290	1 130 → 290 √ 290	1 170 → 250 √ 250
Información adicional					

roomstylers	43123/32/06	43123/84/06	43125/03/06	43125/04/06	43125/05/06
Código I2NC	915002780001	915002780101	915002800701	915002800601	915002800501
Especificaciones Técnicas					
Voltaje					
Tipo de base					
Potencia					
Lámpara de ahorro recomendada					
IP					
Clase					
Color	rojo	crema	beige	rosa	marrón
Material	tela	tela	tela	tela	tela
Dimensiones (mm)	1170 — 250 √ 250	1170 — 250 √ 250	1170 — 240 √ 240	1170 — 240 √ 240	1170 — 240 √ 240
Información adicional					

roomstylers	43125/30/06	43125/31/06	43125/32/06	43125/33/06	43125/43/06
Código I2NC	915002777201	915002777301	915002777401	915002777501	915002799301
Especificaciones Técnicas					
Voltaje					
Tipo de base					
Potencia					
Lámpara de ahorro recomendada					
IP					
Clase					
Color	negro	blanco	rojo	verde	marrón
Material	tela	tela	tela	tela	tela
Dimensiones (mm)	1170 — 240 √ 240	1170 — 240 √ 240	1170 — 240 √ 240	1170 — 240 √ 240	1170 — 240 √ 240
Información adicional					

roomstylers	43125/49/06	43125/54/06	43125/59/06	43125/87/06	43131/11/06
Código I2NC	915002777701	915002777801	915002777601	915002799401	915002008301
Especificaciones Técnicas					
Voltaje					100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base					E27
Potencia					1 x 28W
Lámpara de ahorro recomendada					Philips Mini Twister 12W
IP					IP20
Clase					II
Color	rojo	negro	beige	gris	crómo
Material	tela	tela	tela	tela	metal
Dimensiones (mm)	1170 — 240 √ 240	1170 — 240 √ 240	1170 — 240 √ 240	1170 — 240 √ 240	1334 — 180 √ 167
Información adicional					producto con interruptor

roomstylers	43131/31/06	43133/30/06	43133/31/06	43205/30/06	43205/38/06
Código I2NC	915002008401	915002008701	915002008601	915003985701	915003985801
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	G9	G9	E14	E14
Potencia	1 x 28W	1 x 40W	1 x 40W	1 x 60W	1 x 60W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Mini Twister 12W			Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	II	II	II	II	II
Color	blanco	negro	blanco	negro	crema
Material	metal	aluminio	aluminio	metal/tela	metal/tela
Dimensiones (mm)	1334 — 180 √ 167	1197 — 300 √ 73	1197 — 300 √ 73	1495 — 220 √ 250	1495 — 220 √ 250
Información adicional	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con interruptor

roomstylers	43205/43/06	43219/30/06	43219/31/06	43224/28/06	43224/33/06
Código I2NC	915003985901	915002420301	915002420401	915002420501	915002420601
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E14	E14	E14	E14	E14
Potencia	1 x 60W	1 x 40W	1 x 40W	1 x 8W	1 x 8W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 8W	Philips Mini Twister 8W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	II	II	II	II	II
Color	marrón	negro	blanco	rosa	verde
Material	metal/tela	metal/tela	metal/tela	metal/tela	metal/tela
Dimensiones (mm)	1495 — 220 √ 250	1653 — 210 √ 210	1653 — 210 √ 210	1466 — 150 √ 150	1466 — 150 √ 150
Información adicional	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con interruptor hasta flexible	producto con interruptor hasta flexible

roomstylers	43224/35/06	43228/30/06	43228/31/06	43228/32/06	43228/96/06
Código I2NC	915002420701	915003979001	915003979101	915003979201	915003979301
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E14	E14	E14	E14	E14
Potencia	1 x 8W	1 x 40W	1 x 40W	1 x 40W	1 x 40W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Mini Twister 8W	Philips Mini Twister 8W	Philips Mini Twister 8W	Philips Mini Twister 8W	Philips Mini Twister 8W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	II	II	II	II	II
Color	azul	negro	blanco	rojo	roxo
Material	metal/tela	tela/sintético	tela/sintético	tela/sintético	tela/sintético
Dimensiones (mm)	1466 — 150 √ 150	1275 — 140 √ 140	1275 — 140 √ 140	1275 — 140 √ 140	1275 — 140 √ 140
Información adicional	producto con interruptor hasta flexible	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con interruptor

roomstylers	43272/87/06	43522/11/06	43522/30/06	44991/30/06	50080/17/06
Código I2NC	915002010701	915003970301	915003970401	915002343201	915002330601
	8 727900 753141	8 718291 426400	8 718291 426417	8 717943 032112	8 717943 030521
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E14
Potencia	1 x 60W	1 x 40W	1 x 40W	2 x 40W	1 x 8W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister Dimerizable 20W	Philips Mini Twister 8W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	II	II	II	II	I
Color	gris	chromo	negro	negro	chromo pulido
Material	metal/vidrio	sintético	sintético	metal/vidrio/tela	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	1 405 → 130 ∕ 130	1 490 → 175 ∕ 175	1 490 → 175 ∕ 175	1 438 → 300 ∕ 300	1 80 → 80 ∕ 102
Información adicional	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con dimmer	
				producto con difusor	

roomstylers	50082/17/06	50083/17/06	50084/17/06	50090/17/06	50092/17/06
Código I2NC	915002330701	915002330801	915002330901	915002693801	915002693901
	8 717943 030538	8 717943 030543	8 717943 030552	8 717943 752706	8 717943 752713
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E14	E14	E14	E14	E14
Potencia	2 x 8W	3 x 8W	4 x 8W	1 x 40W	2 x 40W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Mini Twister 8W	Philips Mini Twister 8W	Philips Mini Twister 8W	Philips Mini Twister 8W	Philips Mini Twister 8W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	chromo pulido	chromo pulido	chromo pulido	chromo pulido	chromo pulido
Material	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	T 119 → 332 ∕ 120	T 102 → 194 ∕ 194	T 131 → 927 ∕ 120	T 120 → 120 ∕ 115	T 132 → 335 ∕ 120
Información adicional					

roomstylers	50093/17/06	51150/86/06	51152/86/06	52090/11/06	52093/11/06
Código I2NC	915002694001	915002694101	915002822601	915002331601	915002331701
	8 717943 752720	8 717943 752737	8 717943 759750	8 717943 030620	8 717943 030637
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E14	E14	E14	E14	E14
Potencia	3 x 40W	1 x 8W	2 x 8W	1 x 40W	3 x 40W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Mini Twister 8W	Philips Mini Twister 8W	Philips Mini Twister 8W	Philips Mini Twister 8W	Philips Mini Twister 8W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	chromo pulido	rústico	rústico	chromo	chromo
Material	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	T 132 → 555 ∕ 120	T 130 → 130 ∕ 117	T 121 → 305 ∕ 130	T 179 → 130 ∕ 105	T 118 → 545 ∕ 130
Información adicional		producto con interruptor		producto con interruptor	

roomstylers	52094/11/06	52160/17/06	52164/17/06	52170/17/06	52172/17/06
Código I2NC	915002331801	915002331001	915002331101	915002331201	915002331301
	8 717943 030644	8 717943 030569	8 717943 030576	8 717943 030583	8 717943 030590
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E14	E14	E14	E14	E14
Potencia	4 x 40W	1 x 40W	4 x 40W	1 x 40W	2 x 40W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Mini Twister 8W	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 8W	Philips Mini Twister 8W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	chromo	chromo pulido	chromo pulido	chromo pulido	chromo pulido
Material	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	T 118 → 805 ∕ 130	T 212 → 120 ∕ 96	T 117 → 1320 ∕ 120	T 130 → 130 ∕ 120	T 125 → 260 ∕ 140
Información adicional		producto con interruptor		producto con interruptor	

roomstylers	52173/17/06	52174/17/06	52190/17/06	52192/17/06	53090/31/06
Código I2NC	915002331401	915002331501	915002694401	915002694501	915002331901
	8 717943 030606	8 717943 030613	8 717943 752768	8 717943 752775	8 717943 030655
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E14	E14	E14	E14	GU10
Potencia	3 x 40W	4 x 40W	1 x 12W	2 x 12W	1 x 50W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Mini Twister 8W	Philips Mini Twister 8W	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W	
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	chromo pulido	chromo pulido	chromo pulido	chromo pulido	blanco
Material	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	aluminio
Dimensiones (mm)	T 125 → 400 ∕ 140	T 120 → 260 ∕ 260	T 130 → 130 ∕ 136	T 132 → 310 ∕ 83	1 190 → 110 ∕ 107
Información adicional					disco de instalación incluido

roomstylers	53092/31/06	53093/31/06	53094/31/06	54080/11/06	54082/11/06
Código I2NC	915002289601	915002289701	915002289801	915002421701	915002421801
	8 717943 014958	8 717943 014965	8 717943 014972	8 717943 043323	8 717943 043330
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10
Potencia	2 x 50W	3 x 50W	4 x 50W	1 x 50W	2 x 50W
Lámpara de ahorro recomendada					
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	blanco	blanco	blanco	chromo	chromo
Material	aluminio	aluminio	aluminio	metal	metal
Dimensiones (mm)	T 109 → 305 ∕ 90	T 109 → 480 ∕ 90	T 109 → 240 ∕ 240	T 125 → 120 ∕ 100	T 100 → 120 ∕ 120
Información adicional	disco de instalación incluido	disco de instalación incluido			

roomstylers	54083/11/06	54120/17/06	54122/17/06	54123/17/06	54270/17/06
Código I2NC	915002421201	915002694801	915002798601	915002699801	915002458201
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	GU10	G9	G9	G9	G9
Potencia	3 x 50W	1 x 40W	2 x 40W	2 x 40W	1 x 40W
Lámpara de ahorro recomendada					
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	chromo	chromo pulido	chromo pulido	chromo pulido	chromo pulido
Material	metal	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	T 100 → 194 / 194	T 120 → 120 / 105	T 114 → 334 / 120	T 112 → 550 / 120	T 136 → 120 / 95
Información adicional					producto con interruptor

roomstylers	54272/17/06	54273/17/06	54380/31/06	54382/31/06	54384/31/06
Código I2NC	915002458301	915002458401	915002458501	915002458601	915002458701
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	G9	G9	G9	G9	G9
Potencia	2 x 40W	3 x 40W	1 x 40W	2 x 40W	4 x 40W
Lámpara de ahorro recomendada					
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	chromo pulido	chromo pulido	blanco	blanco	blanco
Material	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	T 106 → 330 / 120	T 106 → 546 / 120	T 142 → 93 / 120	T 93 → 140 / 144	T 93 → 810 / 120
Información adicional					

roomstylers	54490/17/06	54493/17/06	54494/17/06	55590/30/06	55590/67/06
Código I2NC	915002015401	915002015701	915002015601	915002694901	915002798701
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10
Potencia	1 x 50W	3 x 50W	4 x 50W	1 x 50W	1 x 50W
Lámpara de ahorro recomendada					
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	chromo pulido	chromo pulido	chromo pulido	negro	mate
Material	metal	metal	metal	metal/vidrio	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	T 80 → 80 / 109	T 109 → 194 / 194	T 125 → 557 / 98	T 110 → 110 / 100	T 110 → 110 / 100
Información adicional	disco de instalación incluido		disco de instalación incluido	disco de instalación incluido	disco de instalación incluido

roomstylers	55592/30/06	55592/67/06	56380/31/06	56380/48/06	56995/17/06
Código I2NC	915002695001	915002695101	915002310401	915002310501	915002339001
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	GU10	GU10	G9	G9	E14
Potencia	2 x 50W	2 x 50W	1 x 40W	1 x 40W	3 x 40W
Lámpara de ahorro recomendada					Philips Mini Twister 12W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	negro	mate	blanco	aluminio	chromo pulido
Material	metal/vidrio	metal/vidrio	metal	metal	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	T 100 → 310 / 74	T 100 → 310 / 74	T 105 → 160 / 160	T 105 → 160 / 160	T 117 → 680 / 120
Información adicional			disco de instalación incluido	disco de instalación incluido	

roomstylers	59570/17/68	59580/17/68	70823/67/06	70848/56/06	77010/56/06
Código I2NC	915002373501	915002373601	915002286701	915002692601	915002692001
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-127V ~ 50/60Hz	100-127V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E14	E14	E27	E27	E27
Potencia	1 x 12W	1 x 12W	1 x 60W	1 x 60W	1 x 60W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Mini Twister 8W	Philips Mini Twister 8W	Philips Genie 14W	Philips Genie 14W	Philips Genie 14W
IP	IP44	IP44	IP20	IP20	IP20
Clase	II	II	I	I	I
Color	chromo pulido	chromo pulido	mate	blanco	blanco
Material	metal/sintético	metal/sintético	vidrio	vidrio	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	109 95 133	108 Ø 95 132	T 75 → 255 / 255	T 75 → 255 / 255	T 80 → 250 / 250
Información adicional	lámpara incluida	lámpara incluida	para aplicación de pared o techo	para aplicación de pared o techo	para aplicación de pared o techo

roomstylers	77013/56/06	77013/87/06	77050/06/06	77050/17/06	77050/56/06
Código I2NC	915001110104	915002286801	915002286901	915002287001	915002287101
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 60W	1 x 60W	1 x 60W	1 x 60W	1 x 60W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Genie 11W	Philips Genie 11W	Philips Genie 14W	Philips Genie 14W	Philips Genie 14W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	blanco	gris	bronce	chromo pulido	blanco
Material	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	T 83 → 250 / 250	T 83 → 250 / 250	T 85 → 265 / 265	T 85 → 265 / 265	T 85 → 265 / 265
Información adicional	para aplicación de pared o techo	para aplicación de pared o techo	para aplicación de pared o techo	para aplicación de pared o techo	para aplicación de pared o techo

roomstylers	80813/06/67	80815/67/06	80815/69/06	80816/56/06	80926/06/67
Código I2NC	915002076201	915002641801	915002641701	915002692101	915002022401
	8 717943 002962	8 717943 750214	8 717943 750207	8 717943 752539	8 727900 754315
					
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 60W	1 x 60W	1 x 60W	1 x 60W	1 x 60W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 12W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	mate	mate	mate	mate	mate
Material	metal/vidrio	vidrio	vidrio	vidrio	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	1 260 → 260 / 90	1 260 → 265 / 88	1 260 → 265 / 88	1 255 → 265 / 88	1 200 → 215 / 110
Información adicional					

roomstylers	80927/06/67
Código I2NC	915002022301
	8 727900 754308
	
Especificaciones Técnicas	
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27
Potencia	1 x 60W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 12W
IP	IP20
Clase	I
Color	mate
Material	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	1 205 → 230 / 135
Información adicional	

DeskLight	66460/30/06	66460/31/06	66460/87/06	66705/30/68	66705/87/91
Código I2NC	915002013201	915002013001	915002013101	915003972401	915003972601
	8 727900 753394	8 727900 753370	8 727900 753387	8 718291 426615	8 718291 426639
					
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-127V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	High Power LED (star puck)	High Power LED (star puck)
Potencia	1 x 60W	1 x 60W	1 x 60W	1 x 2.5W	1 x 2.5W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W		
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	II	II	II	II	II
Color	negro	blanco	aluminio	negro	gris
Material	metal	metal	metal	aluminio/sintético	aluminio/sintético
Dimensiones (mm)	1 372 → 155 / 204	1 372 → 155 / 204	1 372 → 155 / 204	1473 → 44 / 106	1473 → 44 / 106
Información adicional	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con interruptor

DeskLight	66706/30/68	66605/11/06	66605/30/06	66613/17/06	67318/30/06
Código I2NC	915003972701	915004016101	915003973001	915003972301	915002338901
	8 718291 426646	8 718291 431374	8 718291 426677	8 718291 426608	8 717943 031306
					
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-127V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	High Power LED (star puck)	E27	E27	E27	E27
Potencia	2 x 2.5W	1 x 18W	1 x 18W	1 x 23W	1 x 14W
Lámpara de ahorro recomendada		Philips Genie 18W	Philips Genie 18W	Philips Genie 14W	Philips Genie 14W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	II	II	II	II	II
Color	negro	cromo	negro	cromo pulido	negro
Material	metal	metal	metal	metal	sintético
Dimensiones (mm)	1 628 → 154 / 390	1 608 → 182 / 268	1 608 → 182 / 268	1 421 → 172 / 499	1 640 → 180 / 690
Información adicional	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con interruptor

DeskLight	69202/32/06	69202/34/06	69202/35/06	69225/32/06	69225/53/06
Código I2NC	915002789101	915002789201	915002789301	915002788801	915002788901
	8 717943 752911	8 717943 752928	8 717943 752935	8 717943 752942	8 717943 752959
					
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 11W	1 x 11W	1 x 11W	1 x 11W	1 x 11W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Genie 11W	Philips Genie 11W	Philips Genie 11W	Philips Genie 11W	Philips Genie 11W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	II	II	II	II	II
Color	rojo	amarillo	azul	rojo	amarillo
Material	metal/sintético	metal/sintético	metal/sintético	metal/sintético	metal/sintético
Dimensiones (mm)	1 330 → 205 / 135	1 330 → 205 / 135	1 330 → 205 / 135	1 300 → 225 / 175	1 300 → 225 / 175
Información adicional	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con interruptor	producto con interruptor

DeskLight	69225/91/06
Código I2NC	915002789001
	8 717943 752966
	
Especificaciones Técnicas	
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27
Potencia	1 x 11W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Genie 11W
IP	IP20
Clase	II
Color	azul
Material	metal/sintético
Dimensiones (mm)	1 300 → 225 / 175
Información adicional	producto con interruptor

AquaFit	32005/31/06	32009/11/06	32009/17/06	32010/11/06	32010/17/06
Código I2NC	915002026301	915002025601	915002025701	915002025901	915002025801
	 8 727900 754704	 8 727900 754636	 8 727900 754643	 8 727900 754667	 8 727900 754650
					
	 P.138	 P.142	 P.142	 P.142	 P.142
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	G9	G9	E27	E27
Potencia	1 x 60W	1 x 25W	1 x 25W	1 x 60W	1 x 60W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 20W			Philips Twister 20W	Philips Twister 20W
IP	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Clase	I	I	I	I	I
Color	blanco	cromo	cromo pulido	cromo	cromo pulido
Material	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	T 120 — 260 x 260	T 45 — 185 x 185	T 45 — 185 x 185	T 100 — 315 x 315	T 100 — 315 x 315
Información adicional		para aplicación de pared o techo	para aplicación de pared o techo	para aplicación de pared o techo	para aplicación de pared o techo

Aguajit	32021/17/06	32064/31/06	32066/31/06	32067/31/06	32068/31/06
Código I2NC	915002026001	915002026401	915002025501	915002026201	915002026101
					
					
	 P.142	 P.140	 P.140	 P.140	 P.138
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 75W	1 x 60W	1 x 60W	2 x 60W	2 x 60W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 20W	Philips Twister 20W	Philips Twister 20W	Philips Twister 20W	Philips Twister 20W
IP	IP21	IP44	IP44	IP44	IP44
Clase	I	I	I	I	I
Color	chromo pulido	blanco	blanco	blanco	blanco
Material	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio	metal/vidrio
Dimensiones (mm)	T 95 — 350 ∕ 350	T 110 — 260 ∕ 260	T 110 — 320 ∕ 320	T 120 — 400 ∕ 400	T 114 — 400 ∕ 400
Información adicional					

Kidsplace	30064/55/06	30110/55/06	30111/55/06	30112/55/06	30268/55/68
Código I2NC	915002354901	915002024101	915002024201	915002024001	915003976101
					
					
	 P.150	 P.150	 P.150	 P.149	 P.147
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-127V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 60W	1 x 60W	1 x 60W	2 x 60W	1 x 18W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Genie 14W	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W	Philips Deco Globo (G96) 18W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	I	I
Color	multicolor	multicolor	multicolor	multicolor	multicolor
Material	metal/vidrio	metal/vidrio/madera	metal/vidrio/madera	metal/vidrio/madera	metal/madera
Dimensiones (mm)	T 90 × 265 ∕ 265	T 135 × 300 ∕ 300	T 135 × 300 ∕ 300	1356 × 400 ∕ 400	1349 × 320 ∕ 141
Información adicional	para aplicación de pared o techo	para aplicación de pared o techo	para aplicación de pared o techo		lámpara incluida

Kidsplace	33060/55/06	40092/34/68	40096/28/06	40096/34/06	40153/55/06
Código 12NC	915002822901	915002343501	915002024301	915002024401	915002024501
					
					
	P.150	P.147	P.149	P.149	P.149
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-127V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E14	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 40W	1 x 18W	1 x 40W	1 x 40W	1 x 40W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Mini Twister 12W	Philips Deco Globo (G96) 18W	Philips Twister 12W	Philips Twister 12W	Philips Twister 12W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	II	II	II	II	II
Color	multicolor	multicolor	rosa/multicolor	amanillo/multicolor	multicolor
Material	madera	metal/madera	madera/vidrio	madera/vidrio	madera/vidrio
Dimensiones (mm)	1350 — 165 / 95	11050 — 340 / 150	T 450 — 385 / 385	T 450 — 385 / 385	T 430 — 400 / 400
Información adicional	producto con interruptor salida de luz hacia arriba y abajo	altura ajustable lámpara incluida			

Kidsplace	40178/55/06	40179/99/06	40590/55/68	40591/55/68	40592/55/68
Código 12NC	91500203601	915003976301	915002823001	915002823201	915002823401
					
					
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-127V ~ 50/60Hz	100-127V ~ 50/60Hz	100-127V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 75W	1 x 75W	1 x 18W	1 x 18W	1 x 18W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Deco Globo 18W	Philips Deco Globo 18W	Philips Deco Globo (G11) 18W	Philips Deco Globo (G11) 18W	Philips Deco Globo (G11) 18W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	II	II	II	II	II
Color	multicolor	multicolor	multicolor	multicolor	multicolor
Material	metal/madera	madera	metal/madera	metal/madera	metal/madera
Dimensiones (mm)	11300 ~ 420 / 420	11300 ~ 420 / 420	1676 ~ 114 / 114	1676 ~ 155 / 155	1676 ~ 156 / 156
Información adicional	altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable lámpara incluida	altura ajustable lámpara incluida	altura ajustable lámpara incluida

Kidsplace	56314/55/06	56314/55/06	70614/06/34	70836/16/06	75500/06/34
Código 12NC	915002821101	915002822801	915002023901	915000196104	915002023201
					
					
	P.148	P.148	P.150	P.150	P.147
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	GU10	GU10	E27	E27	E27
Potencia	1 x 50W	4 x 50W	1 x 60W	1 x 60W	1 x 60W
Lámpara de ahorro recomendada			Philips Twister 20W	Philips Genie 14W	Philips Twister 23W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	II	I	I	I	II
Color	multicolor	multicolor	amarillo	mate	amarillo
Material	metal	metal	madera/vidrio	vidrio	madera/sintético
Dimensiones (mm)	1161 → 101 / 145	T 162 → 814 / 134	T 85 → 370 / 370	T 75 → 255 / 255	T 1050 → 380 / 110
Información adicional	producto con interruptor		para aplicación de pared o techo	para aplicación de pared o techo	altura ajustable

LivingAmbiance	69143/55/PH	69143/60/PH	69143/65/PH	69150/11/PH	69150/30/PH
Código I2NC	925650000601	925650000102	925650000402	915002251501	915002270701
	P.154	P.154	P.154	P.155	P.156
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V~ 50/60Hz	100-240V~ 50/60Hz	100-240V~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	High Power LED	High Power LED	High Power LED	High Power LED	High Power LED
Potencia	1 x 15W	1 x 15W	1 x 15W	1 x 7.5W	1 x 7.5W
Lámpara de ahorro recomendada					
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	II	II	II	II	II
Color	floral	transparente	negro	chromo	negro
Material	sintético	sintético	sintético	sintético	sintético
Dimensiones (mm)	1210 → 190 ∕ 210	1210 → 190 ∕ 210	1210 → 190 ∕ 210	1142 → 150 ∕ 150	1142 → 150 ∕ 150
Información adicional	control remoto	control remoto	control remoto		

LivingAmbiance	69150/31/PH
Código I2NC	915002270601
	P.156
Especificaciones Técnicas	
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	High Power LED
Potencia	1 x 7.5W
Lámpara de ahorro recomendada	
IP	IP20
Clase	II
Color	blanco
Material	sintético
Dimensiones (mm)	1142 → 150 ∕ 150
Información adicional	

myLightAccent	69108/60/PH	69118/31/PH	30324/31/06
Código I2NC	925600000114	925600008101	915004016201
	P.159	P.161	P.162
Especificaciones Técnicas			
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240VV ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	LED	LED	LED
Potencia	3 x 8W	3 x 0.5W	3 x 0.1W
Lámpara de ahorro recomendada			
IP	IP20	IP67	IP20
Clase	II	II	II
Color	transparente	blanco	blanco
Material	vidrio	sintético	sintético
Dimensiones (mm)	1130 → 185 ∕ 185	1110 → 255 ∕ 90	1150 → 40 ∕ 17
Información adicional		10 horas de carga	20 horas de funcionamiento

outerstylers	01302/06/30	01302/06/31	01465/06/30	01465/06/31	01465/06/99
Código I2NC	915002034001	915002034101	915002034201	915002034301	915002034401
	P.178	P.178	P.178	P.178	P.178
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 60W	1 x 60W	1 x 100W	1 x 100W	1 x 100W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 12W	Philips Twister 12W	Philips Twister 20W	Philips Twister 20W	Philips Twister 20W
IP	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Clase	II	II	II	II	II
Color	negro	blanco	negro	blanco	gris
Material	aluminio/vidrio	aluminio/vidrio	aluminio/sintético	aluminio/sintético	aluminio/sintético
Dimensiones (mm)	1200 → 200 ∕ 140	1200 → 200 ∕ 140	1260 → 185 ∕ 105	1260 → 185 ∕ 105	1260 → 185 ∕ 105
Información adicional					

outerstylers	01726/06/87	01726/06/93	01727/06/93	16246/87/06	16246/93/06
Código I2NC	915002031701	915002031801	915002032001	915003976901	915003977001
	P.169	P.169	P.169	P.167	P.167
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 60W	1 x 60W	1 x 20W	1 x 12W	1 x 12W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 20W	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W
IP	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Clase	II	II	I	II	II
Color	gris	gris oscuro	gris oscuro	gris	gris oscuro
Material	aluminio/sintético	aluminio/sintético	aluminio/sintético	aluminio/sintético	aluminio/sintético
Dimensiones (mm)	1260 → 235 ∕ 95	1260 → 235 ∕ 95	1405 → 170 ∕ 115	1195 → 195 ∕ 135	1195 → 195 ∕ 135
Información adicional				producto con sensor	producto con sensor

outerstylers	16251/93/06	16252/93/06	17020/47/06	17021/87/06	17021/93/06
Código I2NC	915002292001	915002292101	915002800201	915002034501	915002034601
	P.169	P.169	P.180	P.177	P.177
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 14W	1 x 18W	1 x 20W	1 x 60W	1 x 60W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Genie 14W	Philips Genie 18W	Philips Twister 20W	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W
IP	IP44	IP44	IP67	IP44	IP44
Clase	II	II	II	II	II
Color	gris oscuro	gris oscuro	inox	gris	gris oscuro
Material	aluminio/sintético	aluminio/sintético	inox/sintético	aluminio/vidrio	aluminio/vidrio
Dimensiones (mm)	1242 → 90 ∕ 134	1500 → 181 ∕ 91	→ 175 Ø 175 ↓ 323	1195 → 195 ∕ 85	1195 → 195 ∕ 85
Información adicional				para aplicación de pared o techo	para aplicación de pared o techo

outerstylers	17025/47/06	17057/30/06	17057/31/06	17090/30/06	17090/31/06
Código I2NC	915002798801	915002759801	915002759901	915002759201	915002759301
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 60W	1 x 40W	1 x 40W	1 x 15W	1 x 15W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Genie 11W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 15W	Philips Twister 15W
IP	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Clase	II	I	I	I	I
Color	inox	negro	blanco	negro	blanco
Material	inox/vidrio	aluminio/vidrio	aluminio/vidrio	aluminio/sintético	aluminio/sintético
Dimensiones (mm)	1155 → 140 ↗ 115	→ 235x100 ⬇ 230x88 ⬇ 77	→ 235x100 ⬇ 230x88 ⬇ 77	1143 → 214 ↗ 105	1143 → 214 ↗ 105
Información adicional					

outerstylers	17090/87/06	17105/87/06	17105/93/06	17128/87/06	17130/87/06
Código I2NC	915002759401	915002798901	915002799001	915002035101	915002032801
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	G9	E27
Potencia	1 x 15W	1 x 23W	1 x 23W	1 x 40W	1 x 27W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 15W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W		Twister 23W
IP	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Clase	I	I	I	I	I
Color	gris	gris	gris oscuro	gris	gris
Material	aluminio/sintético	aluminio/sintético	aluminio/sintético	aluminio/vidrio	aluminio/sintético
Dimensiones (mm)	1143 → 214 ↗ 105	1113 → 290 ↗ 130	1113 → 290 ↗ 130	1122 → 240 ↗ 86	175 → 356 ↗ 93
Información adicional		salida de luz hacia arriba y abajo	salida de luz hacia arriba y abajo		

outerstylers	17130/93/06	17166/47/06	17167/86/06	17167/87/06	17181/31/06
Código I2NC	915002032701	915002799101	915002342301	915002342401	915002420801
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 27W	1 x 23W	1 x 23W	1 x 23W	1 x 15W
Lámpara de ahorro recomendada	Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 15W
IP	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Clase	I	II	II	II	II
Color	gris oscuro	inox	rústico	gris	blanco
Material	aluminio/sintético	inox/sintético	aluminio/sintético	aluminio/sintético	aluminio/sintético
Dimensiones (mm)	175 → 356 ↗ 93	1150 → 309 ↗ 108	1297 → 297 ↗ 100	1297 → 297 ↗ 100	178 → 142 ↗ 171
Información adicional		salida de luz hacia arriba y abajo			salida de luz hacia arriba y abajo

outerstylers	17181/47/06	17181/93/06	17182/87/06	17182/93/06	17183/87/06
Código I2NC	915003970901	915002420901	915002421001	915002421101	915002291801
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 15W	1 x 15W	1 x 15W	1 x 15W	1 x 14W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 15W	Philips Twister 15W	Philips Mini Twister 12W	Philips Mini Twister 12W	Philips Genie 14W
IP	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Clase	II	II	II	II	II
Color	inox	gris oscuro	gris	gris oscuro	gris
Material	inox/sintético	aluminio/sintético	aluminio/sintético	aluminio/sintético	aluminio
Dimensiones (mm)	178 → 142 ↗ 171	178 → 142 ↗ 171	182 → 171 ↗ 170	182 → 171 ↗ 170	1213 → 161 ↗ 132
Información adicional	salida de luz hacia arriba y abajo	salida de luz hacia arriba y abajo	salida de luz hacia arriba y abajo	salida de luz hacia arriba y abajo	

outerstylers	17183/93/06	17184/87/06	17184/93/06	17185/47/06	17515/87/06
Código I2NC	915002291901	915002291601	915002291701	915003970801	915002034901
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo de base	E27	E27	E27	E14	E27
Potencia	1 x 14W	2 x 14W	2 x 14W	2 x 12W	2 x 22W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Genie 14W	Philips Genie 14W	Philips Genie 14W	Philips Mini Twister 12W	Philips Twister 20W
IP	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Clase	II	II	II	II	I
Color	gris oscuro	gris	gris oscuro	inox	gris
Material	aluminio	aluminio	aluminio	inox/sintético	aluminio/sintético
Dimensiones (mm)	1213 → 161 ↗ 132	1260 → 260 ↗ 81	1260 → 260 ↗ 81	1141 → 322 ↗ 96	1402 → 166 ↗ 98
Información adicional		para aplicación de pared o techo	para aplicación de pared o techo	salida de luz hacia arriba y abajo	

Lanzamiento

2º semestre

2012

SMARTSPOT	57987/31/68	57987/48/68	57989/17/68	57989/31/68	57996/31/68
Código I2NC	915004095501	915004095601	915004096001	915004095901	915004096301
	8 718291 439523	8 718291 439530	8 718291 439578	8 718291 439561	8 718291 439608
					
	P.183	P.183	P.183	P.183	P.185
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-127V ~ 50/60Hz	100-127V ~ 50/60Hz	100-127V ~ 50/60Hz	100-127V ~ 50/60Hz	100-127V ~ 50/60Hz
Tipo da base	High Power LED (strip spot)	High Power LED (strip spot)	High Power LED (strip spot)	High Power LED (strip spot)	High Power LED (galaxy)
Potencia	1 x 7,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W	1 x 15W
IP	IP21	IP21	IP21	IP21	IP20
Clase	II y III	II y III	II y III	II y III	II y III
Color	blanco	aluminio	aluminio	blanco	blanco
Material	aluminio	aluminio	aluminio	aluminio	aluminio
Dimensiones (mm)	— 133 Ø 105 ± 65	— 133 Ø 105 ± 65	— 125 Ø 110 ± 90	— 125 Ø 110 ± 90	— 216 Ø 200 ± 72
Información adicional					

SMARTSPOT	57996/48/68
Código I2NC	915004096401
	8 718291 439615
	
	P.185
Especificaciones Técnicas	
Voltaje	100-127V ~ 50/60Hz
Tipo da base	High Power LED (galaxy)
Potencia	1 x 15W
IP	IP20
Clase	II y III
Color	aluminio
Material	aluminio
Dimensiones (mm)	— 216 Ø 200 ± 72
Información adicional	

roomstylers	37427/11/06	37429/11/06	40449/60/06	40449/61/06	40520/48/06
Código I2NC	915004084801	1874084701	915004088201	915004088301	915004088601
	8 718291 438649	8 718291 438632	8 718291 438847	8 718291 438854	8 718291 438885
					
	P.187	P.187	P.189	P.189	P.190
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo da base	G9	G9	E27	E27	E27
Potencia	1 x 40W	1 x 40W	1 x 60W	1 x 60W	1 x 60W
Lámpara de ahorro recomendada			Philips Deco Globo 18W	Philips Deco Globo 18W	Philips Twister 23W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	II	I	I	I
Color	cromo	cromo	transparente	blanco	aluminio
Material	metal/vidrio	metal/vidrio	vidrio	vidrio	metal
Dimensiones (mm)	1150 — 160 / 160	1335 — 125 / 145	11500 — 480 / 480	11500 — 480 / 480	11200 — 385 / 385
Información adicional			altura ajustable	altura ajustable	altura ajustable

roomstylers	40520/92/06	40599/17/06	42119/17/06	43212/30/06	43212/31/06
Código I2NC	915004088701	915004088101	915004088401	915004083101	915004083201
	8 718291 438892	8 718291 438830	8 718291 438861	8 718291 438472	8 718291 438489
					
	P.190	P.186	P.189	P.203	P.203
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo da base	E27	E27	G9	E27	E27
Potencia	1 x 60W	2 x 23W	3 x 60W	1 x 60W	1 x 60W
Lámpara de ahorro recomendada	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W		Philips Twister 23W	Philips Twister 23W
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase	I	I	I	II	II
Color	dourado	cromo pulido	cromo pulido	negro	blanco
Material	metal	vidrio	vidrio	tela	tela
Dimensiones (mm)	11200 — 385 / 385	11650 — 855 / 150	11641 — 300 / 440	1570 — 239 / 239	1570 — 239 / 239
Información adicional	altura ajustable	altura ajustable	producto con dimmer	producto con interruptor	producto con interruptor

outerstylers	16089/47/06	16310/47/06	17201/47/06	17218/47/06	71428/01/06
Código I2NC	915004089001	915004084301	915004084401	915004084501	915004084901
	8 718291 438922	8 718291 438595	8 718291 438601	8 718291 438618	8 718291 438656
					
	P.193	P.193	P.193	P.193	P.180
Especificaciones Técnicas					
Voltaje	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Tipo da base	G9	E27	E27	E27	E27
Potencia	1 x 60W	1 x 18W	1 x 23W	1 x 23W	1 x 40W
Lámpara de ahorro recomendada		Philips Genie 18W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W	Philips Twister 23W
IP	IP44	IP44	IP44	IP44	IP67
Clase	I	I	II	II	II
Color	inox	inox	inox	inox	negro
Material	aluminio/vidrio	inox/sintético	inox/sintético	inox/sintético	sintético
Dimensiones (mm)	1135 — 170 / 165	1182 — 253 / 214	1140 — 370 / 98	1192 — 413 / 97	— 175 Ø 175 ± 323
Información adicional			salida de luz hacia arriba y abajo		



Philips Colombiana S.A.S.

Calle 93 No. 11A-11 Piso 7 Chicó Reservado Bogotá D.C. - Colombia

PBX: (571) 422 2600 / Fax: (571) 422 2670

Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 307 8040 y a nivel nacional 01 8000 11 4586

www.lighting.philips.com.co